


Gama MIME

Pulsadores a radio por radio y mandos a distancia




Be ahead

La MINIDOMÓTICA accesible de BFT

Los nuevos pulsadores controlados via radio permiten accionar todos los dispositivos de la casa, como luces, persianas y aparatos eléctricos.

Con las soluciones Bft no es necesario pasar cables por la pared: **¡el control es totalmente inalámbrico!**



MIME AC...

¡y las **luces se encienden** con el mando a distancia!

MIME AC es un pulsador bicanal controlado via radio que puede pilotar hasta dos puntos de luz de 1250 W cada uno. Es la solución ideal para las primeras instalaciones y, sobre todo, para las reestructuraciones.

Instalación rápida y máxima versatilidad

El receptor MIME AC se instala directamente en la caja eléctrica mural o se oculta en la carcasa de las lámparas. No es necesario pasar cables por la pared, ¡todo es inalámbrico! Los tiempos y costes de instalación se reducen al mínimo.

El receptor de radio puede asociarse a 30 mandos MITTO o MIME TX y personalizarse definiendo las distintas lógicas de funcionamiento.

MIME AC es compatible con luces y dispositivos eléctricos de cualquier marca.

¿Cómo funciona MIME AC?

MIME AC se conecta a los bornes de alimentación de la lámpara.

Se pueden conectar hasta dos lámparas y controlarlas individualmente con los dos botones de un mando a distancia MITTO, MIME PAD o MIME TX.

MIME AC... ¡y las persianas se accionan con el mando a distancia!

MIME es un pulsador bicanal controlado via radio que puede controlar un motor de persiana de hasta 500 VA. Con los mandos a distancia Bft, las persianas enrollables se abren y se cierran con un simple gesto.



Instalación rápida y máxima versatilidad

El receptor MIME AC se instala directamente en el cajón de la persiana, sin cableados de ningún tipo.

El automatismo está listo para usar en poquísimos minutos. MIME AC también se puede instalar en la pared, dentro de un cajetín normal, para abrir y cerrar las persianas con un botón del mando a distancia.

El receptor de radio puede asociarse a 30 mandos MITTO, MIME PAD o MIME TX y personalizarse definiendo las distintas lógicas de funcionamiento.

MIME AC es compatible con luces y dispositivos eléctricos de cualquier marca. El sistema de configuración mediante pulsador, led y señal acústica facilita al instalador el ajuste de los parámetros de funcionamiento.

¿Cómo funciona MIME AC?

MIME AC se conecta a los bornes del motor operador y acciona la persiana a través de los dos canales del mando a distancia.

Con esta tecnología, Bft ofrece a sus clientes un pequeño y eficaz sistema para controlar funciones de Home Access Automation.

Los productos de la gama MIME

MIME AC D113824



Con MIME AC, encender y apagar las luces o subir y bajar persianas es más fácil que nunca. Este nuevo receptor miniaturizado permite controlar con un mando MITTO (no incluido) dos luces de 1250 W o un motor de 500 W sin hacer ningún cambio en la instalación eléctrica existente. Se pueden utilizar hasta 30 radiomandos MITTO para controlar escenarios de mayor complejidad.

MIME TX D113831



Transmisor bicanal de 433 MHz para asociar al receptor MIME AC (no incluido). Por sus dimensiones miniaturizadas, este transmisor alimentado con pilas se instala fácilmente en las cajas eléctricas murales de las viviendas. La regleta de bornes integrada permite conectarlo a los interruptores de luces o persianas ya presentes en la instalación eléctrica. No es necesario pasar ningún cable por las paredes para controlar los dispositivos.

MIME PAD P121028



Radiomando de pared de 4 canales rolling code. El transmisor puede fijarse a la pared o, sin el marco, apoyarse en un mueble. La elegante forma circular se armoniza con cualquier estilo de decoración. Gracias a la tecnología inalámbrica, no es necesario pasar cables por las paredes para controlar los dispositivos.

KIT MIME AC PAD R400008



Kit formado por transmisor 4 canales de 433 MHz e interruptor por radio MIME AC. Todo lo necesario para controlar cómodamente luces, persianas motorizadas y otros dispositivos del hogar. El transmisor puede fijarse a la pared o, sin el marco, apoyarse en un mueble. La elegante forma circular se armoniza con cualquier estilo de decoración. Gracias a la tecnología inalámbrica, no es necesario pasar cables por las paredes para controlar los dispositivos.

KIT MIME AC R400005



Kit formado por transmisor MITTO B RCB 4 canales de 433 MHz y receptor MIME AC de 433 MHz. Todo lo necesario para controlar cómodamente luces, persianas... ¡y algo más! En efecto, este kit también permite accionar operadores de cancelas, incluso de otras marcas, con el radiomando Bft.

KIT MIME AC TX R400007



Kit formado por transmisor MIME TX 2 canales de 433 MHz y receptor MIME AC de 433 MHz. Todo lo necesario para controlar cómodamente luces, persianas y otros dispositivos del hogar. Por sus dimensiones miniaturizadas, el transmisor se puede ubicar fácilmente en las cajas eléctricas murales de las viviendas. La regleta de bornes integrada permite conectarlo a los interruptores de luces o persianas ya presentes en la instalación eléctrica. No es necesario pasar ningún cable por las paredes para controlar los dispositivos.

Los contenidos del presente catálogo (imágenes y descripciones técnicas) son propiedad exclusiva de Bft s.p.a. Prohibida su reproducción en cualquier forma o soporte. Todos los derechos reservados. Copyright 2017. Los datos incluidos en esta publicación son indicativos. Bft se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso.



Bft Spa

Via Lago di Vico, 44 - 36015 Schio (VI) ITALY
T. +39 0445 696511 - F. +39 0445 69 65 22
info@bft.it

www.bft-automation.com



Be ahead