




Be ahead



TUVA






Parking management systems



TUVA yra UHF antena ŽYMŲ nuskaitymui. Ji skirta tik laidinėms stovėjimo aikštelių sistemoms. Ši antena, statoma šalia vartų, suteikia galimybę pravažiuoti automobiliams su tinkama ŽYMA, susieta su prenumerata. Tai suteikia galimybę pravažiuoti nestabdant, priartėjus prie vartų. Su ŽYMA susietą prenumeratą galima lengvai valdyti „Janica“ programine įranga.





Parking management systems

TUVA

| Kodas | Pavadinimas | Apraksts |
|---------|-------------|---|
| P800155 | TUVA | TUVA integruota UHF antena, 6 m diapazonas, pritvirtinus prie stulpo. Integruotas juodasis / baltasis sąrašas Paprasta naudotis ir paprasta montuoti Labai didelis našumas Tvirta ir oro sąlygoms atspari konstrukcija, IP 66 Platesnis nuskaitymo diapazonas, iki 6 m (20 pėdų) Identifikavimas pagal baltąjį / juodąjį sąrašą |
| D114173 | TUVA LITE | „TUVA Lite“ integruota UHF antena, 6 m diapazonas, pritvirtinus prie stulpo. Paprasta naudotis ir paprasta montuoti Didelis našumas ir nuskaitymo greitis Veikia su pasyviomis žymomis Atspari oro sąlygoms |

| | TUVA | TUVA LITE |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Veikimo dažnis (ES) | 865.6 ÷ 867.6 MHz | 865.6 ÷ 867.9 MHz |
| Veikimo dažnis (JAV) | 902.75 ÷ 925.25 MHz | 902.75 ÷ 927.25 MHz |
| Nuskaitymo atstumas | Iki 6 m | Iki 6 m |
| Dydžiai | 300 x 300 x 60 mm | 255 x 255 x 35 mm |
| Svars | 2,30 kg | 2,20 kg |
| Galia (ES) | (e.r.p.) 2 W | W |
| Galia (JAV) | (e.i.r.p.) 4 W | W |
| Programnodrošinājums | RS-232, RS-485, TCP/IP, Wiegand | RS-232, RS-485, Wiegand |
| Maitinimo įtampa | 12 - 24 Vdc | 100-240V – 9 VDC Vdc |
| Įvesties galia | 10:12 W | 1 W |
| 433.92±0.1 MHz | -40 ÷ 60 °C | -20 ÷ 70 °C |
| Skaitmeninių įvesčių skaičius | 3 izoliuotos įvestys | |
| Skaitmeninių išvesčių skaičius | 3 bendros izoliuotos išvestys | |
| Application type | High traffic flow | Low/medium traffic flow |
| Relių išvesčių skaičius | 1 relės išvestis, 60 VDC, 2 A | |

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

| | |
|--|---|
|  <p>CP 145029 - CI 2605647 TUVA UHF WINDSHIELD TAG</p> <p>TUVA etikete (automašinas kontrolpanelis)</p> |  <p>CP D141860 - CI 2605689 UHF WINDSHIELD TAG BFT</p> <p>UHF priekinio stiklo žyma BFT</p> |
|  <p>new CP P800146 - CI 2605925 UHF ISOCARD TAG - 25pcs</p> <p>„ISOCARD“ ŽEMĖLAPIS UHF. Komplektas su 25 kortelėmis.</p> |  <p>CP P975093 - CI 2606791 KIT POWER SUPPLY NEA LITE / TUVA LITE</p> <p>NEA LITE / TUVA LITE maitinimo šaltinio rinkinys: sujungimo dėžutė IP 56 ir PG, maitinimo šaltinis 12 VDC, tvirtinimas prie DIN bėgelio</p> |



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.