




Be ahead



POS





ESPAS 30 ULTRA




POS ir duomenų valdymo stotis su PC ir monitoriumi. Integruota „Janica“ programinė įranga suteikia išmanų ir patogų sprendimą stovėjimo aikštelių valdymo ir atsiskaitymo funkcijoms, pvz., bilieto apmokėjimą, prenumeratos valdymą. Visos operacijos įrašomos ir pasiekiamos įvairiose ataskaitose, kurios padeda tinkamai valdyti stovėjimo aikštelių

POS

Kodas	Ci	Pavadinimas	Apraksts
FP205007	2606013	POS CLIENT SLIM	POS sudaro: plonas „viskas viename“ asmeninis kompiuteris, 24 col. monitorius, operacinė sistema, pelė, klaviatūra, visa „Janica“ licencija, brūkšninio kodo skaitytuvas ir palaikymas, automatinio paleidimo funkcija nuskaitymui rankiniu įrenginiu. ANPR valdymo programinė įranga nepridedama.
FP205003	2606012	POS CLIENT	POS sudaro: asmeninis kompiuteris, 22 col. monitorius, operacinė sistema, pelė, klaviatūra, visa „Janica“ licencija, brūkšninio kodo skaitytuvas ir palaikymas, automatinio paleidimo funkcija nuskaitymui rankiniu įrenginiu. ANPR valdymo programinė įranga nepridedama.
FP206002	2606016	POS SERVER	POS sudaro: asmeninis kompiuteris, 22 col. monitorius, operacinė sistema, pelė, klaviatūra, visa „Janica“ licencija ir duomenų bazė, brūkšninio kodo skaitytuvas ir palaikymas, automatinio paleidimo funkcija nuskaitymui rankiniu įrenginiu, RS232 / RS485 keitiklis 10 bekontaktį kortelių. ANPR valdymo programinė įranga nepridedama.

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

	<p>Cp 135138 - Ci 2605639 CASH DRAWER</p> <p>Grynųjų pinigų stalčius, suderinamas su kvitų spausdintuvais, kurie imituoja ESC/POS komandą. RJ11 terminalas prijungimui prie kvitų spausdintuvo ir automatiniam grynųjų pinigų stalčiaus aktyvinimui. Suderinamumas tik su kvitų spausdintuvu.</p>	 <p>Cp D114077 - Ci 2606007 RECEIPT PRINTER KIT</p> <p>Popieriaus ritinėlių TCP/IP spausdintuvas kliento kvitui, skirtas sistemai 30. Jį sudaro: LAN laidas, maitinimo šaltinis, popieriaus ritinėlis. LAN laidas. Maitinimo šaltinis, pridedamas popieriaus ritinėlis.</p>
--	--	---





ESPAS 30 ULTRA

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

	<p>Cp P970048 - Ci 2604056 RECEIPT PRINTER ROLL PAPER</p> <p>Popieriaus ritinėlis kvitų spausdintuvui. Išor. skersmuo: 80 mm. Vid. skersmuo: 12 mm. Plotis: 84 mm</p>		<p>Cp FP205015 - Ci 2605829 BC BONUS MASTER</p> <p>Stalinis bilietų tikrintuvas ir skaitytuvas su RS232/RS485 keitikliu, nuosekliojo ryšio laidu, maitinimo šaltiniu. Taip pat naudojamas papildomam brūkšniniam kodui pridėti jau atspausdintame biliete, kuris nurodo laiko arba kainos nuolaidą.</p>
	<p>Cp FP205005 - Ci 2605824 BC BONUS SLAVE</p> <p>Stalinis bilietų tikrintuvas ir skaitytuvas RS485 (BE RS232/RS485 keitiklio, nuosekliojo ryšio laido ir maitinimo šaltinio). Galimybė susieti brūkšninį kodą su laiko arba kainos nuolaida.</p>		<p>Cp P800136 - Ci 2605924 BC BONUS LAN</p> <p>LAN tipo stalinis bilietų tikrintuvas ir skaitytuvas su TCP-IP/RS232 keitikliu, nuosekliojo ryšio laidu, maitinimo šaltiniu. Galimybė susieti brūkšninį kodą su laiko arba kainos nuolaida.</p>
	<p>Cp D223127 - Ci 2605792 BC BONUS SCANNER SUPPORT</p> <p>Stalinis stovas „Bc Bonus“ skaitytuvui</p>		<p>Cp P2010041E - Ci 2606049 ESPAS TICKET PRINTER</p> <p>Internetinių bilietų ir kvitų spausdintuvas sąsajai (naudojant USB) su neautomatine POS; suderinamas su sulankstomais bilietais su tarpu. Įrenginys skirtas spausdinti specialius bilietus tiesiai iš stovėjimo aikštelės valdymo programinės įrangos</p>
	<p>Cp P2010042E - Ci 2606052 ESPAS OFFLINE DISCOUNT PRINTER</p> <p>Autonominis terminis spausdintuvas bilietui ir papildomiems brūkšniniam kodams spausdinti, kuris suteikia nuolaidą (gali būti laiko arba sumos) stovėjimo kainai. Tada ši papildoma nuolaida (brūkšninis kodas) išskaičiuojama iš POF arba išvažiavimo stotelėje.</p>		<p>Cp D112048 - Ci 260562 COURTESY DISPLAY</p> <p>Pagalbinis ekranas neautomatinei sistemos 30 stotelei, kuris susiejamas per 232+USB su POS stotele.</p>
	<p>Cp D113984 - Ci 2605664 RFID ISOCARD DESK READER 125kHz</p> <p>125 kHz RFID Iso kortelių skaitytuvas, skirtas neautomatinei sistemai 30, USB.</p>		<p>Cp D112086 - Ci 2605655 MIFARE ISOCARD DESK READER 13,56MHz</p> <p>13,56 MHz MIFARE Iso kortelių skaitytuvas, skirtas neautomatinei sistemai 30, USB.</p>
	<p>Cp P800171 - Ci 2613478 EXTENDED TEMPERATURE 8P SWITCH</p> <p>Eterneto jungiklis platesniam temperatūros diapazonui (nuo -40 °C iki +70 °C), 8 eterneto prievadai.</p>		<p>Cp D112099 - Ci 2605688 ETHERNET SWITCH 8P</p> <p>Eterneto jungiklis, 8 eterneto prievadai.</p>
	<p>Cp D114024 - Ci 2605666 ROUTER 4G LTE DUAL SIM EXT.TEMP.</p> <p>Dviejų SIM („Micro SIM“) maršrutizatorius platesniam temperatūros diapazonui (nuo -40 °C iki +70 °C), 4G LTE, 2x eterneto prievadas 10/100 Mbps, 1 lizdas „MicroSD“, 4G / WIFI antenos, DIN palaikymas ir maitinimo šaltinis.</p>		



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.