



Be ahead



IGEA BT








Electromechanical automation systems for swing gates



Empowered by
U-LINK



Gamma van onomkeerbare elektromechanische 24 V aandrijvingen voor draaipoorten tot 250 kg en tot 2,5 m lang. Ideaal voor installatie op zeer grote pilasters dankzij de gelede hefboomen voor opening tot max. 125°.





Electromechanical automation systems for swing gates



IGEA BT


Code	Ci	Naam	Beschrijving	
P935070 00002	2600414	IGEA BT	Onomkeerbare elektromechanische aandrijving 24 V voor draaiporten tot een gewicht van 250 kg en een lengte van 2,5 m. Eindschakelaar Elektromechanisch.	U-Link
R935297 00002	2600365	IGEA BT KIT FRA THALIA	Volledige set 24 V voor draaiporten tot een gewicht van 250 kg en een lengte van 2,5 m. Eindschakelaar Elektromechanisch.	U-Link

	IGEA BT
Bedieningseenheid	THALIA BT A80, THALIA
Voeding bord	230 V
Motorspanning	24 V
Stroomingang	40 W
Max. breedte deur/poortvleugel	2,5 m
Max. gewicht deur/poortvleugel	250 kg
Max.hoek	125 °
Doorlooptijd	15 s
Soort eindschakelaar	Elektromechanisch
Vertraging	Ja
Blokkering	Mechanisch
Deblokkering	Ontgrendeling met gepersonaliseerde sleutel
Stootreactie	D-Track
Gebruiksfrequentie	intensief
Beschermingsgraad	IP44
Omgevingscondities	-15 ÷ 60 °C

Cp D113745 00002 - Ci 2600477 THALIA Bedieningspaneel met display voor 1 of 2 elektromechanische operatoren van 24V voor draaiporten	Cp D113747 00002 - Ci 2600583 THALIA P Bedieningspaneel voor 1 of 2 operatoren van 24V voor elektromechanische of hydraulische draaiporten met elektrisch slot, voor zeer complexe systemen

AANBEVOLEN ACCESSOIRES

Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 Knipperlicht zonder ingebouwde antenne voor motoren met 24 V stroomvoorziening.	Cp N733421 - Ci 2600967 RCA Hendelontgrendeling met staalkabel, lengte 3,5 m. Compatibel met BOX.








Electromechanical automation systems for swing gates



AANBEVOLEN ACCESSOIRES

	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Paar fotocellen 180° horizontaal instelbaar. Bereik 20m. Stroomvoorziening 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc		Cp N733422 - Ci 2600457 RCAL Hendelontgrendeling met staakabel, lengte 7 m.Compatibel met BOX.
	Cp P135005 - Ci 2601366 LRV Korte arm voor IGEA, IGEA BT		Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT Set back-upbatterijen voor THALIA, THALIA P, ZARA en PHEBE





Wat is U-Link?

De innovatieve technologie die u nieuwe mogelijkheden biedt

Een absolute noviteit, exclusief van Bft: U-Link, Universal Link, is een exclusief Bft-platform waarmee technologische ecosystemen kunnen worden gecreëerd. Hiermee kan in de Home Access Automation met alle automatiseringssystemen van de toegangen van het huis van elk merk worden gecommuniceerd. Op deze manier bespaart u tijd, wordt alles eenvoudig gecontroleerd en hebt u geen zorgen.

Intutief

Gemakkelijk te installeren en te gebruiken

Uitbreidbaar

Mogelijkheid om een oneindig aantal systemen toe te voegen

Flexibel

Mogelijkheid om onderling gekoppelde producten te creëren

Praktisch

Werkt met en zonder webverbinding

Functioneel

Parameters die vanaf een afstand kunnen worden bestuurd met speciale toepassingen



Electromechanical automation systems for swing gates



Alles in één schema: ontdek deze buitengewone technologie

Een uniek platform in de wereld waarmee **technologische ecosystemen kunnen worden gecreëerd** met een uitgebreid aanbod aan oplossingen voor diverse sectoren.

Dit geëigende platform dat de producten van Bft kenmerkt, past zich dankzij de B-Eba-kaarten en de Clonix U-Link-ontvanger aan elk protocol en toegangsautomatiseringsproduct aan, (ook niet-oorspronkelijke U-link BFT of niet BFT-producten), en kan in verschillende sectoren worden toegepast. Elk systeem wordt op deze manier intelligent en kan aan andere systemen worden gekoppeld dankzij een programmeertaal die universeel wordt.

U-Base 2



Een software voor de installatie, de uitvoering van het onderhoud en het gemakkelijk en comfortabel opsporen van storingen van de compatibele U-link-toestellen.

U-SDK



U-SDK is de innovatieve applicatie die de geautomatiseerde installaties van Bft compatibel en gemakkelijk te integreren maakt met een BMS-beheersnetwerk voor de supervisie van gebouwen.

Magistro



Een innovatief en gemakkelijk te installeren systeem waarmee alle huisautomatiseringen zeer eenvoudig kunnen worden beheerd.

U-Control



U-Control is de toepassing die de automatiseringen van BFT compatibel en gemakkelijk te integreren maakt met grote building management-systemen.

Blue-Entry



Moderne technologie met oog voor de dagelijkse eisen: dankzij het gebruik van U-link kan de poort thuis nu met de smartphone worden geopend.



Clonix U-Link
Hiermee kunnen niet-oorspronkelijk U-Link of Bft-producten zijn met de U-Link-systemen worden gekoppeld.

Kunnen niet-oorspronkelijke Bft U-Link toestellen of producten van andere merken op U-Link worden aangesloten? Ja, dankzij de Clonix-ontvangers. Accessoires die geen limieten kennen.

Blue-Entry

U-Control

U-Base 2

Magistro


U-Base 2

U-SDK

OPLOSSINGEN
GEN BFT

BFT-PRODUCTEN
GEBASEERD OP
U-LINK

TOEPASSINGS-
SECTOREN



B-Eba
Een directe link met uw toestellen.

Met de B-Eba-expansiekaarten kunnen externe systemen, zoals pc's, smartphones en tablets op een Bft-toestel of een Clonix-ontvanger worden aangesloten of kunnen meerdere producten van BFT in een U-Link-netwerk worden aangesloten. Deze accessoires vormen een aanvulling op de U-Link-technologie en op de Bluetooth-protocollen, Z-Wave, TCP/IP, en ook op de seriële RS485-aansluiting. Een systeem dat volledig overbrengt wat Bft met interconnectiviteit bedoelt.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. **FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.**