




Be ahead



RIGEL



Control panels



Quadro di comando universale a display per uno o due operatori ad ante battenti o scorrevoli da 230V da 650+650W.

Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione e diagnostica con display, ricevente quadricanale incorporata, connessione elettroserratura a scatto o magnetica, limitatore elettronico di coppia, rallentamento elettronico in apertura e chiusura, ingressi di finecorsa separati per ogni motore, possibilità di gestione semaforica e preriscaldamento operatori idraulici, timer settimanale, possibilità di cancellazione di uno specifico radiocomando, personalizzazione dei 4 canali radio, personalizzazione durata uscita temporizzata, sensibilità all'ostacolo regolabile.

RIGEL

Codice	Ci	Nome	Descrizione	
D113833 00002	2600589	RIGEL 6 220-230V 50/60HZ	Quadro di comando a display universale per uno o due operatori da 230V, 650+650W Timer settimanale, cancellazione del singolo radiocomando, personalizzazione della durata dell'uscita personalizzata, regolazione della sensibilità all'ostacolo, configurabilità dei 4 canali radio.	U-Link

Control panels



RIGEL 6 220-230V 50/60HZ	
CARATTERISTICHE BASE	
Potenza Massima	750 W
Alimentazione scheda	220-230 V
N. Max Radiocomandi	63
Programmazione	DISPLAY
Alimentazione Accessori	24V - 1A
CONFIGURAZIONI INGRESSI SICUREZZE	
Fotocellula	●
Costa attiva	●
Costa resistiva	●
Fotocellula verificata	●
Costa attiva verificata	●
Stop	●
CONFIGURAZIONI INGRESSI DI COMANDO	
Start	●
Gestione semaforo	●
Open	●
Close	●
Open pedonale	●
Open con Timer	●
Open pedonale con Timer	●
USCITE	
Lampeggiante	230V - 80W
AUX 1 programmabile	●
AUX 2 programmabile	●
AUX 3 programmabile	●
Elettroserratura	12V
CONFIGURAZIONI USCITE	
Spia Cancelli Aperto	●
Luce Zona	●
Elettroserratura A Scatto	●
Elettroserratura A Magnete	●
Manutenzione	●
Lampeggiante + Manutenzione	●
Stato Cancelli	●
Canale Radio Bistabile	●
Canale Radio Temporizzato	●
Allarme Cancelli Aperto	●
Lampeggiante	●
Luce Scale	●
Luce Cortesia	●

Control panels



Schema di collegamento

D113833 00002 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ

