



Be ahead



RIGEL





RIGEL

URBAN
ACCESS AUTOMATIONBUILDING
ACCESS AUTOMATIONHOME
ACCESS AUTOMATION

Control panels

Empowered by
U-LINK

Univerzální řídicí jednotka s displejem pro jeden nebo dva 230V pohony křídlových nebo posuvných bran s 600+600 W.

Parametry: odnímatelné svorkovnice, programování a diagnostika s displejem, vestavěný čtyřkanálový přijímač, přípojka elektrického zámku na západku nebo magnetického zámku, elektronický omezovač točivého momentu, elektronické zpomalení při otevírání a zavírání, samostatné vstupy koncových spínačů pro každý motor, možnost řízení semaforem a předehřev hydraulických pohonů, týdenní časovač, možnost zrušení konkrétního dálkového ovládání, přizpůsobení 4 radiových kanálů, přizpůsobení doby časovaného výstupu, nastavitelná citlivost na překážku.

RIGEL

Kód	Cí	Název	Popis	
D113833 00001	2607525	RIGEL 6 110-120V 50/60HZ	Univerzální ovládací panel s displejem pro jeden nebo dva pohony 230V - 600+600W Týdenní časovač, zrušení jednotlivého dálkového ovládání, přizpůsobení doby vlastního výstupu, nastavitelná citlivost na překážku, konfigurovatelnost 4 radiových kanálů.	
D113833 00002	2600589	RIGEL 6 220-230V 50/60HZ	Univerzální ovládací panel s displejem pro jeden nebo dva pohony 230V - 600+600W Týdenní časovač, zrušení jednotlivého dálkového ovládání, přizpůsobení doby vlastního výstupu, nastavitelná citlivost na překážku, konfigurovatelnost 4 radiových kanálů.	

Control panels



	RIGEL 6 110-120V 50/60HZ	RIGEL 6 220-230V 50/60HZ
Maximální výkon	750 W	750 W
Napájení karty	110-120 V	220-230 V
Max. počet vysílačů	63	63
Programování	Displej	Displej
Příslušenství systému napájení	24V - 1A	24V - 1A
Světelný senzor	●	●
Bezpečnostní hrana	●	●
Odporová hrana	●	●
Testovaná fotobuňka	●	●
Testovaná bezpečnostní hrana	●	●
Spustit	●	●
Vypnout	●	●
Ovládání semaforových světel	●	●
Otevřít	●	●
Zavřít	●	●
Otevřít pro chodce	●	●
Otevřít s časovačem	●	●
Otevřít pro chodce s časovačem	●	●
VÝSTUPY		
Maják	230V - 80W	230V - 80W
Konfigurovatelný AUX 1	●	●
Konfigurovatelný AUX 2	●	●
Konfigurovatelný AUX 3	●	●
Elektrický zámek	12V	12V
Výstražná kontrolka otevření vrat	●	●
Zónové světlo	●	●
Elektrický uvolňovací zámek	●	●
Elektrický magnetický zámek	●	●
Údržba	●	●
Blikání + údržba	●	●
Stav vrat	●	●
Dvoustavový rádiový kanál	●	●
Rádiový kanál časového zpoždění	●	●
Alarm otevření vrat	●	●
Maják	●	●
Osvětlení schodů	●	●
Uvítací světlo	●	●

Control panels

Empowered by
U-LINK

