



Be ahead





MIME





MIME

Remote control receiver



Miniaturní dvoukanálový přijímač, interní, pro bezdrátové ovládání světel nebo pohonů



Remote control receiver

MIME

Kód	Cíl	Název	Popis
R400008	2611782	MIME AC PAD KIT	Interní 433MHz dvoukanálový přijímač 2 nezávislé výstupy Napájení 230 V Pamět se 30 pozicemi Režim provozu: monostabilní, bistabilní, časovač, řízení motoru S 1 dálkovým ovládáním MITTO 4 Clear Ice
R400007	2611781	MIME AC TX KIT	Interní 433MHz dvoukanálový přijímač 2 nezávislé výstupy Napájení 230 V Pamět se 30 pozicemi Režim provozu: monostabilní, bistabilní, časovač, řízení motoru Přichází s vestavěným dvoukanálovým vysílačem
R400005	2611779	MIME AC KIT	Interní 433MHz dvoukanálový přijímač 2 nezávislé výstupy Napájení 230 V Pamět se 30 pozicemi Režim provozu: monostabilní, bistabilní, časovač, řízení motoru S 1 dálkovým ovládáním MITTO B RCB CLEAR ICE
D113824	2600588	MIME AC	Interní 433 MHz dvoukanálový přijímač 2 nezávislé výstupy Napájení 230 V Pamět se 30 pozicemi Režim provozu: monostabilní, bistabilní, časovač, řízení motoru
D113831	2601024	MIME TX	Dvoukanálový zmenšený přijímač 433 MHz

	MIME AC PAD KIT	MIME AC TX KIT	MIME AC KIT	MIME AC	MIME TX
Napájení	230 V	230 V	230 V	230 V	
Zabudovaná anténa	SI	SI	SI	SI	
Typy				2	
Max. pripojitelná zařízení				30	
Maximální proud				2 x 5 A	
Frekvence				433 MHz	
Okolní podmínky (max.)	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 40 °C	

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Cp P121028 - Cíl 2600242 MIME PAD 4kanálové nástenné dálkové ovládání s rolling-code		Cp N999522 - Cíl 2600797 CLIP B 00 R04 Klip pro připevnění dálkových ovladačů řady KLEIO B RCA a MITTO B RCB na stěnu. Dodává se v balení po 30 ks
	Cp P121024 - Cíl 2600834 Q.BOX TOUCH Digitální klávesnice bezdrátová s plovoucím kódem 433 MHz. Kombinuje se s řídícími jednotkami osazenými vestavěnými přijímači BFT nebo externími přijímači BFT.		

Remote control receiver

Co je to U-Link?

Technologie, která vám dá větší sílu

U-Link, Universal Link, je exkluzivní platforma společnosti BFT, která se může použít pro vytvoření technologicky vyspělých ekosystémů. V Home Access Automation se může použít pro komunikaci se všemi zařízeními automatizace pro vstup do domu jakékoli značky. Tím šetří váš čas a umožňuje ovládat vše snadno a bez jakýchkoli obav.

Je intuitivní

Snadno se instaluje a používá

Je flexibilní

Umožňuje vám vytvořit skupiny vzájemně propojených produktů

Je rozšiřitelný

Můžete přidat kolik zařízení, kolik chcete

Je funkční

Jeho nastavené hodnoty se dají ovládat na dálku pomocí příslušných aplikací

Je praktický

Pracuje s internetovým připojením nebo bez něj

Remote control receiver

Vše na jedné obrazovce: zjistěte více o této úžasné technologii

Světově exkluzivní platforma, která **se dá použít pro vytvoření technologicky vyspělých ekosystémů**, nabízející širokou škálu řešení pro mnoho různých sektorů.

Tato značková platforma, která je klíčovým znakem produktů firmy BFT, je díky kartám B-EBA a přijímači Clonix U-Link vhodná pro jakýkoli protokol nebo produkt pro automatizaci vstupu (včetně jiných než BFT produktů a starších verzí) a může se používat v řadě různých sektorů. To znamená, že z každého zařízení se stane chytré zařízení a může se pomocí jazyka, který bude univerzální, propojit s jinými systémy.



U-Control HOME

U-Control HOME je aplikace, která vám umožní otevřít vaši domovní bránu a dálkově ovládat automatizaci BFT pomocí vašeho vlastního chytrého telefonu. Verze iOS se dá použít pro automatické otevření automatizace, pokud jste v její blízkosti.



U-Base 2

Softwarový balík pro instalaci, provádění údržby a identifikaci jakýchkoliv chyb operátorů kompatibilních s U-Link, a to snadno a pohodlně.



U-SDK

U-SDK je aplikace, která zajistí automatizaci BFT kompatibilitu a snadné zaintegrování do sítě BMS.



Clonix U-Link
Připojte nepůvodní produkty U-Link a produkty jiných firem než BFT do systémů U-Link.

Je možné připojit nepůvodní U-link operátory BFT nebo produkty jiných firem k U-Link? Ano, a to díky přijímačům Clonix. Příslušenství, které nezná hranic.



B-EBA
Přímé spojení s vašimi operátory.

Rozšiřující karty B-EBA umožní připojit externí zařízení jako jsou osobní počítače, chytré telefony a tablety k operátoru BFT a přijímači Clonix nebo připojit více produktů BFT do sítě U-Link. Tato příslušenství se propojí s technologií U-Link a Bluetooth, Z-Wave a protokoly TCP/IP, a také se sériovým rozhraním RS485. Zařízení, které přesně demonstrouje, co firma BFT má v zájemnou konektivitou.

