



Be ahead





ECOSOL





Solar power supply system



Ecosol je úplný napájecí systém na sluneční energii pro instalace s nízkým napětím.

Je ideální pro vrata a brány, u kterých je elektrická síť obtížně přístupná. Hodí se pro všechna zařízení 24 V, stará nebo nová, v jakémkoli prostředí.




Spojení mezi různými složkami systému pomocí vodotěsných konektorů s rychlospojkou, aby se zajistila maximální jednoduchost při každodenním používání.



Ovládací panely jsou vybaveny praktickým držadlem pro snadnou přepravu, kdy je třeba připojit se k elektrické síti pro dobíjení baterií.



Spojovací materiál lze dodat v provedení "odolném vůči vandalům", aby byla zajištěna maximální bezpečnost ve všech situacích.





Solar power supply system

ECOSOL

Kód	Ci	Název	Popis
D113731	2609201	ECOSOL BOX	Ovládací a řídicí jednotka pro napájení sluneční energií pro systémy s napájecím napětím 24 V. Včetně baterií.
D113750	2609221	ECOSOL BOX NO BATTERY	Ovládací a řídicí jednotka pro napájení sluneční energií pro systémy s napájecím napětím 24 V. Baterie nejsou součástí dodávky.
N999471	2611114	ECOSOL PANEL	Solární napájecí systém kompatibilní pouze se systémy BFT

	ECOSOL BOX	ECOSOL BOX NO BATTERY	ECOSOL PANEL
Jmenovité napětí	24 V	24 V	24 V
Maximální proud	10 A	10 A	ne A
Špičkový výkon	ne Wp	ne Wp	10 Wp
Jmenovitá kapacita baterie	7,2 Ah	7,2 Ah	ne Ah
Typ baterie	12 A	12 A	ne A
Maximální výkon panelu	35 Wp	35 Wp	35 Wp
Spotřeba ve Standby	0,15 W	0,15 W	ne W
Stupen ochrany	IP55	IP55	IP65
Okolní podmínky (max.)	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Cp D113732 - Ci 2609213 ECOSOL DOUBLE Rozšiřující deska včetně baterií		Cp N999473 - Ci 2611115 ECOSOL POST BR Sada držáku a nerezových šroubu pro připevnění panelu ECOSOL PANEL na sloupek o velikosti 48 až 100 mm
	Cp N999475 - Ci 2611116 ECOSOL SECURITY Sada nerezových šroubu proti krádeži pro ECOSOL PANEL a ECOSOL POST BR		Cp N999476 - Ci 2611231 ECOSOL CABLE 20 m prodlužovací kabel pro ECOSOL CHARGER
	Cp N999477 - Ci 2611118 ECOSOL CHARGER Nabíječka baterií pro ECOSOL BOX a ECOSOL DOUBLE		



Solar power supply system

Co je to U-Link?

Technologie, která vám dá větší sílu

U-Link, Universal Link, je exkluzivní platforma společnosti BFT, která se může použít pro vytvoření technologicky vyspělých ekosystémů. V Home Access Automation se může použít pro komunikaci se všemi zařízeními automatizace pro vstup do domu jakékoliv značky. Tím šetří váš čas a umožňuje ovládat vše snadno a bez jakýchkoli obav.

Je intuitivní

Snadno se instaluje a používá

Je flexibilní

Umožňuje vám vytvořit skupiny vzájemně propojených produktů

Je rozšiřitelný

Můžete přidat tolik zařízení, kolik chcete

Je funkční

Jeho nastavené hodnoty se dají ovládat na dálku pomocí příslušných aplikací

Je praktický

Pracuje s internetovým připojením nebo bez něj



Solar power supply system

Vše na jedné obrazovce: zjistěte více o této úžasné technologii

Světově exkluzivní platforma, která **se dá použít pro vytvoření technologicky vyspělých ekosystémů**, nabízející širokou škálu řešení pro mnoho různých sektorů.

Tato značková platforma, která je klíčovým znakem produktů firmy BFT, je díky kartám B-EBA a přijímači Clonix U-Link vhodná pro jakýkoli protokol nebo produkt pro automatizaci vstupu (včetně jiných než BFT produktů a starších verzí) a může se používat v řadě různých sektorů. To znamená, že z každého zařízení se stane chytré zařízení a může se pomocí jazyka, který bude univerzální, propojit s jinými systémy.



U-Control HOME

U-Control HOME je aplikace, která vám umožní otevřít vaši domovní bránu a dálkově ovládat automatizaci BFT pomocí vašeho vlastního chytrého telefonu. Verze iOS se dá použít pro automatické otevření automatizace, pokud jste v její blízkosti.

U-Base 2



Softwarový balík pro instalaci, provádění údržby a identifikaci jakýchkoliv chyb operátorů kompatibilních s U-Link, a to snadno a pohodlně.

U-SDK



U-SDK je aplikace, která zajistí automatizaci BFT kompatibilitu a snadné zaintegrování do sítí BMS.




Clonix U-Link
Připojte nepůvodní produkty U-Link a produkty jiných firem než BFT do systémů U-Link.

Je možné připojit nepůvodní U-Link operátory BFT nebo produkty jiných firem k U-Link? Ano, a to díky přijímačům Clonix. Příslušenství, které nezná hranic.



B-EBA
Přímé spojení s vašimi operátory.

Rozšiřující karty B-EBA umožní připojit externí zařízení jako jsou osobní počítače, chytré telefony a tablety k operátoru BFT a přijímači Clonix nebo připojit více produktů BFT do sítě U-Link. Tato příslušenství se propojí s technologií U-Link a Bluetooth, Z-Wave a protokoly TCP/IP, a také se sériovým rozhraním RS485. Zařízení, které přesně demonstruje, co firma BFT míní vzájemnou konektivitou.





INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. **FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.**