Be ahead

RANCH E

Anti-Terrorism bollards





Permanente bolder gelijk aan XPASS 330/1200. Geschikt voor de bescherming van gevoelige locaties naast de automatische bolders op grote oppervlakken.

Anti-Terrorism bollards

RANCH E

Code	Naam		Beschrijving
P970269 00001	**RANCH E 330/1200C**	new	Vaste terrorismewerende rampaal met paalhoogte 1200 mm en diameter 330 mm. Uitvoering met kap met lampjes en paal van gelakt staal RAL 7015. Exclusief flens Hoge rambestendigheid
P970269 00101	**RANCH E 330/1200C - RAL**	new	Vaste anti-terreurbolder, met schachthoogte 1200 mm en diameter330 mm. Versie met kap zonder lampjes en schacht van gelakt staal RAL 7015. Flens niet inbegrepen Hoge rambestendigheid
P970269 00002	**RANCH E 330/1200C I**	new	Vaste terrorismewerende rampaal met paalhoogte 1200 mm en diameter 330 mm. Uitvoering met kap met lampjes en paal van gelakt staal RAL 7015. Exclusief flens Hoge rambestendigheid
P970269 00003	**RANCH E 330/1200C LI**	new	Kap met lampjes Kap met lampjes.

	RANCH E 330/1200C	RANCH E 330/1200C - RAL	RANCH E 330/1200C I	RANCH E 330/1200C LI
Typologie Operator	Vaste antiparkeerpalen	Vaste antiparkeerpalen	Vaste antiparkeerpalen	Vaste antiparkeerpalen
Hoogte stang	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Dikte paal	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm
Diameter stang	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm
Behandeling paal	gelakt staal RAL 7015 en reflecterende folie H: 100 mm	gelakt staal RAL 7015 en reflecterende folie H: 100 mm	RVS	RVS
Doorbraakweerstand	2100000 J	2100000 J	2100000 J	2100000 J

AANBEVOLEN ACCESSOIRES



P800119 - **FLANGE RANCH E**

Flens voor Ranch E

P975069 - **ALLU K12**

Stroomvoorziening voor vaste Ranch E bolders

Anti-Terrorism bollards

Wat is U-Link?

De innovatieve technologie die u nieuwe mogelijkheden biedt

Een absolute noviteit, exclusief van Bft: U-Link, Universal Link, is een exclusief Bft-platform waarmee technologische ecosystemen kunnen worden gecreëerd. Hiermee kan in de Home Access Automation met alle automatiseringssystemen van de toegangen van het huis van elk merk worden gecommuniceerd. Op deze manier bespaart u tijd, wordt alles eenvoudig gecontroleerd en hebt u geen zorgen.

Intuïtief
Gemakkelijk te installeren en te gebruiken

Uitbreidbaar
Mogelijkheid om een oneindig aantal systemen toe te voegen

Flexibel
Mogelijkheid om onderling gekoppelde producten te creëren

Praktisch
Werkt met en zonder webverbinding

Functioneel
Parameters die vanaf een afstand kunnen worden bestuurd met speciale toepassingen

Anti-Terrorism bollards

Alles in één schema: ontdek deze buitengewone technologie

Een uniek platform in de wereld waarmee technologische ecosystemen kunnen worden gecreëerd met een uitgebreid aanbod aan oplossingen voor diverse sectoren.

Dit geëigende platform dat de producten van Bft kenmerkt, past zich dankzij de **B-Eba**-kaarten en de **Clonix U-Link-ontvanger aan elk protocol en toegangsautomatiseringsproduct aan,** (ook niet-oorspronkelijke U-link BFT of niet BFT-producten), en **kan in verschillende sectoren worden toegepast**. Elk systeem wordt op deze manier intelligent en kan aan andere systemen worden gekoppeld dankzij een programmeertaal die universeel wordt.

U-Base 2

Een software voor de installatie, de uitvoering van het onderhoud en het gemakkelijk en comfortabel opsporen van storingen van de compatibele U-link-toestellen.

U-SDK

U-Sdk is de innovatieve applicatie die de geautomatiseerde installaties van Bft compatibel en gemakkelijk te integreren maakt met een BMS-beheersnetwerk voor de supervisie van gebouwen.

Magistro

Een innovatief en gemakkelijk te installeren systeem waarmee alle huisautomatiseringen zeer eenvoudig kunnen worden beheerd.

U-Control

U-Control is de toepassing die de automatiseringen van BFT compatibel en gemakkelijk te integreren maakt met grote building management-systemen.

Blue-Entry

Moderne technologie met oog voor de dagelijkse eisen: dankzij het gebruik van U-link kan de poort thuis nu met de smartphone worden geopend.

Clonix U-Link

Hiermee kunnen niet-oorspronkelijk U-Link of Bft-producten zijn met de U-Link-systemen worden gekoppeld.

Kunnen niet-oorspronkelijke Bft U-Link toestellen of producten van andere merken op U-Link worden aangesloten? Ja, dankzij de Clonix-ontvangers. Accessoires die geen limieten kennen.

B-eba

Een directe link met uw toestellen.

Met de B-eba-expansiekaarten kunnen externe systemen, zoals pc's, smartphones en tablets op een Bft-toestel of een Clonix-ontvanger worden aangesloten of kunnen meerdere producten van BFT in een U-Link-netwerk worden aangesloten. Deze accessoires vormen een aanvulling op de U-Link-technologie en op de Bluetooth-protocollen, Z-Wave, TCP/IP, en ook op de seriële RS485-aansluiting.
Een systeem dat volledig overbrengt wat Bft met interconnectiviteit bedoelt.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.