




Be ahead




ESPAS 10





Parking management systems



Stazione di ingresso/uscita per sistemi di parcheggio ad uso collettivo, in grado di operare in modalità "stand-alone". Il dispositivo permette il controllo del varco in ingresso o in uscita e può essere collegabile a barriere elettromeccaniche.

ESPAS 10

Codice	Nome	Descrizione
P2092EU10	ESPAS 10 MONEY BOX 1EUR	La stazione ESPAS 10 MONEY BOX 1 EUR, combinata ad una barriera elettromeccanica, è un dispositivo stand alone per il controllo di un varco di ingresso o uscita di un'area di parcheggio. La stazione può essere integrata in un parcheggio in cui gli altri varchi sono gestiti da colonnine ESPAS 20. La gettoniera accetta solo monete da 1€.
P2092EU20	ESPAS 10 MONEY BOX 2EUR	La stazione ESPAS 10 MONEY BOX 1 EUR, combinata ad una barriera elettromeccanica, è un dispositivo stand alone per il controllo di un varco di ingresso o uscita di un'area di parcheggio. La stazione può essere integrata in un parcheggio in cui gli altri varchi sono gestiti da colonnine ESPAS 20. La gettoniera accetta solo monete da 2€.
P2093EU00	ESPAS 10 MONEY BOX PLUS EUR	La stazione ESPAS 10 MONEY BOX PLUS, combinata ad una barriera elettromeccanica è un dispositivo stand alone per il controllo di un varco di ingresso e o uscita di un'area di parcheggio, la stazione può essere integrata in un parcheggio i cui varchi sono gestiti da un sistema ESPAS 20. La gettoniera accetta monete da 0,10 Cent a 2 €, E' impostabile un importo fisso
P20910000	ESPAS 10 COIN	La stazione ESPAS 10 COIN, combinata ad una barriera elettromeccanica, è un dispositivo stand alone per il controllo di un varco di ingresso o uscita di un'area di parcheggio. La stazione può essere integrata in un parcheggio in cui gli altri varchi sono gestiti da colonnine ESPAS 20. La gettoniera accetta solo gettoni sagomati.






Parking management systems

	ESPAS 10 MONEY BOX 1EUR	ESPAS 10 MONEY BOX 2EUR	ESPAS 10 MONEY BOX PLUS EUR	ESPAS 10 COIN
Tensione di alimentazione	230VAC. 50Hz	230VAC. 50Hz	230VAC. 50Hz	230VAC. 50Hz
Materiale	Corpo in lamiera di acciaio DD11-EN10111 spessore 2.0 mm	Corpo in lamiera di acciaio DD11-EN10111 spessore 2.0 mm	Corpo in lamiera di acciaio DD11-EN10111 spessore 2.0 mm	Corpo in lamiera di acciaio DD11-EN10111 spessore 2.0 mm
Colore standard	RAL7015	RAL7015	RAL7015	RAL7015
Peso lordo	18 kg	18 kg	18 kg	18 kg
Temperatura operativa ambiente	-30 ÷ 50 °C	-30 ÷ 50 °C	-30 ÷ 50 °C	-30 ÷ 50 °C
Potenza massima assorbita	0 W	0 W	20 W	0 W

ACCESSORI CONSIGLIATI

	P800128 - ESPAS 10 PROGRAMMER KIT Software di programmazione importo per accettatore MONEY BOX PLUS (interfaccia seriale, memoria USB con sw, convertitore USB / RS232 inclusi)		D121767 - RELE' TEMP Relè temporizzato 1 scambio, 16A, 0,1s, 24h, multitemperatura
	FP208003 - QUADRO DETECTOR Quadro detector per conteggi (detector a 2 canali incluso)		P800015 - TOKENS Gettoni sagomati per stazione ESPAS 10 COIN



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT SpA. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT SpA. is protected by copyright law. BFT SpA. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT SpA. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT SpA. and only BFT SpA. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.