




Be ahead



ESPAS 20-SA






ESPAS 20-SA



ESPAS 20



ESPAS 20-SA stacija kopā ar elektromehānisku barjeru ir ierīce autostāvvietas iebraukšanas vai izbraukšanas vietas kontrolei. Sistēma darbojas savrupi, un starp dažādām autostāvvietas komponentiem nav vajadzīgs vadu savienojums. Stacija var veikt operatoru bezkontakta karšu pārvaldību.

ESPAS 20-SA	
Barošanas spriegums	230 VAC ±10%, 50Hz-60Hz
Maks. energopatēriņš	200 W
Energoapatēriņš dīkstāves laikā	70 W
Darba temperatūra	-20 ÷ 50 °C
Izmēri	1265 x 341 x 315 mm
Bruto svars	60 kg
Standarta saziņas	RS485
Standarta krāsa	RAL7015
Materiāls	Skapis no 2,0 mm biezas FE360B tērauda loksnes; priekšējais panelis no nodilumizturīga un skrāpējumizturīga polikarbonāta,

Kods	Nosaukums	Operatora kartes pārvaldība	Barjeras rīkojumu pārvaldība	RFID karšu lasītājs	Iekšējā telefona kopne
P211E20A11	ESPAS 20-SA	●	●	●	
P211E20A10	ESPAS 20-SA CIT-BUS	●	●	●	●

IETEICAMIE PIEDERUMI



Cp 21261 - Ci 2606001 KIT STATIONS ANCHOR BASE

Staba stiprinājuma pamatne 20/30 iebraukšanas/izbraukšanas termināliem



Cp D110945 - Ci 2607227 MAGNETIC LOOP 5MT

Augsta jutīguma ar kabeli aprīkota magnētiskā cilpa (10 m aste x 5 m cilpa)



ESPAS 20

IETEICAMIE PIEDERUMI

	Cp D141784 - Ci 2607232 MAGNETIC LOOP 8MT Augsta jutīguma ar kabeli aprīkota magnētiskā cilpa (10 m aste x 8 m cilpa)		Cp D121711 - Ci 2605801 HEATER UNIT Apsildes ierīce 60 W iekšējai stacijai/POF uzstādīšanai uz DIN stieņa
	Cp 385251 - Ci 2604460 TRAFFIC LIGHT 2 LED 100MM Luksofors ar divām īpaši spožām gaismas diodēm (sarkana, zaļa) satiksmes plūsmas regulēšanai. Gaismas diodes iekļautas komplektā. Diam. 100 mm		new Cp P800174 - Ci 2451276 TRAFFIC LIGHT 2 LED 200MM Two LED lights (red/green), high brightness racing-style traffic light system for controlling movements. With LED bulbs. Diameter 200mm.
	Cp 385256 - Ci 2604461 TRAFFIC LIGHT 3 LED 100MM Luksofors ar trīs īpaši spožām gaismas diodēm (sarkana, sarkana, zaļa) satiksmes plūsmas regulēšanai. Gaismas diodes iekļautas komplektā. Diam. 100 mm		Cp D413445 - Ci 2605793 TRUCK HEIGHT PEDESTAL 800MM 800 mm augstuma paliktnis, ar vārtiem, ierīcei pie iebraukšanas/izbraukšanas vietas
	Cp D413530 - Ci 2605794 BUS HEIGHT PEDESTAL 600MM 600 mm augstuma paliktnis, ar vārtiem, ierīcei pie iebraukšanas/izbraukšanas vietas		Cp D113948 - Ci 2605737 LOOP DETECTOR PRO 2 kanālu cilpas detektors, 24 V DC/AC, līdz pat 4 frekvencēm katrā kanālā cieši uzstādītām cilpām, regulējama jutīguma pakāpe, pastiprinājuma funkcija jutīguma palielināšanai. Virziena uztveršana.
	Cp D113999 - Ci 2605754 LOOP DETECTOR LITE 2 kanālu cilpas detektors, 24 V DC, līdz pat 4 frekvencēm katrā kanālā cieši uzstādītām cilpām, regulējama jutīguma pakāpe, pastiprinājuma funkcija jutīguma palielināšanai.		Cp 394080 - Ci 2607023 PRESENCE AND SAFETY DETECTOR - LASER LOOPS Šķēršļu un drošības lāzera detektors. Izmanto kā magnētisko cilpu alternatīvu. Komplektā ir viens ievades un divi releja izvadi. Maksimālais uztveršanas attālums: 9,9 m x 9,9 m. 10-35 V DC barošanas padeve.
	Cp 394073 - Ci 2604478 LASER SAFETY SENSOR Drošības lāzera detektors. Izmanto kopā ar magnētiskajām cilpām, lai iegūtu papildu drošības ierīci (piem., gājējiem). Komplektā iekļauti divi releju izvadi. Maksimālais uztveršanas attālums: 5 m x 5 m. 10-35 V DC barošanas padeve.		Cp 394075 - Ci 2607020 LASER DETECTOR REMOTE CONTROL Pults iestatījumiem Drošības lāzera detektors un Šķēršļu un drošības lāzera detektors.
	Cp 394160 - Ci 2604482 PALO 60 H3600 Paneļu un luksofora balsta stabs no cinkota tērauda. Diam. 60 mm - h 3600 mm		



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.