




Be ahead



NEA






Parking management systems



שקופה שימוש חוויית לקבלת קווית חניה במערכת אותה לשלב ניתן. גבוהה בהפרדה ANPR מערכת היא NEA. ההתקן מזהה את מספר רישוי הרכב של המנויים הרשומים במסד הנתונים ומאפשר להם להיכנס ולצאת מהחניון ללא עצירה בשער. המצלמה ממוקמת בקרבת עמדות הכניסה/יציאה ומאפשרת לכלי רכב שמספריהם רשומים במערכת להיכנס ולצאת מהחניון במהירות ובקלות.





Parking management systems

NEA

תיאור	שם	קוד
Lite NEA היא מערכת ANPR הניתנת לשילוב במערכות חניה עם תקשורת קוויית המתאפיינות בזרימת מעבר נמוכה. מהווה פתרון ניהול תעבורה שקוף למשתמש. ההתקן מזהה את מספר רישוי הרכב של המנויים הרשומים במסד הנתונים ומאפשר להם להיכנס ולצאת מהחניון ללא עצירה בשער.	NEA LITE	P975094
Plus NEA היא מערכת ANPR בהפרדה גבוהה. ניתן לשלב אותה במערכת חניה קוויית לקבלת חוויית שימוש שקופה. ההתקן מזהה את מספר רישוי הרכב של המנויים הרשומים במסד הנתונים ומאפשר להם להיכנס ולצאת מהחניון ללא עצירה בשער.	NEA PLUS HD	139088
Color Plus NEA היא מערכת ANPR בהפרדה גבוהה. ניתן לשלב אותה במערכת חניה קוויית לקבלת חוויית שימוש שקופה. ההתקן מזהה את מספר רישוי הרכב של המנויים הרשומים במסד הנתונים ומאפשר להם להיכנס ולצאת מהחניון ללא עצירה בשער.	NEA PLUS HD COLOR	139099

	NEA LITE	NEA PLUS HD	NEA PLUS HD COLOR
מתח זינה	PoE, 12 Vdc	PoE, 24 Vdc	PoE, 24 Vdc
משקל	1,90	1,50	1,50
טווח לחות לעבודה	10% עד 90% ללא התעבות	10% עד 90% ללא התעבות	10% עד 90% ללא התעבות
טמפרטורת עבודה	-30 ÷ 65 °C	-40 ÷ 55 °C	-40 ÷ 55 °C
הספק כניסה	12 W	13 W	13 W
גדלים	124x108x296.5 mm	178x90x133 mm	178x90x133 mm
מרחק מערכת ANPR	3 ÷ 8 m	3 ÷ 8 m	3 ÷ 8 m
קלט/פלט דיגיטלי	2 כניסות, 1 יציאה	2 כניסות מבודדות אופטית – 2 יציאות ממסר	2 כניסות מבודדות אופטית – 2 יציאות ממסר
טווח רוחב מיקוד	נתיב אחד	נתיב אחד	נתיב אחד
סוג עדשה	עם מנוע / צמצם אוטומטי	CS-Mount	CS-Mount

אביזרים מומלצים

	Cp D114176 - Ci 2606010 KIT NEA LITE POLE MOUNTING ערכת הרכבה למצלמת Lite Nea על עמוד.		Cp P975093 - Ci 2606791 KIT POWER SUPPLY NEA LITE / TUVA LITE ערכת אספקת חשמל עבור LITE TUVA / LITE NEA הכוללת: תיבת חיבורים ברמת הגנה IP56 ו-יחידות PG, ספק כוח 12 וולט DC ותושבת הרכבה DIN
--	--	--	--



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.