



Be ahead




# TUVA



## Parking management systems



TUVA ir UHF antena UZLĪMU nolasīšanai. Tā ir pieejama tikai ar vadu saslēgtām stāvvietu sistēmām. Šī vārtu tuvumā novietotā antena atver ceļu transportlīdzekļiem ar derīgu UZLĪMI, kas sasaistīta ar abonementu. Tādējādi kustība, tuvojoties vārtiem, netiek aizkavēta. Ar UZLĪMI sasaistīto abonementu var viegli pārvaldīt Janica programmatūrā.





## Parking management systems

## TUVA

| Kods    | Nosaukums | Apraksts  |
|---------|-----------|---|
| P800155 | TUVA      | TUVA iestradāta UHF antena, uzstādīta uz staba ar 6 m diapazonu. Ieklauts melnais/baltais saraksts Viegli lietojams un uzstādāms īpaši augsta veikspēja līzturnīgs un pret laika apstākļu iedarbību noturīgs dizains. IP 66 Paplašināts nolasīšanas diapazons, līdz pat 6 m (20 pēdas). Identifikācija ar balta/melna saraksta palīdzību. |
| D114173 | TUVA LITE | TUVA Lite iestradāta UHF antena, uzstādīta uz staba ar 6 m diapazonu. Viegli lietojams un uzstādāms. Liela veikspēja un nolasīšanas ātrums. Lietojams ar pasīvām uzlīmēm. Klimatnoturīgs.   |

|                           | TUVA                            | TUVA LITE               |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Darba frekvences (ES)     | 865.6 ÷ 867.6 MHz               | 865.6 ÷ 867.9 MHz       |
| Darba frekvences (ASV)    | 902.75 ÷ 925.25 MHz             | 902.75 ÷ 927.25 MHz     |
| Nolasīšanas attālums      | Līdz pat 6 m                    | Līdz pat 6 m            |
| Izmēri                    | 300x300x60 mm                   | 255x255x35 mm           |
| Svars                     | 2,30 kg                         | 2,20 kg                 |
| Barošana (ES)             | (e.r.p.) 2 W                    | W                       |
| Barošana (ASV)            | (e.i.r.p.) 4 W                  | W                       |
| Saskarne                  | RS-232, RS-485, TCP/IP, Wiegand | RS-232, RS-485, Wiegand |
| Barošanas spriegums       | 12 - 24 Vdc                     | 100-240 V – 9 V DC Vdc  |
| Ieejas jauda              | 10:12 W                         | 1 W                     |
| Darba temperatūra (maks.) | -40 ÷ 60 °C                     | -20 ÷ 70 °C             |
| Digitālo ievadu skaits    | 3 izolēti ievadi                |                         |
| Digitālo izvadu skaits    | 3 izolēti kopīgi izvadi         |                         |
| Application type          | High traffic flow               | Low/medium traffic flow |
| Releju izvadu skaits      | 1 releja izvads, 60 V DC, 2 A   |                         |

## IETEICAMIE PIEDERUMI

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>Cp</b> 145029 - <b>Ci</b> 2605647<br><b>TUVA UHF WINDSHIELD TAG</b>  | <p>TUVA birka (automāšīnas infopanelis)</p>     | <b>Cp</b> D141860 - <b>Ci</b> 2605689<br><b>UHF WINDSHIELD TAG BFT</b>                | <p>UHF vējstikla uzlīme BFT</p>   |
| <b>Cp</b> P800146 - <b>Ci</b> 2605925<br><b>UHF ISOCARD TAG - 25pcs</b> | <p>ISOCARD TAG UHF. Komplekts ar 25 kartēm.</p> | <b>Cp</b> P975093 - <b>Ci</b> 2606791<br><b>KIT POWER SUPPLY NEA LITE / TUVA LITE</b> | <p>NEA LITE/TUVA LITE barošanas padeves komplekts: savienojumu kārba IP56 un PG, barošanas padeve 12 V DC, montāža uz DIN sliedes</p> |



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.