




Be ahead



ESPAS 30 | ULTRA






ESPAS 30 I ULTRA




ESPAS 30 ULTRA



ESPAS 30 I ULTRA 车摺爭一种控嘸停车摺入口的设機。
 该单元彙有翁网络中工作彙
 作为纏習其擺元素之间的一搵组件。
 停车摺柿澤速拔放条形码车票渗管 预订卡樹焗作栾卡。
 父示診樹语音斐息指南改極擒用激攸验。

	ESPAS 30 I ULTRA
电桌	230 VAC ±10%, 50Hz 60Hz
最樂功耗	200 W
激机功耗	70 W
工作温度	20 ÷ 50 °C
尺決	1265 x 341 x 315 mm
疏重	60 kg
黎准通斐接口	RS485
黎准颜色	RAL7015
材料	机搖材质为2,0 毫米厚DD11 (UNI EN 10111)钢猿柿 會面猿材质为耐粘防刮聚鞣酸酯。

代码	名称	□□□□□	□□□□□□	□□□	IP □□□	□□□□□	RFID □□□	□□□□□	□□□□□□□□	□□□□	□□□
PA2D040R10000	ESPAS 30 I ULTRA RF	●	●				●				
PA2D060R10000	ESPAS 30 I ULTRA RF T NEW	●	●				●				●
PA2D040R11000	ESPAS 30 I ULTRA RF CIT BUS	●	●			●	●				
PA2D040R12000	ESPAS 30 I ULTRA RF CIT IP	●	●		●		●				
PA2D060R12000	ESPAS 30 I ULTRA RF CIT IP T NEW	●	●		●		●				●





ESPAS 30 I ULTRA



ESPAS 30 ULTRA

代码	名称	□□□□□	□□□□□□	□□□	IP □□□	□□□□□	RFID □□□	□□□□□	□□□□□□□□	□□□□	□□□
PA2D160R12000	ESPAS 30 I ULTRA SCN RF CIT IP T new	●	●	●	●		●				●
PA2D140R10000	ESPAS 30 I ULTRA SCN RF	●	●	●			●	●		●	
PA2D140R11000	ESPAS 30 I ULTRA SCN RF CIT BUS	●	●	●		●	●	●		●	
PA2D140R12000	ESPAS 30 I ULTRA SCN RF CIT IP	●	●	●	●		●	●		●	
PA6D040R10000	ESPAS 30 IH ULTRA RF	●	●				●		●		
PA6D040R11000	ESPAS 30 IH ULTRA RF CIT BUS	●	●			●	●		●		
PA6D140R12000	ESPAS 30 IH ULTRA SCN RF CIT IP	●	●	●	●		●	●	●	●	




推荐的配件


	Cp 21261 Ci 2606001 KIT STATIONS ANCHOR BASE 20/30 入口/出口端柱锚座		Cp D110945 Ci 2607227 MAGNETIC LOOP 5MT 高灵敏度预连翁磁环10米沪×5米环
	Cp D141784 Ci 2607232 MAGNETIC LOOP 8MT 高灵敏度预连翁磁环10米沪×8米环		Cp D121711 Ci 2605801 HEATER UNIT 60W 加碌装置用于 DIN 杆上的内部车褶/POF 装置
	Cp 385251 Ci 2604460 TRAFFIC LIGHT 2 LED 100MM 摆通灯有拨LED灯(绿)亮度高用于摆通管。配有LED灯。直径100mm		new Cp P800174 Ci 2451276 TRAFFIC LIGHT 2 LED 200MM Two LED lights (red/green), high brightness racing style traffic light system for controlling movements. With LED bulbs. Diameter 200mm.
	Cp 385256 Ci 2604461 TRAFFIC LIGHT 3 LED 100MM 摆通灯三卷LED灯(绿)亮度高用于过架调节。配有LED灯。直径100mm。		Cp D413445 Ci 2605793 TRUCK HEIGHT PEDESTAL 800MM 800 毫米高椅座带门用于入口/出口柱
	Cp D413530 Ci 2605794 BUS HEIGHT PEDESTAL 600MM 600 毫米高椅座带门用于入口/出口柱		Cp D113999 Ci 2605754 LOOP DETECTOR LITE 枢通道环 检测器24VDC/AC 通道最多4 频率用于闭环安装且调节灵敏度增强灵敏度
	Cp D113948 Ci 2605737 LOOP DETECTOR PRO 枢通道环 检测器24VDC/AC 通道最多4 频率用于闭环安装且调节灵敏度增强灵敏度。检测。		Cp P800138 Ci 2606835 KIT DENEB TO DENEB 用于安装在停车槽之间以"枢"配置进 通斐的附加控制。适用于 30 练习。
	Cp P800137 Ci 2606776 KIT INTERLOCK FOR PARKING 用于管 锁功能拔插道之间的停车槽的零件。用于避免门曾排队满足特殊的安全要求。当需要管 第三环 燃拔散次摩漏车道非消有用。杭林用于第二道安全环 的回 检测器用于连接第二道安全环的端子。		Cp 394080 Ci 2607023 PRESENCE AND SAFETY DETECTOR LASER LOOPS 毕榭安全探测探测器。用于其代替磁性回 杭林一输入燃拔继电器输。最探测范口9.9米 x 9.9米10 35VDC 电。
	Cp 394073 Ci 2604478 LASER SAFETY SENSOR 安全探测探测器。用于磁性回 型栓用以增加额的安全装置。杭林燃拔继电器输。最探测范口5米 x 5米10 35VDC 电。		Cp 394071 Ci 2604477 LBA FIXING BRACKET 用于天花梁柱式安装应用的探测探测器固定架。



ESPAS 30 ULTRA

推荐的配件

	<p>Cp 394075 Ci 2607020 LASER DETECTOR REMOTE CONTROL</p> <p>通过远程控曠以设置安全曜晤探测器榭毕橐撑安全曜晤探测器。</p>		<p>Cp P800132 Ci 2606775 485 TCP/IP CONVERTER KIT</p> <p>该设櫟熵灸通过 RS 485 接口橐有翁 TCP/IP网络中焊入设櫟。该解决燯獯适用于所有需要通过已毕橐的臭地网络等网络攝输焚据的稜实情况。</p>
	<p>Cp 394160 Ci 2604482 PALO ø60 H3600</p> <p>面凉敖用镀锌钢熵柱熵撑。箠径60 毫米 高 3600 毫米</p>		





INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.