





Be ahead



LUNA AC B



Control panels



Ovládací panel pro 230V a 1 200 W pohon pro rolovací vrata s maximálním ovladatelným napájením.

Hlavní charakteristiky: vyhrazený výstup pro blikáč, možnost otevření a spuštění, (testované) vstupy pro fotobuňku a bezpečnostní hranu, začleněná anténa a přijímač

Logika a regulace: nastavitelná provozní doba, možnost volby druhu bezpečnostní hrany (NC kontakt / odpor 8K2), volitelné, bezdrátové ukládání do paměti vysílačů CLONE a REPLAY, provoz v souladu s 2- nebo 4krokovou logikou, vyloučení fotobuňky aktivní při otevírání, k dispozici režim aktivování podržením.

LUNA AC B

Kód	Číslo	Název	Popis
D114183 00001	2607547	LUNA AC B 120V 50/60HZ	Ovládací panel pro rolovací vrata. Napětí 120 V a maximální napájení 1 200 W
D114183 00002	2612342	LUNA AC B 230V 50/60HZ	Ovládací panel pro rolovací vrata. Napětí 230 V a maximální napájení 1 200 W

Control panels

	LUNA AC B 120V 50/60HZ	LUNA AC B 230V 50/60HZ
Maximální výkon	1200 W	1200 W
Napájení karty	110-120 V	220-230 V
Max. počet vysílačů	63	63
Programování	DIP+TRIMMER	DIP+TRIMMER
Příslušenství systému napájení	24V - 0,07A	24V - 0,07A
Světelný senzor	●	●
Bezpečnostní hrana	●	●
Odporová hrana	●	●
Testovaná bezpečnostní hrana	●	●
Spustit	●	●
Vypnout	●	●
Otevřít	●	●
Zavřít	●	●
VÝSTUPY		
Maják	230V - 80W	230V - 80W

D114183 00001 - LUNA AC B 120V 50/60HZ
D114183 00002 - LUNA AC B 230V 50/60HZ

