




Be ahead



LUNA AC B



Control panels



Upravljačka ploča za operatore od 230 V i 1.200 W za zatvaranje kotača s maksimalnim napajanjem kojim se može maneuvrirati. Glavne karakteristike: Ugrađeni namjenski izlaz za žmigavac, dostupnost ulaza otvaranja, pokretanja, fotočelije i sigurnosnog ruba (ispitano), antenu i prijemnik. Logika i propisi: prilagodljivo radno vrijeme, mogućnost odabira vrste sigurnosnog ruba (kontakt normalnog zatvaranja / otpornost 8K2), bežično memoriranje odašiljača za KLONIRANJE i PONAVLJANJE, rad u linije s logikom od 2 ili 4 koraka, isključujući aktivnost fotočelije pri otvaranju, dostupan način rada čekanja na pokretanje.

LUNA AC B

Šifra	CI	Naziv	Opis
D114183 00001	2607547	LUNA AC B 120V 50/60HZ	Upravljačka ploča za zatvaranje kotača. Napon od 120 V i maksimalno napajanje od 1.200 W
D114183 00002	2612342	LUNA AC B 230V 50/60HZ	Upravljačka ploča za zatvaranje kotača. Napon od 230V i maksimalno napajanje od 1.200 W

Control panels

	LUNA AC B 120V 50/60HZ	LUNA AC B 230V 50/60HZ
Maksimalni izlazni signal	1200 W	1200 W
Napajanje sučelja	110-120 V	220-230 V
Maks. br. odašiljača	63	63
Programiranje	DIP+TRIMMER	DIP+TRIMMER
Dodatci za napajanje energijom	24V - 0,07A	24V - 0,07A
Senzor osvjjetljenja	●	●
Sigurnosni rub	●	●
Otporan rub	●	●
Ispitani sigurnosni rub	●	●
Zaustavljanje	●	●
Pokretanje	●	●
Otvoreno	●	●
Zatvori	●	●
IZLAZI		
Bljeskalica	230V - 80W	230V - 80W

D114183 00001 - LUNA AC B 120V 50/60HZ
D114183 00002 - LUNA AC B 230V 50/60HZ

