




Be ahead



QUADRO VARCO








QUADRO VARCO



ESPAS 30 ULTRA



החניה מגרש בכל משנה ובאזורי באזורים ויציאות כניסות למנות שמאפשר מוצר הוא Quadro Varco תוכנת מערכת ניהול החניה מאפשרת לקבוע את אופני הפעולה של המחסום. ההתקן יכול לנהל 2 שערים לכל היותר





ESPAS 30 ULTRA

QUADRO VARCO

קוד	Ci	שם	תיאור
FP208002	2606020	QUADRO VARCO	ה-Varco Quadro הוא מוצר המאפשר ספירת כניסות ויציאה של אזורים או תת-אזורים בכל אזור החניה.

QUADRO VARCO	
מתח זינה	230 VAC $\pm 10\%$, 50Hz-60Hz
צריכת חשמל מרבית	70 W
טמפרטורת עבודה	-10 $\div$ 50 $^{\circ}$ C
גדלים	316 x 396 x 188 mm
ממשק תקשורת סטנדרטי	RS485
דרגת הגנה	IP57

אביזרים מומלצים

	Cp D110945 - Ci 2607227 MAGNETIC LOOP 5MT לולאה מגנטית רגישה במיוחד עם חיווט מוכן מראש (זנב 10 מ' $\times$ $\frac{1}{2}$ לולאה 5 מ')		Cp D141784 - Ci 2607232 MAGNETIC LOOP 8MT לולאה מגנטית רגישה במיוחד עם חיווט מוכן מראש (זנב 10 מ' $\times$ $\frac{1}{2}$ לולאה 8 מ')
	Cp D113999 - Ci 2605754 LOOP DETECTOR LITE גלאי לולאה דו-ערוצי, 24 וולט DC, עד 4 תדרים לערוץ עבור התקנות בחוג סגור, רגישות מתכווננת, פונקציית הגברה להגדלת הרגישות		Cp D113948 - Ci 2605737 LOOP DETECTOR PRO גלאי לולאה דו-ערוצי, 24 וולט DC/AC, עד 4 תדרים לערוץ עבור התקנות בחוג סגור, רגישות מתכווננת, פונקציית הגברה להגדלת הרגישות. גילוי כיוון.
	Cp 394080 - Ci 2607023 PRESENCE AND SAFETY DETECTOR - LASER LOOPS גלאי נוכחות ובריחות בטכנולוגיית לייזר. חלופה לגלאי לולאה מגנטיים. כולל כניסה אחת ושתי יציאות ממסר. טווח גילוי מרבי: 9.9 מ' $\times$ $\frac{1}{2}$ 9.9 מ'. זינת חשמל 10 עד 35 וולט DC.		Cp 394073 - Ci 2604478 LASER SAFETY SENSOR גלאי בטיחות לייזר. משמש בשילוב עם גלאי לולאה מגנטי לצורך הוספת התקן בטיחות (כגון: להולכי רגל). כולל שתי יציאות ממסר. טווח גילוי מרבי: 5 מ' $\times$ $\frac{1}{2}$ 5 מ'. זינת חשמל 10 עד 35 וולט DC.
	Cp 394071 - Ci 2604477 LBA FIXING BRACKET Fixing bracket for LASER DETECTOR for ceiling or post mounted applications.		Cp 394075 - Ci 2607020 LASER DETECTOR REMOTE CONTROL שלט-רחוק להגדרת גלאי בטיחות לייזר וגלאי נוכחות ובריחות לייזר.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.