




Be ahead



# MURA A30



## Photocells for automatic gates and safety devices



Peidetud fotosilmade paar, ideaalne lahendus stiilses lahenduses, mis sulandub keskkonda. Kuna need on väikesed ja kiire suurust saab muuta, on paigaldada lihtne. Täiendav põhitoite vahemik 12–33 V AC ja 15–35 V DC. Nominaalne ulatus 30 meetrit.




**Disain:** MURA on uus peidetud fotosilm BFT-lt, mis sobib täiuslikult paigaldistesse, mis vajavad kõrgetasemelist tooteintegratsiooni. Seinast või sambast eenduv osa on viidud miinimumi, kuid on siiski selgelt BFT stiil ja disain.



**Mitmekülgsus:** 30-meetrine nimiulatus võimaldab fotosilmal toimida õigesti isegi suurte sissepääsude korral. Seda saab kasutada mitmete toiteallikatega, 12–33 V AC 50/60 Hz ja 15–35 V DC, tänu sellele saab seda kasutada mitmesugustes paigaldistes. Lisaks sellele saab selle ühendada BFT juhtplaatidega, mis võimaldavad ohutuse kontrollitud haldust. Lõpetuseks – kuna optika nurka saab reguleerida kolme kruviga, on võimalik tasakaalustada kõik joendusprobleemid vastuvõtivate ja saatvate fotosilmade vahel.



**Tagasiulatuv ühilduvus:** fotosilm on loodud ühilduma varasemate CELLULA 50 ja FOTO-I fotosilmadega, tänu millele toimib see hõlpsalt ka vanemate fotosilmadega.



## Photocells for automatic gates and safety devices

### MURA A30

Kood	Ci	Nimi	Kirjeldus
P111812	2613388	MURA A30	Paar peidetud fotosilmaseid. Nimiulatus 30 m. Toide 12–33 V AC / 15–35 V DC.

MURA A30	
Toitepinge	12–33 V AC / 15–35 V DC
nimimahtuvus	30 m
Reguleeritav	+/- 7°
Kaitseaste (IP)	44

### SOOVITATAVAD LISATARVIKUD

<p><b>Cp P903028 - Ci 2600992</b> <b>PHP A</b></p> <p>Alumiiniumpostide paar THEA, DESME ja COMPACTA seeria fotosilmadele. Kõrgus 522 mm</p>	<p><b>Cp P903029 - Ci 2601357</b> <b>PHP2 A</b></p> <p>Alumiiniumist topeltpostide paar THEA, DESME ja COMPACTA seeria fotosilmadele. Kõrgus 1038 mm</p>
<p><b>Cp P903030 - Ci 2611473</b> <b>PHP4 A</b></p> <p>Erineva kõrgusega alumiiniumpostide paar, Q.bo seeria selektoritele ning THEA, DESME ja COMPACTA seeria fotosilmadele. Selektori samm: kõrgus 1038 mm, fotosilmade samm: kõrgus 552 mm</p>	<p><b>Cp P903020 - Ci 2611468</b> <b>APL</b></p> <p>Paar alusplaati PHP postidele</p>
<p><b>Cp P903034 - Ci 2613426</b> <b>ADA PHP MURA</b></p> <p>Adapteripaar MURA fotosilmade paigaldamiseks PHP-seeria postidele.</p>	<p><b>Cp P111815 - Ci 2613435</b> <b>CCI MURA CONTAINER FLUSH-FIT</b></p> <p>Paar peidetud korpuseid MURA fotosilmade jaoks.</p>

Photocells for automatic gates and safety devices

## Mis on U-Link?

Tehnoloogia, mis annab Sulle rohkem võimu

U-Link, Universal Link, on eksklusiivne BFT platvorm, mida saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks.

Kodujuurdepääsu automatiseerimisel saab seda kasutada suhtluseks kõikide mistahes kaubamärgi automaatse kodujuurdepääsuga seadmetega.

See säästab teie aega ja võimaldab teil hõlpsalt ning muretult kõike kontrollida.

### See on intuiitivne

Kerge paigaldada ja kasutada

### See on skaleeritav

Saate lisada nii palju seadmeid, kui soovite

### See on paindlik

Võimaldab teil luua omavahel ühendatud toodete grupe

### See on praktiline

Töötab nii internetiühendusega, kui internetiühenduseta

### See on funktsionaalne

Selle sätteid saab vastavaid rakendusi kasutades kontrollida kaugjuhtimise teel

## Photocells for automatic gates and safety devices

# Kõik ühel ekraanil: avasta rohkem selle fantastilise tehnoloogia kohta

Maaailma eksklusiivseim platvorm, mida **saab kasutada kõrgtehnoloogiliste ökosüsteemide loomiseks** pakub laia valikut lahendusi paljude erinevate sektorite jaoks.

See patenditud platvorm on BFT toodete võtmeomaduseks, mis tänu B-EBA kaarditele ja Clonix U-Link vastuvõtjale sobib kõikidele protokollidele või toodetele ligipääsu automatiseerimiseks (kaasa arvatud BFT tooted, mitte-BFT tooted ja vanemad versioonid) ning seda saab kasutada paljudes erinevates sektorites. See tähendab, et iga seade tuleb nutiseadmena, mida saab ühendada teiste süsteemidega, kasutades universaalseks muutunud keelt.



### U-Control HOME

U-Control HOME on rakendus, mis võimaldab Sul avada oma kodu värava ja kaugjuhtimisega oma nutitelefoni kontrollida BFT Automationi. iOS versiooni saab kasutada automaatsüsteemi automaatseks avamiseks, kui olete selle lähedal.



### U-Base 2

Tarkvarapakett paigaldamiseks, hooldamiseks ja mistahes tõrgete lihtsaks ning mugavaks tuvastamiseks U-Link-iga ühilduval operatooritel.



### U-SDK

U-SDK on rakendus, mis võimaldab muuta Bft Automationi ühilduvalks ja integreerida selle hõlpsalt BMS võrguga.




**Clonix U-Link**  
Ühendab mitte-U-Linki ja mitte-BFT tooted U-Link süsteemidega.

Kas on võimalik ühendada mitte-U-Link BFT operaatoreid või teiste kaubamärkide tooteid U-Linkiga? Jah, tänu Clonix vastuvõtjatele. Piiranguid ületavad tarvikud.



**B-EBA**  
Otselink Sinu operaatoritega.

B-EBA lisakaardid teevad võimalikuks välisseadmete, nagu lauaarvutid, nutitelefoniid ja tahvelarvutid ühendamise BFT operaatori ja Clonix vastuvõtjaga või ühendada mitmeid BFT tooteid U-Linki võrguga. Need lisatarvikud integreeruvad U-Link tehnoloogia ja Bluetoothi, Wifi, Z-Wave ja TCP/IP protokollidega nagu ka RS485 tavapärase kasutajaliidesega. Seade, mis näitab täpselt, mida tähendab BFT seadmetevahelisele ühenduvusele.





INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. **FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.**