





Be ahead



ALCOR



Control panels



Painel de controlo com interruptores DIP e potenciômetros para um ou dois operadores de 230 V/300 W utilizados em portões de batente, com gestão de extremidades sensíveis e opção de verificação de entrada de segurança. Também pode controlar a ligação com um bloqueio elétrico EBP ou um BCE (com cartão ME adicional).

O recetor de rádio possui tecnologia de código variável incorporada.

As placas de terminais são coloridas e podem ser removidas para facilitar as ligações.

ALCOR

Código	Ci	Nome	Descrição
D114092 00002	2601365	ALCOR AC A	Unidade de controlo com recetor a bordo - Sem display - bloco terminal padrão
D114092 00001	2607535	ALCOR AC A 120V	Quadro de comando de comando dip switch e potenciômetros para um ou dois automatismos de 120V/300W para portões de batente

Control panels

	ALCOR AC A	ALCOR AC A 120V
Potência máxima	750 W	750 W
Ficha de alimentação	220-230 V	110-120 V
Máximo de transmissores	63	63
Programação	DIP+TRIMMER	DIP+TRIMMER
Acessórios de alimentação elétrica	24V - 0,2A	24V - 0,2A
Sensor de luz	●	●
Borda de segurança	●	●
Borda resistiva	●	●
Fotocélula testada	●	●
Borda de segurança testada	●	●
Parar	●	●
Iniciar	●	●
Abrir	●	●
SAÍDAS		
Sinalizador luminoso intermitente	230V - 40W	230V - 40W
AUX 1 configurável		
AUX 2 configurável		
AUX 3 configurável		
Fechadura eléctrica		

D114092 00002 - ALCOR AC A

