



Be ahead



THALIA





THALIA



Control panels



Vadības panelis ar displeju vienam vai diviem 24 V elektromehāniskajiem operatoriem, kurus izmanto ar 230 V/500 W viru vārtiem (jaudas variants). Divkanālu radio uztvērējs ir iebūvēts.

Tam ir triecienizturīga sistēma, kas veidota pēc D-Track tehnoloģijas un vada palēnināšanos, atverot un aizverot; ir instalēta elektroniska pašmācības funkcija.

Galvenās darbības: automātiska aizvēršana, ātra aizvēršana, daļēja atvēršana un automātiska atgrīešanās sākotnējā stāvoklī.

Spaiļu plates ir krāsainas, un, lai atvieglotu vadu pievienošanu, tās var noņemt.

THALIA

Kods	Ci	Nosaukums	Apraksts	
D113747 00001	2607487	THALIA P 120V	THALIA LEB - 12x14 LIELS NODALĪJUMS AR 9AMP/H BATERIJĀM	
D113747 00002	2600583	THALIA P	Kontroles panelis vienam vai diviem 24 V elektromehāniskajiem un hidrauliskajiem operatoriem viru vārtiem ar elektrisko sledzenes pārvaldību ipaši kompleksam sistēmam	
D113745 00002	2600477	THALIA	Vadības panelis ar displeju vienam vai diviem 24 V elektromehāniskajiem vēramo vārtu operatoriem	
D113745 00001	2607483	THALIA 120V	Vadības panelis ar displeju vienam vai diviem 24 V elektromehāniskajiem vēramo vārtu operatoriem	
I300211 10001	2613928	THALIA	Thalia vadības panelis vienam vai diviem 24 V viru vārtu elektromehāniskajiem operatoriem	



THALIA



Control panels



Empowered by
U-LINK

	THALIA P 120V	THALIA P	THALIA	THALIA 120V
Maksimālā izvade	240+240 W	240+240 W	180+180 W	180+180 W
Paneļa barošana	110-120 V	220-230 V	220-230 V	110-120 V
Maks. raidītāju skaits	63	63	63	63
Programmēšana	Dispējs	Dispējs	Dispējs	Dispējs
Barošanas paderves piederumi	24V - 1A	24V - 1A	24V - 1A	24V - 1A
Gaismas sensors	●	●	●	●
Drošības mala	●	●	●	●
Pretestības mala	●	●	●	●
Testēts fotoelements	●	●	●	●
Testēta drošības mala	●	●	●	●
Apturēšana	●	●	●	●
Startēšana	●	●	●	●
Luksofora vadība	●	●	●	●
Atvēršana	●	●	●	●
Aizvēršana	●	●	●	●
Atvēršana gājējiem	●	●	●	●
Atvēršana ar taimeri	●	●	●	●
Atvēršana gājējiem ar taimeri	●	●	●	●
IZEJAS				
Signāllampa	24V - 1A	24V - 1A	24V - 1A	24V - 1A
Konfigurējams AUX 1	230 - 5A	230 - 5A	nr,	nr,
Konfigurējams AUX 2	230 - 5A	230 - 5A	nr,	nr,
Konfigurējams AUX 3	24V - 1A	24V - 1A	24V - 1A	24V - 1A
Solenoida slēženes	12/24V	12/24V	nr,	nr,
Pagaidu gaisma	●	●	●	●
Zonas apgaismojums	●	●	●	●
Kārpņu apgaismojums	●	●	●	●
Vārtu atvēršanas signalizācija	●	●	●	●
Signāllampa	●	●	●	●
Elektriska slēženes atvēršana	●	●	●	●
Elektromagnētiska slēžene	●	●	●	●
Tehniskā apkope	●	●	●	●
Mirgošana un tehniskā apkope	●	●	●	●
Vārtu atvēršanas brīdinājuma gaisma	●	●	●	●



THALIA



ACCESS AUTOMATION



ACCESS AUTOMATION




ACCESS AUTOMATION

Control panels



Empowered by
U-LINK

D113747 00002 - THALIA P



D113745 00002 - THALIA

