



Be ahead



RIGEL




Control panels



Vadības panelis ar displeju vienam vai diviem veramo vai bīdāmo vērtnu operatoriem, 24 V / 600+300 W.
Galvenās pazīmes: noņemami terminālu bloki, programmēšanas un diagnostikas displejs, iebūvēts četru kanālu uztvērējs, elektroniska slēdzene, elektronisks griezes momenta ierobežotājs, elektronisks ātruma samazinātājs atvēršanas un aizvēršanas laikā, atsevišķi gala slēdža ievadi katram motoram, luksoforu pārvaldība, hidraulisku operatoru priekšsildīšana, nedēļas taimeris, iespēja dzēst konkrētu tālvadības pulti, 4 radio kanālu pielāgošana, aizkavētās izvades ilguma personalizēšana, regulējams šķēršļu uztveršanas jutīgums.

RIGEL

Kods	Ci	Nosaukums	Apraksts	
D113833 00001	2607525	RIGEL 6 110-120V 50/60HZ	Universālais kontroles panelis ar displeju vienam vai diviem 230 V - 600+600 W operatoriem Nedēļas taimeris, atsevišķas tālvadības pults atcelšana, personalizētas izvades ilguma pielāgošana, šķēršļu uztveršanas jutīguma regulēšana, 4 radio kanālu noregulēšana.	U-Link
D113833 00002	2600589	RIGEL 6 220-230V 50/60HZ	Universālais kontroles panelis ar displeju vienam vai diviem 230 V - 600+600 W operatoriem Nedēļas taimeris, atsevišķas tālvadības pults atcelšana, personalizētas izvades ilguma pielāgošana, šķēršļu uztveršanas jutīguma regulēšana, 4 radio kanālu noregulēšana.	U-Link



Control panels





	RIGEL 6 110-120V 50/60HZ	RIGEL 6 220-230V 50/60HZ
Maksimālā izvade	750 W	750 W
Paneļa barošana	110-120 V	220-230 V
Maks. raidītāju skaits	63	63
Programmēšana	Displejs	Displejs
Barošanas padeves piederumi	24V - 1A	24V - 1A
Gaismas sensors	●	●
Drošības mala	●	●
Pretestības mala	●	●
Testēts fotoelements	●	●
Testēta drošības mala	●	●
Apturēšana	●	●
Startēšana	●	●
Luksofora vadība	●	●
Atvēršana	●	●
Aizvēršana	●	●
Atvēršana gājējiem	●	●
Atvēršana ar taimeri	●	●
Atvēršana gājējiem ar taimeri	●	●
IZEJAS		
Signāllampa	230V - 80W	230V - 80W
Konfigurējams AUX 1	●	●
Konfigurējams AUX 2	●	●
Konfigurējams AUX 3	●	●
Solenoida slēdzenes	12V	12V
Vārtu atvēršanas brīdinājuma gaisma	●	●
Zonas apgaismojums	●	●
Elektriska slēdzenes atvēršana	●	●
Elektromagnētiska slēdzene	●	●
Tehniskā apkope	●	●
Mirgošana un tehniskā apkope	●	●
Vārtu stāvoklis	●	●
Bistabīlais radio kanāls	●	●
Laikaiztures radio kanāls	●	●
Vārtu atvēršanas signalizācija	●	●
Signāllampa	●	●
Kāpņu apgaismojums	●	●
Pagaidu gaisma	●	●

Control panels



D113833 00002 - RIGEL 6 220-230V 50/60HZ





INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. **FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.**