



Be ahead



PERSEO





PERSEO



Control panels

Empowered by
U-LINK

Ekraaniga juhtpaneel ühe või kahe 230 V jaoks, kasutatakse elektromehaaniliste või hüdrauliliste parkimise tõkkepostidega. Tuleb samaaegselt toime kuni nelja tõkkepostiga (või kahega mudeli Xpass 1200 puhul) ning sellel on konfigureeritavad väljundid ja ühendus 433 MHz raadiovastuvõtja jaoks koos valikulise 2048 koodi mäluga.

PERSEO

Kood	Ci	Nimi	Kirjeldus	
D113812 00002	2600139	PERSEO CBE 230.P SD	Control unit with built-in U-Link, receiver and heating circuit (up to -40°C) for electromechanical and hydraulic bollards. You can manage up to 4 bollards at the same time (maximum 1 XPASS 330/1200 or 2 XPASS B 275/800 EFO)	
D113653 00007	2607446	PERSEO O	Control unit for Stoppy O. Can manage up to 4 bollards at the same time. Receiver not included	



Control panels



	PERSEO CBE 230.P SD	PERSEO O
Maksimaalne väljund	350 W	350 W
Paneeli elektritoide	220-230 V	N/A V
Max n saatjat	2048	NO
Programmeerimine	Ekraan	DIP+TRIMMER
Toite tarvikud	24V - 1A	24V - 1A
Valguse andur	●	●
Peata	●	●
Alusta	●	●
Avatud	●	●
Sulge	●	●
Konfigureeritav sisend	●	
VÄLJUNDID		
Vilkuv märgutuli	24V - 0,5A	230V - 5A
Konfigureeritav AUX 1	24V - 0,5A	
Konfigureeritav AUX 2		
Konfigureeritav AUX 3		
Solenoidlukk		
Alarm		
Uksevalgusti		
Värvava avamise hoiatustuli		
Mugavustuli		
Värvava avamise alarm		
Elektriline magnetlukk		
Hooldus	●	
Vilkumine + hooldus		
Manipuleerimiskindel		
Värvava olek		
Bistabilne raadiokanal		
Ajaviitusega raadiokanal		
Fotosilma vastus	●	
Takistuse tuvastus (ainult hüdrauliline)	●	
Koodri vastus	●	
PDM kontakt aktiveeritud	●	
Poom suletud		
Poom avatud		
Stopkontakt aktiveeritud	●	
Eelvilkumine	●	
Poomi lukk		
Avamise kontakt aktiveeritud	●	
Sulgemise kontakt aktiveeritud	●	
Käivituse kontakt aktiveeritud	●	
FRAC-kontakt		
UPS-kontakt	●	
Kontakt vastavalt raadiokanalile	●	
töstetud tõkkepost	●	
tõkkepost langetatud	●	
Sidekatkestus	●	
Helisignaal	●	
ECD surveilütili ei toimi	●	
FCC andur ei toimi	●	
Alarm		●
Tsoonivalgusti		
Vilkuv märgutuli		
Trepivalgusti		
Elektriline vabastuslukk		



PERSEO

URBAN
ACCESS AUTOMATIONBUILDING
ACCESS AUTOMATIONHOME
ACCESS AUTOMATION

Control panels

Empowered by
U-LINK

D113812 00002 - PERSEO CBE 230.P SD



