




Be ahead



LEO



Control panels



Kayar kapılar, endüstriyel parçalı kapılar ve otomatik bariyerlerde kullanılan 230V/750W operatör için ekranlı kontrol paneli, engel algılama hassas kenar ya da BFT kodlayıcı ile gerçekleştirilir. Komut girişleri yapılandırılabilir, telsiz alıcısı tümleşik döner kod teknolojisine sahiptir ve terminal panoları renklidir, kablo bağlantılarını kolaylaştırmak için sökülebilir.

LEO

Kod	Çi	Ad	Açıklama
D113768 00002	2600248	LEO B CBB W01	PEGASO CJA uç fazlı operatörleri için kontrol kartı
D113777 00002	2607501	LEO B CBB L02	Kayar kapılar için 230V'luk 1 operatör için birleşik kumanda ünitesi
I700073 10001	2600768	LEO B CBB L02	Kayar kapılar için bir adet 1 x 230V operatörlü yerleşik kontrol ünitesi
I700098 10001	2601475	LEO B CBB SV	Kayar kapılar için bir adet 1 x 230V operatörlü yerleşik kontrol ünitesi
I700125 10001	2613257	LEO B CBB SV 18D	Kayar kapılar için bir adet 1 x 230V operatörlü yerleşik kontrol ünitesi
D113767 00002	2607497	LEO B CBB L01	Pegaso B Cja tek fazlı operatörler için U-Link kontrol kartı


Control panels

	LEO B CBB W01	LEO B CBB L01
Maksimum güç	980 W	750 W
Kart beslemesi	380-400 V	220-230 V
Programlama	Gösterge	Gösterge
Güç kaynağı aksesuarları	24V - 0,36A	24V - 0,36A
Işık sensörü	●	●
Güvenlik kenarı	●	●
Dayanıklı kenar	●	●
Test edilmiş fotosel	●	●
Test edilmiş güvenlik kenarı	●	●
Dur	●	●
Başla	●	●
Trafik ışığı kontrolü	●	●
Aç	●	●
Kapat	●	●
Yayaya aç	●	●
Zamanlayıcıyla aç	●	●
Zamanlayıcıyla yayaya aç	●	●
ÇIKIŞLAR		
Flaşör	230V - 40W	230V - 40W
Yapılandırılabilir AUX 1		
Yapılandırılabilir AUX 2		
Yapılandırılabilir AUX 3	24V - 3W	24V - 0,125A
Elektrikli kilit		
Alarm		
Aydınlatma lambası		
Kapı açılma uyarısı ışığı	●	
Aydınlatma lambası	●	
Kapı açılma alarmı	●	
Elektrikli açılır kilit	●	
Flaşör	●	
Flaşör + Bakım	●	
Bakım	●	
Elektrikli manyetik kilit	●	
İki durumlu telsiz kanalı		
Bölgesel ışık	●	
Kapı durumu		
Kurcalamaya dayanıklı		
Zaman gecikmeli telsiz kanalı		
Merdiven ışığı	●	
Engel algılandı (yalnızca hidrolik)		
Çubuk açık		
Durdurma kontağı etkinleştirildi		
Ön flaşör		
Çubuk kilidi		
Açma kontağı etkinleştirildi		
Kapama kontağı etkinleştirildi		
PDM kontağı etkinleştirildi		
Başlatma kontağı etkinleştirildi		
FRAC kontağı		
Kodlayıcı tepkisi		
Fotosel tepkisi		
Telsiz kanalına uygun kontak		
UPS kontağı		
mantar bariyer açık		
Elektrik kesilmesi		
ECD basınç anahtarı çalışmıyor		

Control panels

	LEO B CBB W01	LEO B CBB L01
Alarm		
Çubuk kapalı		
FCC sensörü işlemiyor		
Uyarı sinyali		
mantar bariyer kapalı		

D113768 00002 - LEO B CBB W01



D113767 00002 - LEO B CBB L01

