



Be ahead



Q.B0






Q.BO



Switches for automatic gates, entrances and electric appliances



Yeni anahtarlı seçiciler yelpazesi

Metal kovanlı vandalizm önleyici versiyonu da mevcuttur

Q.bo yelpazesi kablosuz Q.BO TOUCH tuş takimini da kapsamaktadir



Q.BO



Switches for automatic gates, entrances and electric appliances

Q.BO

Kod	Çı	Ad	Açıklama
P121025	2600835	Q.BO PAD	Dış mekan tipi vandalizm onleyici dijital tuş takımı. Metal yapı ve INOX çelik tuşlar. WIEGAND protokolü ile uyumludur, geçit açılmasını direkt olarak yönetmediğinden maksimum sistem güvenliği garanti eder. Bir WIEGAND alıcı ile birlikte kullanılır.
P121024	2600834	Q.BO TOUCH	433 MHz rolling code kablosuz dokunmatik dijital tuş takımı. Yerleşik BFT alıcıları veya harici BFT alıcıları takılı kontrol üniteleriyle birlikte kullanılır.
P121023	2600833	Q.BO KEY WM AV	Vandalizm onleyici metal yapılu anahtarlı seçici. Vandalizm onleyici yapı
P121022	2601396	Q.BO KEY WM	Çift kontaklı dış mekan tipi anahtarlı seçici. Vandalizm onleyici yapı

	Q.BO PAD	Q.BO TOUCH	Q.BO KEY WM AV	Q.BO KEY WM
Gerilim	12/24 V	12/24 V		
Batarya sayısı		2		
Batarya tipi		CR123A		
Frekans		433 MHz		
Koruma derecesi	IP44	IP55	IP44	IP44

ÖNERİLEN AKSESUARLAR

Cp P111467 - Çı 2611262 B EBA WIE INPUT/OUTPUT U-Link üniteleri ile uyumlu WIEGAND aksesuarlarının bağlantısı için genişletme kartı	Cp P903026 - Çı 2611471 PHP3 Q.bo serisi seçiciler için alüminyumdan yapılmış tek kolon. Yükseklik 1038 mm
Cp D113674 000001 - Çı 2600578 CLONIX 2E Harici iki kanal 433 MHz döner kod alıcı. 128 konum belleği. 24 V Güç kaynağı.	Cp D113718 000002 - Çı 2600581 CLONIX 4 RTE Harici 4 kanal 433 MHz döner kod alıcı. 16 A güç rölesi çıkışları. 230 V güç kaynağı.

Switches for automatic gates, entrances and electric appliances

U-Link Nedir?

Güçünüze güç katan teknoloji

U-Link (Universal Link), yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak üzere kullanılabilen özel bir BFT platformudur. Ev Erişim Otomasyonu bağlamında, herhangi bir markanın ev erişim otomasyonu cihazlarıyla iletişim kurmak için kullanılabilir.

Bu sayede zaman kazanabilir ve herhangi bir endişe yaşamadan her şeyi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Sezgisel

Kurulumu ve kullanımı kolaydır

Ölçeklendirilebilir

İstediğiniz sayıda cihaz ekleyebilirsiniz

Esnek

Birbirine bağlı ürünler içeren gruplar oluşturmanıza olanak tanır

Pratik

İnternet bağlantısıyla birlikte veya bağlantı olmaksızın çalışabilir

Fonksiyonel

Özel uygulamalar sayesinde ayarları uzaktan kontrol edilebilir

Switches for automatic gates, entrances and electric appliances

Her şey tek bir ekranada: Bu harika teknoloji hakkında daha fazla bilgi alın

Pek çok farklı sektörde geniş bir çözüm yelpazesi sunan ve **yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak için kullanılabilen**, dünya genelinde uygulamaya geçmiş bir platform.

B-EBA kartları ve Clonix U-Link alıcı sayesinde BFT ürünlerinin temel özelliklerinden biri olan bu patenli platform, erişim otomasyonuna yönelik tüm protokoller veya ürünler (BFT ürünleri, BFT olmayan ürünler ve eski versiyonlar dahil) için uygundur ve pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Bu sayede, diğer sistemlerle bağlantı kurabilen tüm cihazlar, evrensel hale gelen bir dil kullanılarak akıllı cihaz haline getirilebilir.



U-Control HOME

U-Control HOME, akıllı telefonunuzu kullanarak evinizin kapısını açmanıza ve BFT otomasyonlarını uzaktan kontrol etmenize olanak tanıyan bir uygulamadır. iOS versiyonu, yakın mesafedeyken otomasyonu otomatik olarak açmak için kullanılabilir.



U-Base 2

U-Link ile uyumlu operatörlerde kurulum, bakım ve arıza tespitinin kolay ve pratik şekilde yapılmasını sağlayan yazılım paketi.



U-SDK

U-SDK, BFT otomasyonlarının BMS ağına uygun hale getirilmesini ve ağa kolaylıkla entegre edilebilmesini sağlayan bir uygulamadır.



Clonix U-Link
U-Link olmayan ve BFT olmayan ürünleri U-Link sistemlerine bağlayın.

U-Link olmayan BFT operatörlerini ve diğer markaların ürünlerini U-Link'e bağlamak mümkün mü? Clonix alıcıları sayesinde evet. Sınır tanımayan aksesuarlar.



B-EBA
Operatörlerinize doğrudan bağlantı.

B-EBA genişletme kartları sayesinde PC, akıllı telefon ve tablet gibi harici cihazları BFT operatörüne ve Clonix alıcısına bağlayabilir veya birden fazla BFT ürünü U-Link ağına bağlayabilirsiniz. Bu aksesuarlar U-Link teknolojisinin yanı sıra Bluetooth, WiFi, Z-Wave ve TCP/IP protokollerini RS485 seri arayüzü ile entegrasyon imkanı sağlar. BFT'nin bağlantı tanımını tam anlayımlı ortaya koyan bir ürün.

