



Be ahead



Q.B0






Q.BO



Switches for automatic gates, entrances and electric appliances



Novi assortiman elektro-brava

Dostupna i u izvedbi s metalnim kućištem zaštićenom od vandalizma

Asortiman Q.bo obuhvaća i bežičnu tipkovnicu Q.BO TOUCH



Q.BO

URBAN
ACCESS AUTOMATIONBUILDING
ACCESS AUTOMATIONHOME
ACCESS AUTOMATION

Switches for automatic gates, entrances and electric appliances

Q.BO

Šifra	Naziv	Opis
P121025	Q.BO PAD	Digitalna tipkovnica za vanjsku ugradnju protiv vandalizma. Metalna konstrukcija i tipke od nehrdajućeg čelika. Kompatibilnost s protokolom WIEGAND, jamči najviši stupanj sigurnosti sustava jer ne upravlja neposredno otvaranjem prolaza. Combines with a WIEGAND receiver.
P121024	Q.BO TOUCH	Digitalna tipkovnica na dodir, bežična 433 MHz s rolling code kodiranjem. Combines with control units fitted with built-in Bft receivers or external Bft receivers.
P121023	Q.BO KEY WM AV	Elektro-brava za zaštitu od vandalizma s metalnom konstrukcijom. protuvandalska struktura
P121022	Q.BO KEY WM	Elektro-brava za vanjsku ugradnju s dvostrukim kontaktom. protuvandalska struktura

	Q.BO PAD	Q.BO TOUCH	Q.BO KEY WM AV	Q.BO KEY WM
Napon	12/24 V	12/24 V		
Broj baterija		2		
Vrsta baterija		CR123A		
Frekvencija		433 MHz		
Stupanj zaštite	IP44	IP55	IP44	IP44

PREPORUČENA DODATNA OPREMA

	P111467 - B EBA WIE INPUT/OUTPUT Ploča za proširenje za povezivanje elemenata opreme WIEGAND, kompatibilna sa središnjim upravljačkim jedinicama U-Link		P903026 - PHP3 Jedan stupić za birače serije Q.bo. Visina 1038 mm
	D113674 00001 - CLONIX 2E External two-channel 433 MHz rolling code receiver. 128 position memory. 24 Vpower supply.		D113718 00002 - CLONIX 4 RTE External 4-channel 433 MHz rolling code receiver. 16 A Power relay outputs. 230 V Power supply.

Switches for automatic gates, entrances and electric appliances

Što je U-Link?

Tehnologija koja vam daje više snage

U-Link (Univerzalna poveznica) ekskluzivna je platforma poduzeća BFT koja se može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoloških ekosustava. U automatizaciji pristupa domu može se upotrebljavati za komuniciranje sa svim uređajima automatizacije pristupa domu bilo koje marke.

Time štedite na vremenu te možete jednostavno i bezbrižno svim upravljati.

Platforma je intuitivna

Jednostavno ju je ugraditi i rabiti

Platforma je skalabilna

Možete dodati uređaja koliko god želite

Platforma je prilagodljiva

Možete stvarati grupe međupovezanih proizvoda

Platforma je praktična

Radi sa ili bez internetskog priključka

Platforma je funkcionalna

Postavkama je moguće upravljati na daljinu upotrebom namjenskih aplikacija

Switches for automatic gates, entrances and electric appliances

Sve na jednom zaslonu: saznaј više o ovoj nevjerovatnoj tehnologiji

Platforma ekskluzivna u svijetu koja se **može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoloških ekosustava** i kojom se pruža širok raspon rješenja za razna područja primjene.

Ova vlasnička platforma koja je ključna značajka proizvoda poduzeća BFT zbog kartica B-EBA i prijemnika Clonix U-Link prikladna je za svaki protokol ili proizvod za automatizaciju pristupa (uključujući proizvode poduzeća BFT, proizvode koji nisu od poduzeća BFT i proizvode starije generacije) i može se rabiti u širokom rasponu područja primjene. Time se podrazumijeva da bilo koji uređaj postaje pametni uređaj koji se može povezati s drugim sustavima upotrebom jezika koji postaje univerzalan.



U-Control HOME

U-Control HOME je aplikacija kojom se omogućuje otvaranje kućnih vrata i upravljanje na daljinu automatizacijama BFT Automation upotrebom pametnog telefona. Inačica za sustav iOS može se upotrijebiti za automatsko otvaranje automatizacije kada ste blizu nje.



U-Base 2

Softverski paket za instalaciju, provođenje održavanja i utvrđivanje kvarova operatora kompatibilnih s tehnologijom U-Link na jednostavan i praktičan način.



U-SDK

U-SDK je aplikacija kojom se omogućuje kompatibilnost i jednostavna integracija za automatizacije BFT Automation s mrežom BMS.



Clonix U-Link
Povežite neizvorne proizvode tehnologije U-Link i proizvode koji nisu od poduzeća BFT sa sustavima tehnologije U-Link.

Je li moguće povezati neizvorne operatore tehnologije U-Link poduzeća BFT ili druge marke proizvoda s tehnologijom U-Link? Da, zahvaljujući prijamnicima Clonix. Dodaci bez ograničenja.



B-EBA
Izravna poveznica s vašim operatorima.

Pločama B-EBA za proširenje omogućuje se povezivanje vanjskih uređaja kao što su osobna računala, pametni telefoni i tableti s operaterom poduzeća BFT i prijemnikom Clonix ili povezivanje nekoliko proizvoda poduzeća BFT u mreži tehnologije U-Link. Ti dodaci integriraju se s tehnologijom U-Link, protokolima Bluetooth, Z-Wave i TCP/IP te serijskim sučeljem RS485. Uredaj kojim se demonstrira točno što poduzeće BFT podrazumijeva pod medupovezanosti.

