




Be ahead




DESME



Photocells for automatic gates and safety devices



Дизайн, инновация и техника. Эти три понятия лежат в основе концепции новой серии фотоэлементов - устройств, которые превосходно сочетают в себе изысканность и функциональность, практичность и безопасность, эргономичность и простоту. Ассортимент включает в себя ориентируемые и фиксированные фотоэлементы для удовлетворения любых потребностей в сфере установки.



Photocells for automatic gates and safety devices

DESME

Код	Ci	Имя	Описание
P111526	2600547	DESME A15	Пара самовыравнивающихся фотоэлементов. Дальность действия 30 м. Электропитание 24 V пост./пер. тока. Дизайн, инновация и техника. Эти три понятия лежат в основе концепции новой серии фотоэлементов - устройств, которые превосходно сочетают в себе изысканность и функциональность, практичность и безопасность, эргономичность и простоту. Возможность ориентации инфракрасного луча в модели DESME A.15 O позволяет быстро и легко устанавливать фотоэлементы даже на стены или колонны, не выровненные друг с другом, экономя время и создавая точную и совершенную систему.

DESME A15	
Напряжение	24 V
Ориентируемость по гориз.	нет °
Ориентируемость по верт.	нет °
Дальность действия	30 m
Степень защиты	IP55

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

<p>Ср P903028 - Ci 2600992 RHP A Пара алюминиевых столбиков для фотоэлементов серии THEA/DESME. Высота 522 mm</p>	<p>Ср P903029 - Ci 2601357 RHP2 A Пара двойных алюминиевых столбиков для фотоэлементов серии THEA/DESME. Высота 1038 mm</p>
<p>Ср P903030 - Ci 2611473 RHP4 A Пара алюминиевых столбиков разной высоты для селекторов серии Q.bo и фотоэлементов серии DESME и THEA. Столбик для селектора: высота 1038 mm, столбик для фотоэлементов: высота 552 mm.</p>	<p>Ср P903022 - Ci 2611470 RHP BI Двухсторонний адаптер для фотоэлементов серии THEA/DESME</p>
<p>Ср P903023 - Ci 2604488 RHP BA1 Опора для монтажа фотоэлементов серии THEA/DESME на корпуса шлагбаумов Giotto, Moovi и Michelangelo</p>	<p>Ср P903032 - Ci 2611474 ADA CC A Пара адаптеров для установки фотоэлементов серии THEA/DESME на столбы серии CC</p>
<p>Ср P903024 - Ci 2600847 ACV20 Антивандалная защита для фотоэлементов серии DESME</p>	<p>Ср P903020 - Ci 2611468 APL Пара фундаментных плит для столбиков серии RHP</p>
<p>Ср P903033 - Ci 2611475 ADA RHP A Пара адаптеров для установки фотоэлементов серии THEA/DESME на столбики серии CC</p>	

Photocells for automatic gates and safety devices

Что такое U-Link?

Технология, открывающая новые возможности

U-Link (Universal Link) — это эксклюзивная платформа BFT, которую можно использовать для создания высокотехнологичных экосистем. При автоматизации доступа в дом ее можно использовать для связи со всеми устройствами автоматизации доступа в дом любой марки. Она экономит время и позволяет легко и без забот контролировать все устройства.

Интуитивно- понятная

Простота установки и использования

Возможность расширения

Возможность добавлять столько устройств, сколько нужно

Гибкость

Позволяет создавать группы взаимосвязанных устройств

Практичность

Работает как с подключением к Интернету, так и без него

Функциональность

Ее параметры можно контролировать удаленно с помощью специальных приложений

Photocells for automatic gates and safety devices

Вся нужная информация на экране: подробнее об этой удивительной технологии

Уникальная платформа, которую можно использовать для создания высокотехнологичных экосистем и которая предлагает широкий спектр решений для самых разных секторов.

Эта платформа с закрытым исходным кодом является ключевой особенностью продуктов BFT: благодаря картам В-EBA и приемнику Clonix U-Link она подходит для любого протокола или продукта автоматизации доступа (включая продукты компании BFT, продукты не компании BFT и более старых версий), и ее можно использовать в самых разных секторах. Это означает, что любое устройство становится интеллектуальным, если его можно связать с другими системами, используя язык, который становится универсальным.



U-Control HOME

U-Control HOME — это приложение, которое позволяет открывать ворота в дом и удаленно управлять средствами автоматизации компании BFT с помощью смартфона. Версию для iOS можно использовать для автоматического открытия средств автоматизации при приближении к ним.

U-Base 2



Пакет программного обеспечения для простой и удобной установки, технического обслуживания и выявления неисправностей в приводах, совместимых с U-Link.

U-SDK



U-SDK — это инновационное приложение, которое позволяет легко интегрировать средства автоматизации BFT в сеть BMS и сделать их совместимыми с ней.




Clonix U-Link
Подключение к системе U-Link продуктов предыдущих поколений и не компании BFT

Можно ли подключить к U-Link сторонние приводы или продукты других производителей? Да, благодаря приемникам Clonix. Дополнительное оборудование, которое не устанавливает ограничений.



V-EBA
Непосредственная связь с приводами

Карты расширения V-EBA позволяют подключать внешние устройства, такие как ПК, смартфоны и планшеты, к приводу BFT и приемнику Clonix либо подключать несколько изделий BFT в сети U-Link. Это дополнительное оборудование можно подключать через U-Link и по протоколам Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave и TCP/IP, а также с помощью последовательного интерфейса RS485. Устройство, которое точно демонстрирует, что именно BFT подразумевает под взаимосвязью.





INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.