




Be ahead




AKTA - ERIS



Photocells for automatic gates and safety devices



Langattomat tai johdolliset suunnattavissa olevat valokennot, joiden kantama on enintään 30 metriä.



Photocells for automatic gates and safety devices

AKTA - ERIS

Koodi	Ci	Nimi	Kuvaus
P111537	2600814	ERIS A30	Langattomien valokennojen pari, jonka avulla voidaan hallita infrapunasäteilyllä toimivaa tai resistiivistä reunalistaa lisäämällä STR ja BIR C- tai BAR C -profiili.
P111536	2600813	AKTA A30	Suunnattavissa oleva valokennopari, vaakasuunnassa 180 °, pystysuunnassa 20 °. Kantama 30 m. Virransyöttö 24 V V AC/DC.

	ERIS A30	AKTA A30
Jännite	24 V	24 V
Suunnattavuus vaakasuunnassa	180 °	180 °
Suunnattavuus pystysuunnassa	20 °	20 °
Kantama	30 m	30 m
Suojausluokka	IP55	IP55

SUOSITELTAVAT LISÄVARUSTEET

Cp N190106 - Ci 2610878 STR STR-infrapuna-anturipari ERIS A30 -mallille	Cp N190104 - Ci 2600775 BIR C Kuminen reunalista, korkeus 30 mm. Metrihinta, tilattavissa metreittäin.
Cp P111451 00002 - Ci 2611253 BAR C BA 2 Double profile safety edge with lip seals (L2000xh60 mm.) BAR C BA 2	Cp P903025 - Ci 2600848 PHP ADA Sovitinpari AKTA-sarjan valokennojen asentamiseksi PHP-sarjan pylväisiin
Cp P903028 - Ci 2600992 PHP A Pylväspari, alumiininen, THEA- ja DESME-sarjojen -valokennoille. Korkeus 522 mm	Cp P903029 - Ci 2601357 PHP2 A Alumiininen kaksoispylväspari sarjan THEA/DESME valokennoille. Korkeus 1038 mm
Cp P903020 - Ci 2611468 APL Laattapari PHP-sarjan pylväiden perustaksi	Cp P111538 - Ci 2611353 ACV30 Vandalismin estävä suoja AKTA-sarjan valokennoille
Cp N999465 - Ci 2600425 DCW BAT 12 pariston pakkaus Fotocosta-mallille, yhteensopiva DCW-, TANGO- ja ERIS A30 -mallien kanssa	

Photocells for automatic gates and safety devices

Mikä U-Link on?

Teknologia, jonka avulla voit hallita järjestelmiä tehokkaammin

U-Link, Universal Link, on BFT:n korkealuokkainen laitteisto, jonka avulla voi luoda huipputeknisiä ekosysteemejä. Home Access Automation -käyttösovelluksissa sen avulla voidaan kommunikoida minkä tahansa tuotemerkin kaikkien kodin kulkuun liittyvien automaatiojärjestelmien kanssa. Tämän laitteiston avulla voit säästää aikaa ja hallita kaikkia järjestelmiä helposti ja huolettomasti.

Se on intuitiivinen

Helppo asentaa ja helppo käyttää

Sitä voi laajentaa

Voit lisätä niin monta laitetta kuin haluat

Se on joustava

Voit luoda yhteen liitettyjen tuotteiden ryhmiä

Se on käytännöllinen

Toimii verkkoyhteyden kanssa tai ilman

Se on toiminnallinen

Sen asetuksia voi hallita etänä siihen tarkoitetuilla sovelluksilla

