




Be ahead



AKTA - ERIS



**Photocells for automatic gates and safety devices**

Беспроводные или проводные ориентируемые фотоэлементы с максимальной дальностью действия 30 метров.



Photocells for automatic gates and safety devices

AKTA - ERIS

Код	Си	Имя	Описание
P111537	2600814	ERIS A30	Пара беспроводных датчиков с возможностью управлять чувствительным инфракрасным или резистивным краем путем добавления STR и профилей BIR C или BAR C.
P111536	2600813	AKTA A30	Пара фотоэлементов, регулируемых на 180 ° по горизонтали и 20 ° по вертикали. Дальность действия 30 м. Питание 24 V перемен.так/пост. ток.

	ERIS A30	АКТА А30
Напряжение	24 V	24 V
Ориентируемость по гориз.	180 °	180 °
Ориентируемость по верт.	20 °	20 °
Дальность действия	30 m	30 m
Степень защиты	IP55	IP55

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

 Ср N190106 - Си 2610878 STR Пара инфракрасных датчиков STR для ERIS A30	 Ср N190104 - Си 2600775 BIR C Резиновый край высотой 30 мм. Цена за метр, поставка многометровыми отрезками.
 Ср P111451 00002 - Си 2611253 BAR C BA 2 защитная накладка из двойного профиля с манжетными уплотнениями (длина 2000 x высота 60 мм) BAR C BA 2	 Ср P903025 - Си 2600848 PHP ADA Пара адаптеров для установки фотоэлементов серии АКТА на столбики PHP
 Ср P903028 - Си 2600992 PHP A Пара алюминиевых столбиков для фотоэлементов серии THEA/DESME. Высота 522 mm	 Ср P903029 - Си 2601357 PHP2 A Пара двойных алюминиевых столбиков для фотоэлементов серии THEA/DESME. Высота 1038 mm
 Ср P903020 - Си 2611468 APL Пара фундаментных плит для столбиков серии PHP	 Ср P111538 - Си 2611353 ACV30 Анттивандальная защита для фотоэлементов серии АКТА
 Ср N999465 - Си 2600425 DCW BAT Упаковка, содержащая 12 батарея для Fotocosta, совместимых с DCW, TANGO, ERIS A30	

Photocells for automatic gates and safety devices

Что такое U-Link?

Технология, открывающая новые возможности

U-Link (Universal Link) — это эксклюзивная платформа BFT, которую можно использовать для создания высокотехнологичных экосистем. При автоматизации доступа в дом ее можно использовать для связи со всеми устройствами автоматизации доступа в дом любой марки. Она экономит время и позволяет легко и без забот контролировать все устройства.

Интуитивно- понятная

Простота установки и использования

Возможность расширения

Возможность добавлять столько устройств, сколько нужно

Гибкость

Позволяет создавать группы взаимосвязанных устройств

Практичность

Работает как с подключением к Интернету, так и без него

Функциональность

Ее параметры можно контролировать удаленно с помощью специальных приложений

Photocells for automatic gates and safety devices

Вся нужная информация на экране: подробнее об этой удивительной технологии

Уникальная платформа, которую можно использовать для создания высокотехнологичных экосистем и которая предлагает широкий спектр решений для самых разных секторов.

Эта платформа с закрытым исходным кодом является ключевой особенностью продуктов BFT: благодаря картам B-EVA и приемнику Clonix U-Link она подходит для любого протокола или продукта автоматизации доступа (включая продукты компании BFT, продукты не компаний BFT и более старых версий), и ее можно использовать в самых разных секторах. Это означает, что любое устройство становится интеллектуальным, если его можно связать с другими системами, используя язык, который становится универсальным.



U-Control HOME

U-Control HOME — это приложение, которое позволяет открывать ворота в дом и удаленно управлять средствами автоматизации компании BFT с помощью смартфона. Версию для iOS можно использовать для автоматического открытия средств автоматизации при приближении к ним.




U-Base 2

Пакет программного обеспечения для простой и удобной установки, технического обслуживания и выявления неисправностей в приводах, совместимых с U-Link.



U-SDK

U-SDK — это инновационное приложение, которое позволяет легко интегрировать средства автоматизации BFT в сеть BMS и сделать их совместимыми с ней.



**РЕШЕНИЯ
BFT**

**ПРОДУКТЫ
BFT НА
БАЗЕ
U-LINK**

**СФЕРА
ПРИМЕНЕ-
НИЯ**

U-LINK: ПЛАТФОРМА
ВЗАИМОСВЯЗИ

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОСТУПА В ЖИЛЫЕ ДОМА

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОСТУПА В ОФИСЫ

U-SDK

U-SDK

ИЗДЕЛИЯ НЕ
КОМПАНИИ
BFT

ПРОДУКТЫ
ПРЕДЫДУЩИХ
ПОКОЛЕНИЙ

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОСТУПА В ГОРОДАХ

Clonix U-Link

Подключение к системе U-Link продуктов предыдущих поколений и не компаний BFT

Можно ли подключить к U-Link

сторонние приводы или продукты других производителей? Да, благодаря приемникам Clonix. Дополнительное оборудование, которое не устанавливается ограничений.

B-EVA

Непосредственная связь с приводами

Карты расширения B-EVA позволяют подключать внешние устройства, такие как ПК, смартфоны и планшеты, к приводу BFT и приемнику Clonix либо подключать несколько изделий BFT в сети U-Link. Это дополнительное оборудование можно подключать через U-Link и по протоколам Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave и TCP/IP, а также с помощью последовательного интерфейса RS485. Устройство, которое точно демонстрирует, что именно BFT подразумевает под взаимосвязью.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.