Be ahead

HOME
ACCESS AUTOMATION

IPNOS



Flashing lights for automatic gates





Mirgojoša signāllampa ar LED tehnoloģiju un iestrādātu radio uztvērēja antenu. Jauna dizaina ietvars ar aptumšotu vāku.

Flashing lights for automatic gates

IPNOS

Kodas	Pavadinimas		Apraksts
D113783	**IPNOS B LTB 24 R1**	Ph. Out	Signalinis švyturėlis su šviesos diodų technologija ir integruota imtuvo antena. Naujas dizainas su pilkos dūmų spalvos gaubtu. 24 V AC / DC maitinimo šaltinis. Maksimāla redzamība jebkuros laika apstākļos. Moderns un elegants dizains. Zems elektrības patēriņš un maksimāla darbaspēja

	IPNOS B LTB 24 R1
Aplinkos sąlygos	-20 ÷ 60 °
Spriegums	24 V
Apsaugos klasė	IP44

REKOMENDUOJAMI PRIEDAI

P123026 - **B 00 R01**

Metāla aizsargs B LTA

P123025 - **B 00 R02**

B LTA sērijas signāllampu montāža uz sienas

Flashing lights for automatic gates

Kas yra „U-Link“?

Jums naujų įėgų suteikianti novatoriška technologija

Išskirtinė „Bft“ inovacija: „U-Link“ (Universal Link) – tai originali „Bft“ platforma, leidžianti kurti technologines ekosistemas. Šią technologiją naudojant su prieigos prie namų valdymo automatine įranga, ryšys gali būti palaikomas su visų gamintojų prieigos prie namų valdymo automatine įranga. Todėl jūs sutaupote laiko ir viską be rūpesčių galite lengvai valdyti.

Ji intuityviai valdoma
Lengva įrengti ir naudoti

Ji išplečiama
Galima pridėti neribotą skaičių įrenginių

Ji lanksti
Galima sukurti tarpusavyje sujungtų produktų grupes

Ji praktiška
Ji veikia ir naudodama interneto ryšį, ir be jo

Ji funkcionali
Parametrus galima nuotoliniu būdu valdyti naudojant nurodytos paskirties programas

Flashing lights for automatic gates

Sistema „viskas viename“: susipažinkite su šia nuostabia technologija

Tai unikali platforma, kurią naudojant galima sukurti technologinių ekosistemų ir rasti daug įvairių skirtingiems sektoriams tinkančių sprendimų.

Naudojamos **kortelės „B-Eba“** ir **imtuvas „Clonix U-Link“, todėl šią nuosavybės teise apsaugotą platformą, kuri yra „Bft“ produktų pagrindas, galima priderinti prie bet kokio protokolo ir prieigos automatinio valdymo produkto** (net BFT, ne specialiai „U-Link“ sukurti ar ne BFT produktai), be to **ji naudojama įvairiuose sektoriuose**. Šitaip kiekvienas įrenginys tampa išmaniuoju ir jį galima prijungti prie kitų sistemų, nes naudojama universalia tapusi kalba.

„U-Base 2“

Programinės įrangos įdiegimas, lengvas ir patogus techninės priežiūros atlikimas ir su „U-link“ suderinamų valdymo įtaisų bet kokių veikimo trikčių nustatymas.

U-SDK

„U-Sdk“ – tai pažangi programa, kurią naudojant „Bft“ automatizavimo sistemas galima suderinti su BMS tinklais bei juose integruoti, kad būtų galima vykdyti pastatų stebėjimą.

„Magistro“

Pažangi ir lengvai įrengiama sistema, kurią naudojant lengva valdyti visas namų automatizavimo sistemas.

„U-Control“

„U-Control“ – tai programa, padedanti BFT automatizavimo sistemas sparčiai ir lengvai integruoti didelėse pastatų valdymo sistemose.

„Blue-Entry“

Išsiskiria šiuolaikinėmis technologijomis ir atitinka visus kasdienius poreikius: naudodami technologiją *U-link*, namų vartus dabar galite atidaryti naudodamiesi tik išmaniuoju telefonu.

„Clonix U-Link“

Ne „U-Link“ skirtus arba ne „Bft“ gamybos produktus galima prijungti prie „U-link“ sistemų.

Ar „Bft“ valdymo įtaisus, ne „U-Link“ skirtus produktus arba kitų prekės ženklų produktus galima prijungti prie „U-link“? Taip. Juos prijungti galima naudojant imtuvus „Clonix“. Universalaus panaudojimo priedai.

„B-eba“

Tiesioginė linija su jūsų valdymo įtaisais.

Naudojant išplėtimo korteles „B-eba“, išorinius prietaisus, pavyzdžiui, kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, galima prijungti prie „Bft“ valdymo įtaiso, imtuvo „Clonix“ arba kelis „Bft“ produktus prijungti prie tinklo „U-link“. Šiuose prieduose naudojama technologija „U-Link“ , „Bluetooth“, „Z-Wave“, TCP/IP protokolai, taip pat RS485 nuoseklioji jungtis.
Įtaisas, kuris visiškai pateisina „Bft“ sujungimo tarpusavyje lūkesčius.



HOME
ACCESS AUTOMATION

BUILDING
ACCESS AUTOMATION

URBAN
ACCESS AUTOMATION

INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.