




Be ahead



CLONIX




Remote control receiver



Ārējais radio uztvērējs panelī, 433 Mhz, mainīgs kods.

Atkarībā no modeļa tas var kontrolēt 1 vai 2 izvadus, izmantojot relejus.

Ultra versijām ir viena vai vairākas B-EBA paplašinājuma karšu ligzdas, lai izveidotu vairāku protokolu saziņu.



Remote control receiver



CLONIX

Kods	Ci	Nosaukums	Apraksts	
D113718 00002	2600581	CLONIX 4 RTE	Ārējais 4 kanālu 433 MHz ritkoda uztvērējs. 16 A Jaudas releja izvades. 230 V Barošanas padeve.	
D113674 00001	2600578	CLONIX 2E	Ārējais divu kanālu 433 MHz ritkoda uztvērējs. 128 pozīciju atmiņa. 24 Vbarošanas padeve.	
D113670 00002	2600155	RTD 2048	#{td-7593-0-3} mainīgā koda četru kanālu uztvērējs ar iebūvētu programmešanas displeju. 230 V barošanas padeve, attālināta bloku programmešana	
D113808 00003	2607512	CLONIX UNI AC U-LINK 230V	433 MHz ārējais uztvērējs ar 3 izvadēm: 2 ar NO kontaktu un vienu ar konfigurējamu NO/NC kontaktu. Saderīgs ar U-LINK protokolu (ietvertas 3 savienojuma pieslēgvietas). Barošanas padeve, 230 V, var saglabāt līdz pat 2048 tālvadības pultim	
D113807 00002	2600587	CLONIX 2E AC U-LINK 230	433 MHz ārējais uztvērējs, saderīgs ar U-LINK protokolu (ietvertas 3 savienojuma pieslēgvietas), 230 V barošanas padeve, var saglabāt līdz pat 2048 tālvadības pultim	

	CLONIX 4 RTE	CLONIX 2E	RTD 2048	CLONIX UNI AC U-LINK 230V	CLONIX 2E AC U-LINK 230
Strāvas padeve	230 V	24 V	230 V	230 V	230 V
Frekvence	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz
Vides apstākļi	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C
Kanālu skaits	0	0	0	4	2
U-Link	nr,	nr,	nr,	Jā	Jā

IETEICAMIE PIEDERUMI

	Ph Out Cp P111494 - Ci 2600812 B EBA WI-FI GATEWAY		Ph Out Cp P111469 - Ci 2611272 B EBA BLUE GATEWAY
<p>Paplašinājuma karte ļauj pieslēgt U-Link ierīci pie mājokļa Wi-Fi tīkla. Pieslēgtos operatorus iespējams pārvaldīt attālināti, izmantojot U-Control lietotni, kas paredzēta Android un iOS viedtālruniem.</p>		<p>Paplašināšanas plate BLUETOOTH savienojuma pārvaldībai</p>	
	Cp P111530 - Ci 2611273 B EBA RS 485 GATEWAY		Cp P111468 - Ci 2600811 B EBA RS 485 LINK
<p>GATEWAY paplašināšanas karte RS 485 savienojuma pārvaldībai</p>		<p>Pagarinājuma plate centrālās vadības pieslēgšanai pie kontroles vadības</p>	
	Cp D113805 00002 - Ci 2607511 B EBA TCP/IP GATEWAY		Ph Out Cp P111529 - Ci 2600993 U-PROG
<p>Vārtejas paplašināšanas karte, lai pieslēgtu automatizācijas sistēmas TCP/IP tīklos, izmantojot „U-Link” slotu. Tā pārvalda līdz 120 „U-Link” ierīces, kas pieslēgtas, izmantojot „B EBA RS-485 Link”.</p>		<p>Tālvadības pulsu programmētājs un uztvērējs ar iespējamu vadu vai Bluetooth savienojumu.</p>	
	Cp P111510 - Ci 2600991 U-BASE 2 PC		
<p>Vadības un programmešanas programmatūra „Bft” vadības bloki un uztvērēji. Versija datoriem, Bluetooth savienojums</p>			

Remote control receiver



Kas yra „U-Link“?

Technologija, suteikianti jums daugiau galios

„U-Link“, „Universal Link“, yra išskirtinė BFT platforma, kurią galima naudoti pažangios technologijos ekosistemoms kurti. Su patekimu į namus automatizavimu ji gali būti naudojama ryšiui su visais bet kokio prekės ženklo patekimu į namus automatizavimo įrenginiais palaikyti. Taip sutaupoma laiko ir leidžiama valdyti visus įrenginius lengvai ir be rūpesčių.

Intuityvi

Lengva įdiegti ir naudoti

Keičiamo dydžio

Galite pridėti tiek įrenginių, kiek norite

Lanksti

Galite kurti tarpusavyje sujungtų gaminių grupes

Praktiška

Veikia su interneto ryšiu arba be jo

Funkcionala

Jos nustatymus galima valdyti nuotoliniu būdu naudojant skirtingas programas

Remote control receiver



Viskas viename ekrane: sužinokite daugiau apie šią nuostabią technologiją

Pasaulyje išskirtinė platforma, kuri gali būti naudojama pažangios technologijos ekosistemoms kurti, siūlo begalę sprendimų, skirtų daugybei įvairių sektorių.

Dėl „B-EBA“ kortelių ir „Clonix U-Link“ imtuvo ši nuosava platforma, kuri yra pagrindinė BFT gaminių ypatybė, tinka visiems patekimo automatizavimo protokolams arba gaminiams (įskaitant BFT gaminius, ne BFT gaminius ir senesnes versijas) ir gali būti naudojama daugybėje įvairių sektorių. Tai reiškia, kad bet koks įrenginys tampa išmaniuoju įrenginiu ir jį galima sujungti su kitomis sistemomis, naudojant kalbą, kuri tampa universali.



„U-Control HOME“

„U-Control HOME“ – programa, kurią naudojant galima atidaryti namų vartus ir išmaniuoju telefonu nuotoliniu būdu valdyti BFT automatizavimo sistemas. Įrenginys su operacine sistema „iOS“ gali būti naudojamas automatizavimo sistemai automatiškai atidaryti, kai esate šalia jos.

„U-Base 2“




Diegimo programinės įrangos paketas, skirtas lengvai ir patogiai priežiūrai atlikti ir su „U-Link“ suderinamų valdiklių gedimams nustatyti.

„U-SDK“



„U-SDK“ yra programa, kurią naudojant BFT automatizavimo sistemos tampa suderinamos su BMS tinklu ir lengvai į jį integruojamos.



„Clonix U-Link“
Prijunkite nesavuosius „U-Link“ jungiklius ir ne BFT gaminius prie „U-Link“ sistemų.

Ar prie „U-Link“ galima prijungti nesavuosius „U-Link“ BFT jungiklius arba kitų prekės ženklų gaminius? Taip, nes yra naudojami „Clonix“ imtuvai. Priedai be apribojimų.



„B-EBA“
Tiesioginis sąsaitas su valdikliais.

Dėl „B-EBA“ papildomų funkcijų kortelių išorinius įrenginius, pavyzdžiui, kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, galima prijungti prie BFT valdiklio ir „Clonix“ imtuvo arba kelis BFT gaminius galima prijungti prie „U-Link“ tinklo. Šie priedai integruojami su „U-Link“ technologija, „Bluetooth“, „Wifi“, „Z-Wave“ ir TCP/IP protokolais, taip pat su RS485 nuosekliąja sąsaja. Įrenginys, kuriuo demonstruojama, ką BFT turi omenyje, kalbėdama apie gaminių tarpusavio sujungimą.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. **FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.**