



Be ahead



CLONIX







CLONIX

URBAN
ACCESS AUTOMATIONBUILDING
ACCESS AUTOMATIONHOME
ACCESS AUTOMATION


Remote control receiver

Empowered by
U-LINK

Внешний радиоприемник в панели, 433 МГц, непрерывно изменяющийся код.

В зависимости от модели, может управлять 1 или 2 выходами через реле.

Версии Ultra имеют один или несколько разъемов для карт расширения В-EVA для многопротокольной связи.





Remote control receiver

Empowered by
U-LINK**CLONIX**

Код	Си	Имя	Описание	
D113718 00002	2600581	CLONIX 4 RTE	External 4-channel 433 MHz rolling code receiver. 230 V power supply.	
D113674 00001	2600578	CLONIX 2E	External two-channel 433 MHz rolling code receiver. 128 position memory. 24 V power supply.	
D113670 00002	2600155	RTD 2048	#{td-7593-0-3} четырехканальный приемник с непрерывно изменяющимся кодом и встроенным дисплеем для программирования. 230 V блок питания, удаленное блочное программирование	
D113808 00003	2607512	CLONIX UNI AC U-LINK 230V	433 MHz external receiver via 3 outputs: 2 with NO contact and one with configurable NO/NC contact. Compatible with U-LINK protocol (features 3 connection ports). Power supply, 230 V, can store up to 2,048 remote controls	
D113807 00002	2600587	CLONIX 2E AC U-LINK 230	433 MHz external receiver, compatible with U-LINK protocol (features 3 connection ports). 230 V Power supply, can store up to 2,048 remote controls	

	CLONIX 4 RTE	CLONIX 2E	RTD 2048	CLONIX UNI AC U-LINK 230V	CLONIX 2E AC U-LINK 230
Питание	230 V	24 V	230 V	230 V	230 V
Частота	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz
Условия окружающей среды	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C
U-Link	нет	нет	нет	да	да

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Ср P111494 - Си 2600812 В EBA WI-FI GATEWAY Плата расширения позволяет подключать устройство U-link к домашней сети Wi-Fi. Подключенными приводами можно управлять удаленно с помощью приложения U-control, доступного как для смартфонов на базе Android, так и на базе iOS.		Ср P111469 - Си 2611272 В EBA BLUE GATEWAY Плата расширения для управления соединением BLUE-TOOTH
	Ср P111530 - Си 2611273 В EBA RS 485 GATEWAY Плата расширения GATEWAY для управления соединением RS 485		Ср P111468 - Си 2600811 В EBA TCP/IP GATEWAY Плата расширения Gateway для подключения по сетям TCP/IP автоматики через разъем U-Link. Управляет макс. 120 устройствами U-Link, подключенными через В EBA RS-485 Link.
	Ср D113805 00002 - Си 2607511 В EBA RS 485 LINK Плата расширения для управления подключением нескольких блоков управления с последовательным управлением		Ср P111529 - Си 2600993 U-PROG Программирующее устройство для пультов радиоуправления и приемников с возможностью проводного подключения или через Bluetooth
	Ср P111510 - Си 2600991 U-BASE 2 PC Программное обеспечение для управления и программирования блоков управления и приемников BFT. Версия для ПК, связь через Bluetooth или TCP/IP		

Remote control receiver

Empowered by
U-LINK

Что такое U-Link?

Технология, открывающая новые возможности

U-Link (Universal Link) — это эксклюзивная платформа BFT, которую можно использовать для создания высокотехнологичных экосистем. При автоматизации доступа в дом ее можно использовать для связи со всеми устройствами автоматизации доступа в дом любой марки. Она экономит время и позволяет легко и без забот контролировать все устройства.

Интуитивно- понятная

Простота установки и использования

Возможность расширения

Возможность добавлять столько устройств, сколько нужно

Гибкость

Позволяет создавать группы взаимосвязанных устройств

Практичность

Работает как с подключением к Интернету, так и без него

Функциональность

Ее параметры можно контролировать удаленно с помощью специальных приложений

Remote control receiver

Empowered by
U-LINK

Вся нужная информация на экране: подробнее об этой удивительной технологии

Уникальная платформа, которую можно использовать для создания высокотехнологичных экосистем и которая предлагает широкий спектр решений для самых разных секторов.

Эта платформа с закрытым исходным кодом является ключевой особенностью продуктов BFT: благодаря картам B-EVA и приемнику Clonix U-Link она подходит для любого протокола или продукта автоматизации доступа (включая продукты компании BFT, продукты не компаний BFT и более старых версий), и ее можно использовать в самых разных секторах. Это означает, что любое устройство становится интеллектуальным, если его можно связать с другими системами, используя язык, который становится универсальным.



U-Control HOME

U-Control HOME — это приложение, которое позволяет открывать ворота в дом и удаленно управлять средствами автоматизации компании BFT с помощью смартфона. Версию для iOS можно использовать для автоматического открытия средств автоматизации при приближении к ним.



U-Base 2

Пакет программного обеспечения для простой и удобной установки, технического обслуживания и выявления неисправностей в приводах, совместимых с U-Link.



U-SDK

U-SDK — это инновационное приложение, которое позволяет легко интегрировать средства автоматизации BFT в сеть BMS и сделать их совместимыми с ней.




Clonix U-Link
Подключение к системе U-Link продуктов предыдущих поколений и не компаний BFT

Можно ли подключить к U-Link сторонние приводы или продукты других производителей? Да, благодаря приемникам Clonix. Дополнительное оборудование, которое не устанавливает ограничений.



B-EVA
Непосредственная связь с приводами

Карты расширения B-EVA позволяют подключать внешние устройства, такие как ПК, смартфоны и планшеты, к приводу BFT и приемнику Clonix либо подключать несколько изделий BFT в сети U-Link. Это дополнительное оборудование можно подключать через U-Link и по протоколам Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave и TCP/IP, а также с помощью последовательного интерфейса RS485. Устройство, которое точно демонстрирует, что именно BFT подразумевает под взаимосвязью.





INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.