Be ahead

HOME
ACCESS AUTOMATION

MIME



Remote control receiver





2-Kanal-Mini-Empfänger für den Innenbereich zur Steuerung von Beleuchtung oder Antrieben über WLAN

Remote control receiver

MIME

Code	Name	Beschreibung
R400008	**MIME AC PAD KIT**	Zwei-Kanal-Empfänger für Inneneinbau 433 MHz 2 unabhängige Ausgänge Stromversorgung 230 V AC Speicher mit 30 Positionen Betriebsarten: monostabil, bistabil, zeitgetaktet, Motorsteuerung Eine Fernbedienung MITTO 4 Clear Ice im Lieferumfang enthalten
R400005	**MIME AC KIT**	Zwei-Kanal-Empfänger für Inneneinbau 433 MHz 2 unabhängige Ausgänge Stromversorgung 230 V AC Speicher mit 30 Positionen Betriebsarten: monostabil, bistabil, zeitgetaktet, Motorsteuerung Eine Fernbedienung MITTO 4 Clear Ice im Lieferumfang enthalten
D113824	**MIME AC**	Zwei-Kanal-Empfänger für Inneneinbau 433 MHz 2 unabhängige Ausgänge Stromversorgung 230 V AC Speicher mit 30 Positionen Betriebsarten: monostabil, bistabil, zeitgetaktet, Motorsteuerung
D113831	**MIME TX** new	Two-channel miniaturized 433 Mhz transmitter

	MIME AC PAD KIT	MIME AC KIT	MIME AC	MIME TX
Stromversorgung	230 V	230 V	230 V	
Antenne integriert	Ja	Ja	Ja	
Typ	---	---	2	
Max. anschließbare Peripheriegeräte	---	---	30	
max. Strom	---	---	2 x 5 A	
Frequenz	---	---	433 MHz	
Umweltbedingungen	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 40 °C	

EMPFOHLENER ZUBEHÖR

P121028 - **MIME PAD**

4-Kanal-Fernbedienung zur Wandmontage mit Rolling Code

D111904 - **MITTO B RCB02 R1**

2-Kanal-Sender. Reichweite 50/100 m. Stromversorgung 12 V mit 1 Batterie des Typs 23 A

D111906 - **MITTO B RCB04 R1**

4-Kanal-Sender. Reichweite 50/100 m. Stromversorgung 12 V mit 1 Batterie des Typs 23 A

D111947 - **MITTO B RCB04 R1 CLEAR ICE**

4-Kanal-Sender. Reichweite 50/100 m. Stromversorgung 12 V mit 1 Batterie des Typs 23 A. Farbe Clear-Ice-Weiß

D111946 - **MITTO B RCB04 R1 SUNRISE**

4-Kanal-Sender. Reichweite 50/100 m. Stromversorgung 12 V mit 1 Batterie des Typs 23 A. Farbe Sunrise-Gelb

D111945 - **MITTO B RCB04 R1 VINEYARD**

4-Kanal-Sender. Reichweite 50/100 m. Stromversorgung 12 V mit 1 Batterie des Typs 23 A. Farbe Vineyard-Rot

N999522 - **CLIP B 00 R04**

Wandbefestigungs-Clip für Fernbedienungen der Serie KLEIO B RCA und MITTO B RCB. Packung mit 30 Stk.

P121024 - **Q.BO TOUCH**

Drahtloses, digitales 433 MHz-Rolling-Code-Codeschloss mit Touchpad.

Remote control receiver

Was ist U-Link?

Die innovative Technologie, die Ihnen neue Macht verleiht.

Eine absolute Neuheit, exklusiv von Bft: U-Link, Universal Link, ist eine exklusive Plattform von Bft, mit der sich technologische Ökosysteme kreieren lassen. In der „Home Access Automation“ ermöglicht sie den Dialog mit allen Geräten und Vorrichtungen der hauseigenen Zugangs-/Zufahrtsautomationen jeder beliebigen Marke. Somit sparen Sie Zeit und können alles im Handumdrehen kontrollieren, ohne sich weiter darum sorgen zu müssen.

Es ist intuitiv
Leicht zu installieren und zu benutzen.

Es ist skalierbar
Es kann eine unbegrenzte Anzahl von Geräten hinzugefügt werden.

Es ist flexibel
Es ermöglicht die Erstellung von Gruppen untereinander verbundener Produkte.

Es ist praktisch
Es funktioniert mit und ohne Web-Verbindung.

Es ist funktionell
Die Parameter können per Fernzugriff über dedizierte Anwendungen kontrolliert werden.

Remote control receiver

Alles auf einem Plan: Entdecken Sie diese außergewöhnliche Technologie.

Eine weltweit einzigartige Plattform, die die Erstellung technologischer Ökosysteme ermöglicht und somit zahlreiche Lösungen für verschiedene Sektoren bereitstellt.

Mithilfe der Erweiterungsplatinen **B-Eba** und des Empfängers **Clonix U-Link passt sich diese proprietäre Plattform für Bft-Produkte jedem beliebigen Protokoll und Produkt** im Rahmen der Automation von Zugängen und Zufahrten an (auch Bft-Produkte ohne U-Link-Technologie oder Produkte anderer Hersteller) und **kann in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden**. Jedes Gerät wird somit intelligent und kann dank einer universell verständlichen Sprache mit anderen Systemen verknüpft werden.

U-Base 2

Diese Software vereinfacht und erleichtert die Installation und Wartung, aber auch die Fehlersuche der U-Link-fähigen Antriebe.

U-SDK

U-Sdk ist ein innovatives Anwendungsprogramm, mit dem Bft-Automationen kompatibel gemacht und leicht in ein BMS-Verwaltungsnetz zur Überwachung von Gebäuden eingebunden werden können.

Magistro

Mit diesem innovativen und leicht zu installierenden System können Sie alle Home Automation-Anwendungen ganz einfach verwalten.

U-Control

U-Control ist eine Anwendung, die eine einfache und rasche Integration von BFT-Automationen in umfassende Building-Management-Systeme ermöglicht.

Blue-Entry

Zeitgemäße Technologie, die den täglichen Bedürfnissen gerecht wird: Dank U-Link können Sie Ihr Eingangstor nun ganz bequem per Smartphone öffnen.

Clonix U-Link

Ermöglicht die Einbindung von Produkten ohne U-Link-Technologie oder anderer Hersteller in U-Link-Systeme.

Können Bft-Antriebe ohne U-Link-Technologie oder Produkte anderer Marken mit U-Link verbunden werden? Ja, mit den Empfängern Clonix ist dies möglich. Zubehörteile, die keine Grenzen kennen.

B-eba

Der direkte Draht zu Ihren Antrieben.

Mit den Erweiterungsplatinen B-eba lassen sich externe Geräte wie z. B. PCs, Smartphones und Tablets mit einem Bft-Antrieb bzw. einem Empfänger Clonix oder aber mehrere Bft-Produkte zu einem U-Link-Netzwerk verbinden. Diese Zubehörteile können mit der U-Link-Technologie, den Protokollen Bluetooth, Z-Wave, TCP/IP und dem seriellen Anschluss RS485 integriert werden.
Eine Vorrichtung, die all das umsetzt, was Bft unter Vernetzung versteht.



HOME
ACCESS AUTOMATION

BUILDING
ACCESS AUTOMATION

URBAN
ACCESS AUTOMATION

INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.