





Be ahead



KLEIO



Remote controls for automatic gates



433MHz rolling code uzaktan kumandalardan olu?an komple yelpaze. 2 veya 4 kanall? olarak mevcuttur. Softtouch y?zeyi.


Remote controls for automatic gates

KLEIO

Kod	Ci	Ad	Açıklama
D111890	2600572	KLEIO B RCA04 R1	4 kanallı verici. Erişim 50/100 m. 23 A tipi 1 pil ile 12 V besleme
D111888	2607300	KLEIO B RCA02 R1	2 kanallı verici. Erişim 50/100 m. 23 A tipi 1 pil ile 12 V besleme

	KLEIO B RCA04 R1	KLEIO B RCA02 R1
Gerilim	12 V	12 V
Erişim	50/100 m	50/100 m
Tuş Sayısı	4	2
Frekans	433 MHz	433 MHz
Batarya sayısı	1	1
Batarya tipi	23 A	23 A

ÖNERİLEN AKSESUARLAR

	Cp D113807 00002 - Ci 2600587 CLONIX 2E AC U-LINK 230		Cp D113808 00003 - Ci 2607512 CLONIX UNI AC U-LINK 230V
	433 MHz harici alıcı, U-LINK protokolüyle uyumlu (3 bağlantı noktasına sahiptir). 230 V güç kaynağı, maksimum 2.048 uzaktan kumanda bilgisini tutabilir		3 çıkış aracılığıyla 433 MHz harici alıcı; 2 adedi NO kontağı ve biri yapılandırılabilir NO/NC kontağı ile birlikte. U-LINK protokolüyle uyumlu (3 bağlantı noktasına sahiptir). Güç kaynağı, 230 V, 2.048 uzaktan kumanda bilgisini tutabilir
	Cp D113674 00001 - Ci 2600578 CLONIX 2E		Cp D113718 00002 - Ci 2600581 CLONIX 4 RTE
	Harici iki kanal 433 MHz döner kod alıcısı. 128 konum belleği. 24 V güç kaynağı.		Harici 4 kanal 433 MHz döner kod alıcısı. 16 A güç rölesi çıkışları. 230 V güç kaynağı.
	Cp P111510 - Ci 2600991 U-BASE		Ph. Out Cp P111529 - Ci 2600993 U-PROG
	Kumanda santralleri, alıcılar ve uzaktan kumandalar için Bluetooth aracılığıyla programlama ve yönetim yazılımı. Bluetooth USB anahtarı ile birlikte		Radyo kumandalar ve alıcılar için kablosuz veya BlueTooth aracılığıyla bağlantı imkanı tanıyan programlayıcı
	Ph. Out Cp N999522 - Ci 2600797 CLIP B 00 R04		Ph. Out Cp N999521 - Ci 2611120 CLIP1 B 00 R03
	KLEIO B RCA ve MITTO B RCB serisi uzaktan kumandaları duvara sabitlemek için klips. 30 parçalık paket içerisinde tedarik edilir		KLEIO B RCA ve MITTO B RCB serisi güneş şerpli veya kayışlı uzaktan kumandaları asmak için klip. 30 parçalık paket içerisinde tedarik edilir

Remote controls for automatic gates

U-Link Nedir?

Gücünüze güç katan teknoloji

U-Link (Universal Link), yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak üzere kullanılabilen özel bir BFT platformudur. Ev Erişim Otomasyonu bağlamında, herhangi bir markanın ev erişim otomasyonu cihazlarıyla iletişim kurmak için kullanılabilir.

Bu sayede zaman kazanabilir ve herhangi bir endişe yaşamadan her şeyi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Sezgisel

Kurulumu ve kullanımı kolaydır

Ölçeklendirilebilir

İstediğiniz sayıda cihaz ekleyebilirsiniz

Esnek

Birbirine bağlı ürünler içeren gruplar oluşturmanıza olanak tanır

Pratik

İnternet bağlantısıyla birlikte veya bağlantı olmaksızın çalışabilir

Fonksiyonel

Özel uygulamalar sayesinde ayarları uzaktan kontrol edilebilir

Remote controls for automatic gates

Her şey tek bir ekranda: Bu harika teknoloji hakkında daha fazla bilgi alın

Pek çok farklı sektörde geniş bir çözüm yelpazesi sunan ve **yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak için kullanılabilen**, dünya genelinde uygulamaya geçmiş bir platform.

B-EBA kartları ve Clonix U-Link alıcısı sayesinde BFT ürünlerinin temel özelliklerinden biri olan bu patenli platform, erişim otomasyonuna yönelik tüm protokoller veya ürünler (BFT ürünleri, BFT olmayan ürünler ve eski versiyonlar dahil) için uygundur ve pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Bu sayede, diğer sistemlerle bağlantı kurabilen tüm cihazlar, evrensel hale gelen bir dil kullanılarak akıllı cihaz haline getirilebilir.



U-Control HOME

U-Control HOME, akıllı telefonunuzu kullanarak evinizin kapısını açmanıza ve BFT otomasyonlarını uzaktan kontrol etmenize olanak tanıyan bir uygulamadır. iOS versiyonu, yakın mesafedeyken otomasyonu otomatik olarak açmak için kullanılabilir.

U-Base 2




U-Link ile uyumlu operatörlerde kurulum, bakım ve arıza tespitinin kolay ve pratik şekilde yapılmasını sağlayan yazılım paketi.

U-SDK



U-SDK, BFT otomasyonlarının BMS ağına uygun hale getirilmesini ve ağa kolaylıkla entegre edilebilmesini sağlayan bir uygulamadır.



Clonix U-Link
U-Link olmayan ve BFT olmayan ürünleri U-Link sistemlerine bağlayın.

U-Link olmayan BFT operatörlerini ve diğer markaların ürünlerini U-Link'e bağlamak mümkün mü? Clonix alıcıları sayesinde evet. Sınır tanımayan aksesuarlar.



B-EBA
Operatörlerinize doğrudan bağlantı.

B-EBA genişletme kartları sayesinde PC, akıllı telefon ve tablet gibi harici cihazları BFT operatörüne ve Clonix alıcısına bağlayabilir veya birden fazla BFT ürünü U-Link ağına bağlayabilirsiniz. Bu aksesuarlar U-Link teknolojisinin yanı sıra Bluetooth, WiFi, Z-Wave ve TCP/IP protokolleri ve RS485 seri arayüzü ile entegrasyon imkanı sağlar. BFT'nin bağlantı tanımını tam anlamıyla ortaya koyan bir ürün.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. **FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.**