





Be ahead



MITTO




Remote controls for automatic gates



Potpun spektar ponude daljinskih upravljača uz rolling code od 433MHz. Dostupni su za 2 ili 4 kanala.

Ergonomična i kompaktna.



Remote controls for automatic gates

MITTO

Šifra	Ci	Naziv		Opis
D111947	2607370	MITTO B RCB04 R1 CLEAR ICE		Odašiljač, 4 kanala. Domet 50/100 m. Napajanje 12 V baterijom 1 23 A. Boja bijela clear ice. Ploča s gumbima može se prilagoditi vlastitim dizajnom/logotipom. Ergonomična i kompaktna.
D112201	2600952	MITTO B RCB04 CLEAR ICE CUSTOMIZED		Odašiljač, 4 kanala. Domet 50/100 m. Napajanje 12 V baterijom 1 23 A. Boja bijela clear ice. Ploča s gumbima može se prilagoditi vlastitim dizajnom/logotipom. Minimalna količina od 100 komada. Ergonomična i kompaktna.
D111946	2607366	MITTO B RCB04 R1 SUNRISE		Predajnik sa 4 kanala. Domet 50/100 m. Napajanje 12 V baterijom 1 vrste 23 A. Boja žuto poput zore Ergonomična i kompaktna.
D112200	2607406	MITTO B RCB04 SUNRISE CUSTOMIZED		Odašiljač, 4 kanala. Domet 50/100 m. Napajanje 12 V baterijom 1 23 A. Boja žuto poput zore. Ploča s gumbima može se prilagoditi vlastitim dizajnom/logotipom. Minimalna količina od 100 komada. Ergonomična i kompaktna.
D111945	2607364	MITTO B RCB04 R1 VINEYARD		Predajnik sa 4 kanala. Domet 50/100 m. Napajanje 12 V baterijom 1 vrste 23 A. Boja crvena vineyard Ergonomična i kompaktna.
D112202	2613246	MITTO B RCB04 VINEYARD CUSTOMIZED		Odašiljač, 4 kanala. Domet 50/100 m. Napajanje 12 V baterijom 1 23 A. Boja crvena vineyard. Ploča s gumbima može se prilagoditi vlastitim dizajnom/logotipom. Minimalna količina od 100 komada. Ergonomična i kompaktna.
N999543	2611124	MITTO B RCB04 R3 4CH 100PZ		Daljinski upravljač sa 4 kanala. Domet 50/100 m. Napajanje 12 V baterijom 1 vrste 23 A. Komplet 100 numeriranih komada za memoriranje u blokovima. Ergonomična i kompaktna.
N998612	2611058	MITTO B RCB04 4CH 100PZ CUSTOMISED		Daljinski upravljač sa 4 kanala. Domet 50/100 m. Napajanje 12 V baterijom 1 vrste 23 A. Komplet 100 numeriranih komada za memoriranje u blokovima. Ergonomična i kompaktna.
D111907	2607347	MITTO B RCB04 R2 REPLAY		Daljinski upravljač koji se može umnožavati sa 4 kanala. Domet 50/100 m. Napajanje 12 V baterijom 1 vrste 23 A.
D112199	2613245	MITTO B RCB04 4CH REPLAY CUSTOMIZED		Odašiljač, 4 kanala koji se može upariti. Domet 50/100 m. Napajanje 12 V baterijom 1 23 A. Ploča s gumbima može se prilagoditi vlastitim dizajnom/logotipom. Minimalna količina od 100 komada.
D111906	2600535	MITTO B RCB04 R1		Daljinski upravljač s 4 kanala. Nosivos 50/100 m. Napajanje 12 V sa 1 snopom tipa 23 A Ergonomična i kompaktna.
D112197	2607404	MITTO B RCB04 4CH CUSTOMIZED		Odašiljač, 4 kanala. Domet 50/100 m. Napajanje 12 V baterijom 1 23 A. Ploča s gumbima može se prilagoditi vlastitim dizajnom/logotipom. Minimalna količina od 100 komada. Ergonomična i kompaktna.
N999542	2611121	MITTO B RCB02 R3 2CH 100PZ		Daljinski upravljač sa 2 kanala. Domet 50/100 m. Napajanje 12 V baterijom 1 vrste 23 A. Komplet 100 numeriranih komada za memoriranje u blokovima. Ergonomična i kompaktna.
N998611	2611057	MITTO B RCB02 2CH 100PZ CUSTOMISED		Daljinski upravljač sa 2 kanala. Domet 50/100 m. Napajanje 12 V baterijom 1 vrste 23 A. Komplet 100 numeriranih komada za memoriranje u blokovima. Ergonomična i kompaktna.
D111905	2600573	MITTO B RCB02 R2 REPLAY		Daljinski upravljač koji se može umnožavati sa 2 kanala. Domet 50/100 m. Napajanje 12 V baterijom 1 vrste 23 A.
D112198	2607405	MITTO B RCB02 2CH REPLAY CUSTOMIZED		Odašiljač, 2 kanala koji se može upariti. Domet 50/100 m. Napajanje 12 V baterijom 1 23 A. Ploča s gumbima može se prilagoditi vlastitim dizajnom/logotipom. Minimalna količina od 100 komada.
D111904	2600534	MITTO B RCB02 R1		Daljinski upravljač s 2 kanala. Nosivos 50/100 m. Napajanje 12 V sa 1 snopom tipa 23 A
D112196	2607403	MITTO B RCB02 2CH CUSTOMIZED		Odašiljač, 2 kanala. Domet 50/100 m. Napajanje 12 V baterijom 1 23 A. Ploča s gumbima može se prilagoditi vlastitim dizajnom/logotipom. Minimalna količina od 100 komada.
N999629	2611137	MITTO B RCB04 R6 RAINBOW		Pakiranje od 4 MITTO 4 prijenosnika u 4 boje BFT-a: Vinski crvena žarko žuta bijela kristalno ledena plava

Remote controls for automatic gates

	MITTO B RCB04 R1 CLEAR ICE	MITTO B RCB04 CLEAR ICE CUSTOMIZED	MITTO B RCB04 R1 SUNRISE	MITTO B RCB04 SUNRISE CUSTOMIZED	MITTO B RCB04 R1 VINEYARD	MITTO B RCB04 VINEYARD CUSTOMIZED	MITTO B RCB04 R3 4CH 100PZ
Napon	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Domet	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m
Broj tipki	4	4	4	4	4	4	4
Frekvencija	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz
Broj baterija	1	1	1	1	1	1	1
Vrsta baterija	23 A	23 A	23 A	23 A	23 A	23 A	23 A
Boja	bijela clear ice	bijela clear ice	žuto poput zore	žuto poput zore	crvena vineyard	crvena vineyard	-

	MITTO B RCB04 4CH 100PZ CUSTOMISED	MITTO B RCB04 R2 REPLAY	MITTO B RCB04 4CH REPLAY CUSTOMIZED	MITTO B RCB04 R1	MITTO B RCB04 4CH CUSTOMIZED	MITTO B RCB02 R3 2CH 100PZ	MITTO B RCB02 2CH 100PZ CUSTOMISED
Napon	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Domet	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m
Broj tipki	4	4	4	4	4	2	2
Frekvencija	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz
Broj baterija	1	1	1	1	1	1	1
Vrsta baterija	23 A	23 A	23 A	23 A	23 A	23 A	23 A
Boja	-	-	-	-	-	-	-

	MITTO B RCB02 R2 REPLAY	MITTO B RCB02 2CH REPLAY CUSTOMIZED	MITTO B RCB02 R1	MITTO B RCB02 2CH CUSTOMIZED	MITTO B RCB04 R6 RAINBOW
Napon	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Domet	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m
Broj tipki	2	2	2	2	4
Frekvencija	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz
Broj baterija	1	1	1	1	1
Vrsta baterija	23 A	23 A	23 A	23 A	23 A
Boja	-	-	-	-	-

PREPORUČENA DODATNA OPREMA

<p>Cp D113807 00002 - Ci 2600587 CLONIX 2E AC U-LINK 230</p> <p>433 MHz vanjski prijemnik, kompatibilan s protokolom U-LINK (ima 3 priključka za povezivanje). Napajanje 230 V, može pohraniti do 2.048 daljinskih upravljača</p>	<p>Cp D113808 00003 - Ci 2607512 CLONIX UNI AC U-LINK 230V</p> <p>433 MHz vanjski prijemnik putem 3 izlaza: Dva s kontaktom normalnog otvaranja i jedan s kontaktom normalnog zatvaranja koji se može konfigurirati. Kompatibilan s protokolom U-LINK (ima 3 priključka za povezivanje). Napajanje, 230 V, može pohraniti do 2.048 daljinskih upravljača</p>
<p>Cp D113674 00001 - Ci 2600578 CLONIX 2E</p> <p>Vanjski prijemnik s dva kanala 433 MHz i promjenjivim kodom. Memorija za 128 položaja. Napajanje 24 V.</p>	<p>Cp D113718 00002 - Ci 2600581 CLONIX 4 RTE</p> <p>Vanjski prijemnik s četiri kanala 433 MHz i promjenjivim kodom. Izlazi 16 A napojnog releja. Napajanje 230 V.</p>
<p>Cp P111510 - Ci 2600991 U-BASE</p> <p>Softver za programiranje i upravljanje središnjim upravljačkim jedinicama, prijammnicima i daljinskim upravljačima putem Bluetooth veze. U potpunosti ključem USB Bluetooth</p>	<p>Ph. Out Cp P111529 - Ci 2600993 U-PROG</p> <p>Programator za radio upravljače i prijemnike s mogućnošću žičnog ili spajanja putem Bluetootha</p>
<p>Ph. Out Cp N999522 - Ci 2600797 CLIP B 00 R04</p> <p>Stezaljka za pričvršćivanje na zid daljinskih upravljača serije KLEIO B RCA i MITTO B RCB. Isporučeni u pakovanju od 30 kom</p>	<p>Ph. Out Cp N999521 - Ci 2611120 CLIP1 B 00 R03</p> <p>Stezaljka za kvačenje daljinskih upravljača serije KLEIO B RCA i MITTO B RCB na sjenilo u autu ili na pojas. Isporučene u pakovanju od 30 kom</p>

Remote controls for automatic gates

Što je U-Link?

Tehnologija koja vam daje više snage

U-Link (Univerzalna poveznica) ekskluzivna je platforma poduzeća BFT koja se može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoških ekosustava.

U automatizaciji pristupa domu može se upotrebljavati za komuniciranje sa svim uređajima automatizacije pristupa domu bilo koje marke.

Time štedite na vremenu te možete jednostavno i bezbrižno svim upravljati.

Platforma je intuitivna

Jednostavno ju je ugraditi i rabiti

Platforma je skalabilna

Možete dodati uređaja koliko god želite

Platforma je prilagodljiva

Možete stvarati grupe međupovezanih proizvoda

Platforma je praktična

Radi sa ili bez internetskog priključka

Platforma je funkcionalna

Postavkama je moguće upravljati na daljinu upotrebom namjenskih aplikacija

Remote controls for automatic gates

Sve na jednom zaslonu: saznaj više o ovoj nevjerojatnoj tehnologiji

Platforma ekskluzivna u svijetu koja se **može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoških ekosustava** i kojom se pruža širok raspon rješenja za razna područja primjene.

Ova vlasnička platforma koja je ključna značajka proizvoda poduzeća BFT zbog kartica B-EBA i prijemnika Clonix U-Link prikladna je za svaki protokol ili proizvod za automatizaciju pristupa (uključujući proizvode poduzeća BFT, proizvode koji nisu od poduzeća BFT i proizvode starije generacije) i može se rabiti u širokom rasponu područja primjene. Time se podrazumijeva da bilo koji uređaj postaje pametni uređaj koji se može povezati s drugim sustavima upotrebom jezika koji postaje univerzalan.



U-Control HOME

U-Control HOME je aplikacija kojom se omogućuje otvaranje kućnih vrata i upravljanje na daljinu automatizacijama BFT Automation upotrebom pametnog telefona. Inačica za sustav iOS može se upotrijebiti za automatsko otvaranje automatizacije kada ste blizu nje.

U-Base 2



Softverski paket za instalaciju, provođenje održavanja i utvrđivanje kvarova operatora kompatibilnih s tehnologijom U-Link na jednostavan i praktičan način.

U-SDK



U-SDK je aplikacija kojom se omogućuje kompatibilnost i jednostavna integracija za automatizacije BFT Automation s mrežom BMS.



Clonix U-Link

Povežite neizvorne proizvode tehnologije U-Link i proizvode koji nisu od poduzeća BFT sa sustavima tehnologije U-Link.


Je li moguće povezati neizvorne operatore tehnologije U-Link poduzeća BFT ili druge marke proizvoda s tehnologijom U-Link? Da, zahvaljujući prijammnicima Clonix. Dodatci bez ograničenja.



B-EBA

Izravna poveznica s vašim operatorima.

Pločama B-EBA za proširenje omogućuje se povezivanje vanjskih uređaja kao što su osobna računala, pametni telefoni i tableti s operatorom poduzeća BFT i prijemnikom Clonix ili povezivanje nekoliko proizvoda poduzeća BFT u mreži tehnologije U-Link. Ti dodatci integriraju se s tehnologijom U-Link, protokolima Bluetooth, Z-Wave i TCP/IP te serijskim sučeljem RS485. Uređaj kojim se demonstrira točno što poduzeće BFT podrazumijeva pod međupovezanosti.





INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. **FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.**