





Be ahead



MITTO



Remote controls for automatic gates



433MHz rolling code uzaktan kumandalardan oluřan komple yelpaze. 2 veya 4 kanallı olarak mevcuttur.

Ergonomik ve kompakt.

Remote controls for automatic gates

MITTO

Kod	Ci	Ad	Açıklama
D111947	2607370	MITTO B RCB04 R1 CLEAR ICE	4 kanallı verici. Menzil 50/100 m. 1 23 A pili olan 12 V güç kaynağı. Renk clear ice beyaz. Duğmelerin paneli kendi tasarımıyla/logosuyla özelleştirilebilir. Ergonomik ve kompakt.
D112201	2600952	MITTO B RCB04 CLEAR ICE CUSTOMIZED	4 kanallı verici. Menzil 50/100 m. 12 V güç kaynağı. 1 23 A pili ile. Renk clear ice beyaz. Duğme paneli kendi tasarımıyla/logosuyla özelleştirilebilir. Minimum miktar 100 öge. Ergonomik ve kompakt.
D111946	2607366	MITTO B RCB04 R1 SUNRISE	4 kanallı verici. Erişim 50/100 m. 23 A tipi 1 pil ile 12 V besleme. sunrise sarı renk Ergonomik ve kompakt.
D112200	2607406	MITTO B RCB04 SUNRISE CUSTOMIZED	4 kanallı verici. Menzil 50/100 m. 12 V güç kaynağı. 1 23 A pili ile. Renk sunrise sarı. Duğme paneli kendi tasarımıyla/logosuyla özelleştirilebilir. Minimum miktar 100 öge. Ergonomik ve kompakt.
D111945	2607364	MITTO B RCB04 R1 VINEYARD	4 kanallı verici. Erişim 50/100 m. 23 A tipi 1 pil ile 12 V besleme. vineyard kırmızı renk Ergonomik ve kompakt.
D112202	2613246	MITTO B RCB04 VINEYARD CUSTOMIZED	4 kanallı verici. Menzil 50/100 m. 12 V güç kaynağı. 1 23 A pili ile. Renk vineyard kırmızı. Duğme paneli kendi tasarımıyla/logosuyla özelleştirilebilir. Minimum miktar 100 öge. Ergonomik ve kompakt.
N999543	2611124	MITTO B RCB04 R3 4CH 100PZ	4 kanallı verici. Erişim 50/100 m. 23 A tipi 1 pil ile 12 V besleme. Hafızaya bloklar halinde kaydetmek için numaralı 100 parçalık paket Ergonomik ve kompakt.
N998612	2611058	MITTO B RCB04 4CH 100PZ CUSTOMISED	4 kanallı verici. Erişim 50/100 m. 23 A tipi 1 pil ile 12 V besleme. Hafızaya bloklar halinde kaydetmek için numaralı 100 parçalık paket Ergonomik ve kompakt.
D111907	2607347	MITTO B RCB04 R2 REPLAY	4 kanallı kopyalanabilir verici. Erişim 50/100 m. 23 A tipi 1 pil ile 12 V besleme.
D112199	2613245	MITTO B RCB04 4CH REPLAY CUSTOMIZED	4 kanallı eşleştirilebilir verici. Menzil 50/100 m. 12 V güç kaynağı. 1 23 A pili ile. Duğme paneli kendi tasarımıyla/logosuyla özelleştirilebilir. Minimum miktar 100 öge.
D111906	2600535	MITTO B RCB04 R1	4 kanallı verici. Erişim 50/100 m. 23 A tipi 1 pil ile 12 V besleme Ergonomik ve kompakt.
D112197	2607404	MITTO B RCB04 4CH CUSTOMIZED	4 kanallı verici. Menzil 50/100 m. 12 V güç kaynağı. 1 23 A pili ile. Duğme paneli kendi tasarımıyla/logosuyla özelleştirilebilir. Minimum miktar 100 öge. Ergonomik ve kompakt.
N999542	2611121	MITTO B RCB02 R3 2CH 100PZ	2 kanallı verici. Erişim 50/100 m. 23 A tipi 1 pil ile 12 V besleme. Hafızaya bloklar halinde kaydetmek için numaralı 100 parçalık paket Ergonomik ve kompakt.
N998611	2611057	MITTO B RCB02 2CH 100PZ CUSTOMISED	2 kanallı verici. Erişim 50/100 m. 23 A tipi 1 pil ile 12 V besleme. Hafızaya bloklar halinde kaydetmek için numaralı 100 parçalık paket Ergonomik ve kompakt.
D111905	2600573	MITTO B RCB02 R2 REPLAY	2 kanallı kopyalanabilir verici. Erişim 50/100 m. 23 A tipi 1 pil ile 12 V besleme.
D112198	2607405	MITTO B RCB02 2CH REPLAY CUSTOMIZED	2 kanallı eşleştirilebilir verici. Menzil 50/100 m. 12 V güç kaynağı. 1 23 A pili ile. Duğme paneli kendi tasarımıyla/logosuyla özelleştirilebilir. Minimum miktar 100 öge.
D111904	2600534	MITTO B RCB02 R1	2 kanallı verici. Erişim 50/100 m. 23 A tipi 1 pil ile 12 V besleme
D112196	2607403	MITTO B RCB02 2CH CUSTOMIZED	2 kanallı verici. Menzil 50/100 m. 12 V güç kaynağı. 1 23 A pili ile. Duğme paneli kendi tasarımıyla/logosuyla özelleştirilebilir. Minimum miktar 100 öge.
N999629	2611137	MITTO B RCB04 R6 RAINBOW	4 BFT renginde 4 adet MITTO 4 verici içeren paket: vineyard kırmızı sunrise sarı clear ice beyaz blu deep sea

Remote controls for automatic gates

	MITTO B RCB04 R1 CLEAR ICE	MITTO B RCB04 CLEAR ICE CUSTOMIZED	MITTO B RCB04 R1 SUNRISE	MITTO B RCB04 SUNRISE CUSTOMIZED	MITTO B RCB04 R1 VINEYARD	MITTO B RCB04 VINEYARD CUSTOMIZED	MITTO B RCB04 R3 4CH 100PZ
Gerilim	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Erişim	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m
Tuş Sayısı	4	4	4	4	4	4	4
Frekans	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz
Batarya sayısı	1	1	1	1	1	1	1
Batarya tipi	23 A	23 A	23 A	23 A	23 A	23 A	23 A
Renklendirme	clear ice beyaz	clear ice beyaz	sunrise sarı	sunrise sarı	vineyard kırmızı	vineyard kırmızı	-

	MITTO B RCB04 4CH 100PZ CUSTOMISED	MITTO B RCB04 R2 REPLAY	MITTO B RCB04 4CH REPLAY CUSTOMIZED	MITTO B RCB04 R1	MITTO B RCB04 4CH CUSTOMIZED	MITTO B RCB02 R3 2CH 100PZ	MITTO B RCB02 2CH 100PZ CUSTOMISED
Gerilim	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Erişim	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m
Tuş Sayısı	4	4	4	4	4	2	2
Frekans	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz
Batarya sayısı	1	1	1	1	1	1	1
Batarya tipi	23 A	23 A	23 A	23 A	23 A	23 A	23 A
Renklendirme	-	-	-	-	-	-	-

	MITTO B RCB02 R2 REPLAY	MITTO B RCB02 2CH REPLAY CUSTOMIZED	MITTO B RCB02 R1	MITTO B RCB02 2CH CUSTOMIZED	MITTO B RCB04 R6 RAINBOW
Gerilim	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Erişim	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m
Tuş Sayısı	2	2	2	2	4
Frekans	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz
Batarya sayısı	1	1	1	1	1
Batarya tipi	23 A	23 A	23 A	23 A	23 A
Renklendirme	-	-	-	-	-

ÖNERİLEN AKSESUARLAR

Cp D113807 00002 - Ci 2600587 CLONIX 2E AC U-LINK 230 433 MHz harici alıcı, U-LINK protokolüyle uyumlu (3 bağlantı noktasına sahiptir). 230 V güç kaynağı, maksimum 2.048 uzaktan kumanda bilgisini tutabilir	Cp D113808 00003 - Ci 2607512 CLONIX UNI AC U-LINK 230V 3 çıkış aracılığıyla 433 MHz harici alıcı: 2 adedi NO kontağı ve biri yapılandırılabilir NO/NC kontağı ile birlikte. U-LINK protokolüyle uyumlu (3 bağlantı noktasına sahiptir). Güç kaynağı, 230 V, 2.048 uzaktan kumanda bilgisini tutabilir
Cp D113674 00001 - Ci 2600578 CLONIX 2E Harici iki kanal 433 MHz döner kod alıcısı. 128 konum belleği. 24 VGüç kaynağı.	Cp D113718 00002 - Ci 2600581 CLONIX 4 RTE Harici 4 kanal 433 MHz döner kod alıcısı. 16 A güç rölesi çıkışları. 230 V güç kaynağı.
Cp P111510 - Ci 2600991 U-BASE Kumanda santralleri, alıcılar ve uzaktan kumandalar için Bluetooth aracılığıyla programlama ve yönetim yazılımı. Bluetooth USB anahtarı ile birlikte	Cp P111529 - Ci 2600993 U-PROG Radyo kumandalar ve alıcılar için kablosuz veya BlueTooth aracılığıyla bağlantı imkanı tanıyan programlayıcı
Cp N999522 - Ci 2600797 CLIP B 00 R04 KLEIO B RCA ve MITTO B RCB serisi uzaktan kumandaları duvara sabitlemek için klips. 30 parçalık paket içerisinde tedarik edilir	Cp N999521 - Ci 2611120 CLIP1 B 00 R03 KLEIO B RCA ve MITTO B RCB serisi güneş siperli veya kayışlı uzaktan kumandaları asmak için klip. 30 parçalık paket içerisinde tedarik edilir

Remote controls for automatic gates

U-Link Nedir?

Gücünüze güç katan teknoloji

U-Link (Universal Link), yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak üzere kullanılabilen özel bir BFT platformudur. Ev Erişim Otomasyonu bağlamında, herhangi bir markanın ev erişim otomasyonu cihazlarıyla iletişim kurmak için kullanılabilir.

Bu sayede zaman kazanabilir ve herhangi bir endişe yaşamadan her şeyi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Sezgisel

Kurulumu ve kullanımı kolaydır

Ölçeklendirilebilir

İstediğiniz sayıda cihaz ekleyebilirsiniz

Esnek

Birbirine bağlı ürünler içeren gruplar oluşturmanıza olanak tanır

Pratik

İnternet bağlantısıyla birlikte veya bağlantı olmaksızın çalışabilir

Fonksiyonel

Özel uygulamalar sayesinde ayarları uzaktan kontrol edilebilir

Remote controls for automatic gates

Her şey tek bir ekranda: Bu harika teknoloji hakkında daha fazla bilgi alın

Pek çok farklı sektörde geniş bir çözüm yelpazesi sunan ve **yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak için kullanılabilen**, dünya genelinde uygulamaya geçmiş bir platform.

B-EBA kartları ve Clonix U-Link alıcısı sayesinde BFT ürünlerinin temel özelliklerinden biri olan bu patenli platform, erişim otomasyonuna yönelik tüm protokoller veya ürünler (BFT ürünleri, BFT olmayan ürünler ve eski versiyonlar dahil) için uygundur ve pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Bu sayede, diğer sistemlerle bağlantı kurabilen tüm cihazlar, evrensel hale gelen bir dil kullanılarak akıllı cihaz haline getirilebilir.



U-Control HOME

U-Control HOME, akıllı telefonunuzu kullanarak evinizin kapısını açmanıza ve BFT otomasyonlarını uzaktan kontrol etmenize olanak tanıyan bir uygulamadır. iOS versiyonu, yakın mesafedeyken otomasyonu otomatik olarak açmak için kullanılabilir.

U-Base 2



U-Link ile uyumlu operatörlerde kurulum, bakım ve arıza tespitinin kolay ve pratik şekilde yapılmasını sağlayan yazılım paketi.

U-SDK



U-SDK, BFT otomasyonlarının BMS ağına uygun hale getirilmesini ve ağa kolaylıkla entegre edilebilmesini sağlayan bir uygulamadır.

