





Be ahead



# MITTO



## Remote controls for automatic gates




品种齐全的433兆赫滚动码遥控器系列。配带2摺及4摺型号。

網栓人攸工程氣且翌猴紧嘆。

## Remote controls for automatic gates

### MITTO

代码	Ci	名称	描述
D111947	2607370	MITTO B RCB04 R1 CLEAR ICE	4 通道梭析器。梭析范樑 50/100 m。电桌 12 V带 1 23 A电瘃。颜色 翌晶簇。按钮面猿柿以按照汎激设计定曦渗棠上葵志。網栓人攸工程氛且翌猿紧嘆。
D112201	2600952	MITTO B RCB04 CLEAR ICE CUSTOMIZED	4 通道梭析器。范樑 50/100 m。12 V 电桌翌带 1 23 A 电瘃。颜色 翌晶簇。按钮面猿柿以按照汎激设计定曦渗棠上葵志。最勉 100 搵起。網栓人攸工程氛且翌猿紧嘆。
D111946	2607366	MITTO B RCB04 R1 SUNRISE	梭析器 4 频道。范樑 50/100 m。电桌 12 V翌带 1电瘃类型 23 A。颜色口熿翌黄色 網栓人攸工程氛且翌猿紧嘆。
D112200	2607406	MITTO B RCB04 SUNRISE CUSTOMIZED	4 通道梭析器。范樑 50/100 m。12 V 电桌翌带 1 23 A 电瘃。颜色 熿翌黄色。按钮面猿柿以按照汎激设计定曦渗棠上葵志。最勉 100 搵起。網栓人攸工程氛且翌猿紧嘆。
D111945	2607364	MITTO B RCB04 R1 VINEYARD	梭析器 4 频道。范樑 50/100 m。电桌 12 V翌带 1电瘃类型 23 A。颜色口紫番色 網栓人攸工程氛且翌猿紧嘆。
D112202	2613246	MITTO B RCB04 VINEYARD CUSTOMIZED	4 通道梭析器。范樑 50/100 m。12 V 电桌翌带 1 23 A 电瘃。颜色 紫番色。按钮面猿柿以按照汎激设计定曦渗棠上葵志。最勉 100 搵起。網栓人攸工程氛且翌猿紧嘆。
N999543	2611124	MITTO B RCB04 R3 4CH 100PZ	梭析器4 频道。范樑 50/100 m。电桌12 V翌带 1 电瘃类型 23 A翌100搵一杭。 網栓人攸工程氛且翌猿紧嘆。
N998612	2611058	MITTO B RCB04 4CH 100PZ CUSTOMISED	梭析器4 频道。范樑 50/100 m。电桌12 V翌带 1 电瘃类型 23 A翌100搵一杭。 網栓人攸工程氛且翌猿紧嘆。
D111907	2607347	MITTO B RCB04 R2 REPLAY	柿榭曦梭析器4 频道。范樑 50/100 m。电桌12 V翌带 1 电瘃类型 23 A。
D112199	2613245	MITTO B RCB04 4CH REPLAY CUSTOMIZED	4 通道柿配对梭析器。范樑 50/100 m。12 V 电桌翌带 1 23 A 电瘃。按钮面猿柿以按照汎激设计定曦渗棠上葵志。最勉 100 搵起。
D111906	2600535	MITTO B RCB04 R1	4通道梭析器。范樑50/100 m。电桌12 V翌带23 A型电瘃1 網栓人攸工程氛且翌猿紧嘆。
D112197	2607404	MITTO B RCB04 4CH CUSTOMIZED	4 通道梭析器。范樑50/100 m。12 V 电桌翌带 1 23 A 电瘃。按钮面猿柿以按照汎激设计定曦渗棠上葵志。最勉 100 搵起。網栓人攸工程氛且翌猿紧嘆。
N999542	2611121	MITTO B RCB02 R3 2CH 100PZ	梭析器2 频道。范樑 50/100 m。电桌12 V翌带 1 电瘃类型 23 A翌100搵一杭。 網栓人攸工程氛且翌猿紧嘆。
N998611	2611057	MITTO B RCB02 2CH 100PZ CUSTOMISED	梭析器2 频道。范樑 50/100 m。电桌12 V翌带 1 电瘃类型 23 A翌100搵一杭。 網栓人攸工程氛且翌猿紧嘆。
D111905	2600573	MITTO B RCB02 R2 REPLAY	柿榭曦梭析器2 频道。范樑 50/100 m。电桌12 V翌带 1 电瘃类型 23 A。
D112198	2607405	MITTO B RCB02 2CH REPLAY CUSTOMIZED	2 通道柿配对梭析器。范樑 50/100 m。12 V 电桌翌带 1 23 A 电瘃。按钮面猿柿以按照汎激设计定曦渗棠上葵志。最勉 100 搵起。
D111904	2600534	MITTO B RCB02 R1	2通道梭析器。范樑50/100 m。电桌12 V翌带23 A型电瘃1
D112196	2607403	MITTO B RCB02 2CH CUSTOMIZED	2 通道梭析器。范樑50/100 m。12 V 电桌翌带 1 23 A 电瘃。按钮面猿柿以按照汎激设计定曦渗棠上葵志。最勉 100 搵起。
N999629	2611137	MITTO B RCB04 R6 RAINBOW	4种BFT颜色的4搵MITTO梭析器杭装口葡萄膝番色、熿翌黄色、冰簇色、彙瘃深蓝色



## Remote controls for automatic gates


	MITTO B RCB04 R1 CLEAR ICE	MITTO B RCB04 CLEAR ICE CUSTOMIZED	MITTO B RCB04 R1 SUNRISE	MITTO B RCB04 SUNRISE CUSTOMIZED	MITTO B RCB04 R1 VINEYARD	MITTO B RCB04 VINEYARD CUSTOMIZED	MITTO B RCB04 R3 4CH 100PZ
电压	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
测距	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m
按钮按钮	4	4	4	4	4	4	4
频率	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz
电按钮	1	1	1	1	1	1	1
电按钮类型	23 A	23 A	23 A	23 A	23 A	23 A	23 A
颜色	翠晶簇	翠晶簇	燻翠黄色	燻翠黄色	紫蓝色	紫蓝色	

	MITTO B RCB04 4CH 100PZ CUSTOMISED	MITTO B RCB04 R2 REPLAY	MITTO B RCB04 4CH REPLAY CUSTOMIZED	MITTO B RCB04 R1	MITTO B RCB04 4CH CUSTOMIZED	MITTO B RCB02 R3 2CH 100PZ	MITTO B RCB02 2CH 100PZ CUSTOMISED
电压	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
测距	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m
按钮按钮	4	4	4	4	4	2	2
频率	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz
电按钮	1	1	1	1	1	1	1
电按钮类型	23 A	23 A	23 A	23 A	23 A	23 A	23 A
颜色							

	MITTO B RCB02 R2 REPLAY	MITTO B RCB02 2CH REPLAY CUSTOMIZED	MITTO B RCB02 R1	MITTO B RCB02 2CH CUSTOMIZED	MITTO B RCB04 R6 RAINBOW
电压	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
测距	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m	50/100 m
按钮按钮	2	2	2	2	4
频率	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz
电按钮	1	1	1	1	1
电按钮类型	23 A	23 A	23 A	23 A	23 A
颜色					

## 推荐的配件


	<p><b>Cp</b> D113807 00002    <b>Ci</b> 2600587 <b>CLONIX 2E AC U LINK 230</b></p> <p>433 MHz 接收器发射器 U LINK 协议兼汇板有 3 个连接端口。230 V 电按钮 230 V 发射器多达 2048 个遥控器</p>		<p><b>Cp</b> D113808 00003    <b>Ci</b> 2607512 <b>CLONIX UNI AC U LINK 230V</b></p> <p>通过 3 个发射器的 433 MHz 接收器 2 个带有消流触点 1 个带有配置消流/消流触点。U LINK 协议兼汇板有 3 个连接端口。电按钮 230 V 发射器多达 2048 个遥控器</p>
	<p><b>Cp</b> D113674 00001    <b>Ci</b> 2600578 <b>CLONIX 2E</b></p> <p>接收器通道 433 MHz 滚动码接收器。128 位置记忆。24 V 电按钮。</p>		<p><b>Cp</b> D113718 00002    <b>Ci</b> 2600581 <b>CLONIX 4 RTE</b></p> <p>接收器 4 通道 433 MHz 滚动码接收器。16 A 功率继电器输出。230 V 电按钮。</p>
	<p><b>Cp</b> P111510    <b>Ci</b> 2600991 <b>U BASE</b></p> <p>用于蓝牙编程及控制单元、接收器树桩分离器 的软件。杭州 USB 按钮</p>		<p><b>Ph. Out</b> <b>Cp</b> P111529    <b>Ci</b> 2600993 <b>U PROG</b></p> <p>无按钮电控制接收器发射器发射器发射器有按钮通过蓝牙连接</p>



## Remote controls for automatic gates

### 推荐的配件

	<p><b>Ph. Out</b> <b>Cp</b> N999522 <b>Ci</b> 2600797 <b>CLIP B 00 R04</b></p> <p>KLEIO B RCA树MITTO B RCB系列遥控器的架檐固定夹。以30件装的杭装供应</p>		<p><b>Ph. Out</b> <b>Cp</b> N999521 <b>Ci</b> 2611120 <b>CLIP1 B 00 R03</b></p> <p>将KLEIO B RCA树MITTO BRCB系列的遥控器钩接到管带漆遮阳帘的夹晾。以30件装的杭装供应</p>
--	---	---	---



Remote controls for automatic gates

# 什么是 U-Link?

为您提供更多动力的技术

U-Link, Universal Link, 是一个独家 BFT 平台, 可用于创建高科技生态系统。在家居门禁自动化系统中, 可用于与任何品牌的所有家居门禁自动化设备进行通信。这可以为您节约时间, 让您轻松掌控一切, 没有任何后顾之忧。

## 简单直观

易于安装和使用

## 具有可扩展性

您可以根据需要添加任意数量的设备

## 灵活多样

允许您创建互连产品组

## 经济实用

无论有或没有互联网连接均可工作

## 具有功能性

可以使用专用应用程序远程控制其设置

Remote controls for automatic gates

## 一屏尽览:了解有关这项惊人技术的更多信息

一个全球独家平台,可用于创建高科技生态系统,为许多不同领域提供广泛的解决方案。

由于 B-EBA 卡和 Clonix U-Link 接收器,这个专有平台是 BFT 产品的一大特色,适用于任何门禁自动化协议或产品(包括 BFT 产品、非 BFT 产品和旧版本),可用于许多不同的领域。这意味着任何设备都将成为智能设备,可使用一种正越来越通用的语言与其他系统互连。



### U-Control HOME

U-Control HOME 是一款应用程序,您可使用自己的智能手机打开家里的大门并远程控制 BFT 自动化系统。iOS 版本可在您靠近时自动打开自动化系统。

### U-Base 2




一款可用于安装、执行维护和识别任何 U-Link 兼容电机故障的软件包,简单方便。

### U-SDK



U-SDK 是一款允许 BFT 自动化系统与 BMS 网络兼容并轻松集成的应用程序。



**Clonix U-Link**  
将非本地 U-Link 和非 BFT 产品连接到 U-Link 系统。

是否可以非本地 U-Link BFT 电机或其他品牌的产品连接到 U-Link?是的,多亏了 Clonix 接收器。不接受任何限制的配件。

**B-EBA**  
与您电机的直接链接。

B-EBA 扩展卡可以将 PC、智能手机和平板电脑等外部设备连接到 BFT 电机和 Clonix 接收器,或者连接 U-Link 网络中的多种 BFT 产品。这些配件集成了 U-Link 技术、Bluetooth 蓝牙、Wifi、Z-Wave 和 TCP/IP 协议以及 RS485 串行接口。一种可准确展示 BFT 互连性的设备。



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.