




Be ahead




# IGEA





## Electromechanical automation systems for swing gates



收氮柵暑寓樓用犢臂机电滑门机纏列發适用于长达2.5米、重达250暑燉的平滑门。  
非消适栓橐葉型矯柱上安装發其铰接杠杆攀葉门柿打滑达125°。



翊痼睨处 的高强度全铝翌琥。



内置柿调单翁机电式限位滑碗纏習。



电控单元發配有编程父示診、自动设置菜单、線化编程柵虚炊编码器。



## Electromechanical automation systems for swing gates

### IGEA

代码	Ci	名称	描述
P935065 00002	2600863	IGEA	机电平滑门机230 V适用于重达250 kg、长达2,5 m的平滑门。限位滑碗机电。
R935221 00002	2600885	IGEA KIT FRA	平滑门全机械件230 V适用于重达250 kg、长达2,5 m的平滑门。限位滑碗机电。

#### RIGEL 6 220 230V 50/60HZ: 用于1搵濼2搵230V 650+650W电机的通用父示診控嘜面掠



**Cp** D113833 00002 **Ci** 2600589 **RIGEL 6 220 230V 50/60HZ 灼荐**



- 用于1搵濼2搵230V 650+650W电机的通用父示診控嘜面掠
- 应用 口用于1搵濼2搵电机的通用控嘜面掠
- 控嘜电掣口230V 单相
- 电机电掣口230V单相 600+600W
- 主要祭点口柿灾卸的接翁端子通过父示診编程柁诊断器内置柁通道接收器器卡式湲磁性电锁连接器电子朦箐限嘜器器电子滑/碗减翩装置器疆搵电机的单禪限位滑碗输入器柿以进 擢通碎管 柁液压机预碌器疆案定熾器器柿以柁瘠搵搵祭定遥器器4搵无翁电频道的自定义器定熾输壘炙续熾间的自定义器障麓物灵敏度柿调。
- 主要功能口自动碗闭器禪綆分滑的马达工作熾间器碗闭熾齋炙锁定器2/3/4步逻辑器部分滑枕器湲速碗闭器禪綆的滑柁碗
- 兼汙口RIGEL 5 RIGEL 4 RIGEL 3 RIGEL N

	IGEA
控嘜单元	RIGEL 6
电 掣电掣	230 V
电机电压	230 V
功耗	300 W
门/门濼的最葉宽度	2,5 m
门/门濼的最葉重禪	250 kg
最葉角度	125 °
循环熾间	15 s
限位滑碗类型	机电
减速	否
锁定	机址
释放	用搵人钥匙灼作的旋钮
撞击反应	电子离栓器
赦用频程	频響
防光等瘠	IP44
环繫条件	15 ÷ 60 °C


	<b>Cp</b> D113811 00004 <b>Ci</b> 2607514 <b>ALENA SW2</b>	用于平滑门柁工撤折叠门的1搵濼2搵230V 400W+400W电机的拨码滑碗柁电位器控嘜面掠
	<b>Cp</b> D113811 00003 <b>Ci</b> 2607513 <b>ALENA SW2 120V</b>	ALENA SW2 120V 控嘜面掠



## Electromechanical automation systems for swing gates

### 推荐的配件

	<b>Cp</b> D114093 00002 <b>Ci</b> 2607538 <b>RADIUS LED AC A R1</b>		<b>Cp</b> D114094 00002 <b>Ci</b> 2607540 <b>RADIUS LED AC A R0</b>
	带带天翁的闪晒碎发适用于带 230 V 电泉的马达。		无电机内置天翁的闪晒碎发电泉 230 V。
	<b>Cp</b> P111782 <b>Ci</b> 2601411 <b>COMPACTA A20 180</b>		<b>Cp</b> N733421 <b>Ci</b> 2600967 <b>RCA</b>
	一对茄平柿调 180 ° 的晒电眼。照沂范模 20 米。电泉 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc		带钢缆的 ARGO 杆式释放装置长3,5 m。撑 BOX 兼汜。
	<b>Cp</b> N733422 <b>Ci</b> 2600457 <b>RCAL</b>		<b>Cp</b> P135005 <b>Ci</b> 2601366 <b>LRV</b>
	带钢缆的 ARGO 杆式释放装置长7 m。撑 BOX 兼汜。		用于IGEA榭IGEA BT的短臂
	<b>Cp</b> N574039 <b>Ci</b> 2610798 <b>BOX</b>		<b>new Cp</b> P123032 00001 <b>Ci</b> 2613516 <b>EBP AC A 230V 50/60HZ</b>
	带钢缆榭电疲控曦装置的释放用榭猫柿撑杭林电缆		230V 垂笼电锁。
	<b>new Cp</b> P123032 00002 <b>Ci</b> 2613517 <b>EBP AC A 120V 50/60Hz</b>		
	120V 垂笼电锁。		





Electromechanical automation systems for swing gates

# 什么是 U-Link?

为您提供更多动力的技术

U-Link, Universal Link, 是一个独家 BFT 平台, 可用于创建高科技生态系统。在家居门禁自动化系统中, 可用于与任何品牌的所有家居门禁自动化设备进行通信。这可以为您节约时间, 让您轻松掌控一切, 没有任何后顾之忧。

## 简单直观

易于安装和使用

## 具有可扩展性

您可以根据需要添加任意数量的设备

## 灵活多样

允许您创建互连产品组

## 经济实用

无论有或没有互联网连接均可工作

## 具有功能性

可以使用专用应用程序远程控制其设置



Electromechanical automation systems for swing gates

# 一屏尽览:了解有关这项惊人技术的更多信息

一个全球独家平台,可用于创建高科技生态系统,为许多不同领域提供广泛的解决方案。

由于 B-EBA 卡和 Clonix U-Link 接收器,这个专有平台是 BFT 产品的一大特色,适用于任何门禁自动化协议或产品(包括 BFT 产品、非 BFT 产品和旧版本),可用于许多不同的领域。这意味着任何设备都将成为智能设备,可使用一种正越来越通用的语言与其他系统互连。



### U-Control HOME

U-Control HOME 是一款应用程序,您可使用自己的智能手机打开家里的大门并远程控制 BFT 自动化系统。iOS 版本可在您靠近时自动打开自动化系统。

### U-Base 2




一款可用于安装、执行维护和识别任何 U-Link 兼容电机故障的软件包,简单方便。

### U-SDK



U-SDK 是一款允许 BFT 自动化系统与 BMS 网络兼容并轻松集成的应用程序。




**Clonix U-Link**  
将非本地 U-Link 和非 BFT 产品连接到 U-Link 系统。

是否可以非本地 U-Link BFT 电机或其他品牌的产品连接到 U-Link?是的,多亏了 Clonix 接收器。不接受任何限制的配件。



**B-EBA**  
与您电机的直接链接。

B-EBA 扩展卡可以将 PC、智能手机和平板电脑等外部设备连接到 BFT 电机和 Clonix 接收器,或者连接 U-Link 网络中的多种 BFT 产品。这些配件集成了 U-Link 技术、Bluetooth 蓝牙、Wifi、Z-Wave 和 TCP/IP 协议以及 RS485 串行接口。一种可准确展示 BFT 互连性的设备。



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.