




Be ahead




TIZIANO





Automation systems for garage doors



העובי של TIZIANO הוא 13 ס"מ בלבד, ולכן הוא אחד המפעילים הקומפקטיים ביותר בשוק. בכך הוא מאפשר התקנות בכל תצורה אדריכלית.



מנגנון חסימה נגד פריצה: השיטה הייחודית מסילה-גוף נוסע מאפשרת לחסום את הדלת במצב סגירה, גם לאחר תמרון ידני לשעת חירום.



d-track

D-TRACK: הבטיחות במקום הראשון. זהו עקרון היסוד שעליו מפתחים את כל המפעילים של BFT ולפיכך גם TIZIANO מערכת בקרת התזוזה החכמה D-Track מאפשרת למיקרו-פרוססור לזהות בכל רגע נתון את העמדה ואת המהירות המדויקת של הדלת. בכך היא מבטיחה תזוזה מושלמת, בקרה נגד מעיכה שהיא הבטיחותית והמהימנה ביותר מהקיימות בשוק, והתאמה אוטומטית של התזוזה לשינויים בתנאי מזג האוויר, ולבליה של הדלת.



מתג מגביל קצה עם מקודד (אנקודר): מקודד D-Track משולבים במפעיל אחד. הרמה הטכנולוגית והמהימנות של השיטה הם כאלה, המאפשרים לבטל את החבטות החיצוניות בקצה המסילה, ותוך כך מבטיחים דיוק מרבי בעצירה ובמיקום הדלת.



Automation systems for garage doors

TIZIANO

קוד	Ci	שם	תיאור
P915199 00002	2601449	TIZIANO B GDA 260 S01	מפעיל אל-חזור עבור דלתות לחניה מקורה מחולקת למחיצות בעל כושר משיכה של 60 kg ושימוש חצי מאומץ. שטח הפנים של הדלת 10 m ² . מהירות הפתיחה 6,6 m/min. D-Track.



GDA: B M VENERE לוח בקרה עבור מפעיל אחד 24 וולט לדלתות מוסך

- 2601397 Ci - I113401 Cp - GDA B M VENERE

לוח בקרה עבור מפעיל אחד 24 וולט לדלתות מוסך
יישום: יחידת בקרה עבור מפעיל 1 x 24 וולט לדלת מוסך
זינת לוח: 230 וולט חד פזי
זינת מפעיל: 24 וולט 100 ואט
מאפיינים עיקריים: תכנות באמצעות מתגי DIP ופוטנציומטרים, מקלט מובנה דו-ערוצי, מערכת הגנה מפני מעיכה המבוססת על מערכת D-Track האטה במהלך פתיחה וסגירה
פונקציות עיקריות: סגירה חוזרת אוטומטית, בקרת מומנט אוטומטית

	TIZIANO B GDA 260 S01	
יחידת בקרה	VENERE B GDA	
מתח נקוב	24 V	
הספק כניסה	100 W	
משקל דלת/שער מרבי	60 kg	
שטח דלת	10 m ²	
מהירות שער	6,6 m/min	
סוג מפסק גבול		מקודד
האטה		כן
נעילה		מכנית
שחרור		מיתר או כבל פלדה
תגובה להתנגשות	D-Track	
תדירות שימוש		חצי מאומץ
דרגת הגנה	IPX0	
תנאי סביבה	-20 ÷ 60 °C	

 Cp P115015 00001 - Ci 2611383 BIN B GDA 3020 CAT מסילת שרשרת עבור TIZIANO B GDA, אורך 3020 mm, מהלך יעיל 2560 mm	 Cp P115015 00002 - Ci 2611384 BIN B GDA 3620 CAT מסילת שרשרת עבור TIZIANO B GDA, אורך 3620 mm, מהלך יעיל 3160 mm
 Cp P115015 00003 - Ci 2611385 BIN B GDA 2x1510 Cat מסילת שרשרת מחולקת לשני חלקים עבור TIZIANO B GDA, אורך 3020 mm, מהלך יעיל 2560 mm	 Cp P115015 00004 - Ci 2611386 BIN B GDA 2x1810 Cat מסילת שרשרת מחולקת לשני חלקים עבור TIZIANO B GDA, אורך 3620 mm, מהלך יעיל 3160 mm
 Cp P115026 00001 - Ci 2601420 BIN B GDA 3020 BELT מסילת חגורה עבור Monoblock, אורך 3020 mm, מהלך יעיל 2560 mm	 Cp P115026 00002 - Ci 2611389 BIN B GDA 3620 BELT מסילת חגורה עבור Monoblock, אורך 3620 mm, מהלך יעיל 3160 mm
 Cp P115026 00003 - Ci 2601421 BIN B GDA 2x1510 BELT מסילת חגורה שני חלקים עבור Monoblock, אורך 3020 mm, מהלך יעיל 2560 mm	 Cp P115026 00004 - Ci 2601422 BIN B GDA 2x1810 BELT מסילת חגורה שני חלקים עבור Monoblock, אורך 3620 mm, מהלך יעיל 3160 mm



Automation systems for garage doors

אביזרים מומלצים

	Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 אור מהבהב ללא אנטנה משולבת עבור מנועים בעל אספקת מתח 24 V.		Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A R0 פנס מהבהב ללא אנטנה מוכללת עבור מנועים עם זינת חשמל 24 V.
	Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W פנס מהבהב עם אנטנה מובנית למנועים עם זינת חשמל של 24 V. פנס מהבהב לבן.		Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 זוג פוטורזיסטורים מתכוונים אופקית 180°. טווח 20 מ'. זינת חשמל 12 עד 33 וולט DC / 15 עד 35 וולט AC
	Cp N999620 - Ci 2611134 SAS1 KIT B GDA 260 B01 זוויתנים להרכבת תקרה של GDA B TIZIANO עד 30 cm מקס		Cp N999621 - Ci 2611136 SAS2 KIT B GDA 260 B01 זוויתנים להרכבת תקרה של GDA B TIZIANO עד 50 cm מקס
	Cp P115005 - Ci 2600817 SM1 שחרור ידני חיצוני לדלת מוסך עילית (1 מפעיל)		Cp N733069 - Ci 2600786 SET/S שחרור חיצוני לדלתות מבודדות גרתיות ודלתות עיליות בעובי עד 50 mm.



מהו U-Link?

טכנולוגיה שמעניקה לך תוספת עוצמה

U-Link, Universal Link, היא פלטפורמה בלעדית של BFT המאפשרת להקים מערכים אקולוגיים של טכנולוגיה מתקדמת. ניתן לנצל אותה באוטומציית גישה לבית לצורך תקשורת עם התקני אוטומציה לבית, של כל היצרנים. הדבר חוסך זמן ומאפשר שליטה מלאה בצורה קלה ופשוטה וללא כאבי ראש מיותרים.

היא אינטואיטיבית
ההתקנה והשימוש קלים ופשוטים

היא מותאמת להרחבה
אפשר להוסיף התקנים ללא הגבלה

היא גמישה
מאפשרת ליצור קבוצות של מוצרים מקושרים הדדית

היא פרקטית
פועלת עם קישור לאינטרנט או בלעדיו

היא פונקציונלית
ניתן לשלוט מרחוק בהגדרות שלה באמצעות אפליקציות ייעודיות

הכל תחת קורת גג אחת: קבל פרטים נוספים על טכנולוגיה מדהימה זו

פלטפורמה קניינית זו, המהווה מרכיב מרכזי במוצרי BFT, בזכות כרטיסי B-EBA ומקלט U-Link, Cloni מתאימה לשימוש עם כל פרוטוקול או מוצר של אוטומיית גישה (לרבות מוצרי BFT, מוצרים שאינם בטכנולוגיית BFT וגם לגרסאות ישנות יותר). היא מתאימה לשימוש במגוון מגזרים שונים. המשמעות היא שכל התקן הופך להיות התקן חכם שמסוגל להתחבר הדדית למערכות אחרות באמצעות שפה שהולכת ונעשית אוניברסלית.

פלטפורמה עולמית בלעדית המאפשרת להקים מערכים אקולוגיים של טכנולוגיה מתקדמת ולספק מגוון עצום של פתרונות למגזרים רבים ושונים.

U-Control HOME

U-Control HOME היא אפליקציה שמאפשרת לפתוח את שער הכניסה לבית ולשלט מרחוק במערכי BFT Automation באמצעות הסמארטפון. ניתן להשתמש בגרסת ה-iOS כדי לפתוח באופן אוטומטי את מערך האוטומציה כאשר נמצאים בקרבתו.




U-Base 2

חבילת תוכנה להתקנה, ביצוע תחזוקה וזיהוי תקלות במפעילים תואמי-U-Link – בצורה קלה, פשוטה ונוחה.



U-SDK

U-SDK היא אפליקציה שמאפשרת להקנות תאימות למערכי BFT Automation ולשלב אותם בקלות ברשתות BMS.





INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.