Be ahead

HOME
ACCESS AUTOMATION

PHEBE



PHEBE

Automation systems for garage doors

HOME ACCESS AUTOMATION · ee link · 24 V · er ready



Operatore elettromeccanico ad uso residenziale per l'automazione di porte da garage basculanti.
La centrale di comando incorporata permette la gestione del secondo operatore per installazioni su porte di grandi dimensioni o con porta pedonale integrata.
La tecnologia a microprocessore consente inoltre di gestire la coppia dei motori con la massima precisione e in tutta sicurezza.

Caratteristiche salienti

Monopola di sblocco protetta da uno sportello di sicurezza ed attivabile anche dall'esterno tramite un cavo in acciaio.

Finecorsa a bordo motore rapidi e semplici da regolare.

Centrale di comando incorporata con sistema di autoapprendimento della coppia, programmazione a display e ricevente radio a bordo.

Automation systems for garage doors

PHEBE

Codice	Nome	Descrizione
R915126 00102	**PHEBE N KIT**	Kit per porte da garage basculanti di superficie massima 7 m². Operatore con quadro integrato, rallentamento e impiego Semi intensivo. Tempo di manovra 17-20 s. Centrale di comando incorporata con autoapprendimento della coppia

ACCESSORI CONSIGLIATI

Ph. Out D113730 00002 - **HYDRA N CPEL**

Scheda di comando HYDRA N in quadro CPEL

D412377 - **BCP**

Base corta a saldare per operatori della serie PHEBE (L 578 mm)

N733120 - **CTA**

2 tubi di trasmissione quadri sezione 20x20 mm lunghezza 1800 mm per operatori serie PHEBE. Spessore 2.5 mm.

N733112 - **CBA**

Bracci telescopici dritti per l'installazione di operatori della serie PHEBE su basculante

N733113 - **CBASL**

Bracci telescopici dritti per l'installazione di operatori della serie PHEBE su basculante lunghezza 1500 mm

N733221 - **CBAC-G**

Bracci telescopici curvi per l'installazione di operatori della serie PHEBE BT A su basculante

P115001 - **SM2**

Sblocco manuale esterno per porta di garage basculante (2 operatori)

P125007 - **BT BAT1**

Kit batterie di emergenza per VEGA e HYDRA N CPEL, solo per scheda esterna non compatibile con scheda a bordo motore

N733299 - **CTBP**

Confezione tubi di trasmissione da 1800 mm e basi di fissaggio per completamento PHEBE N KIT. Necessaria per il completamento dell'installazione.

N733288 - **BLP**

Base lunga a saldare per operatori della serie PHEBE (L 1600 mm)

N733129 - **CTA2**

2 tubi di trasmissione quadri sezione 20x20 mm lunghezza 200 mm per operatori serie PHEBE. Spessore 2.5 mm.

N733119 - **CBAS**

Bracci telescopici dritti per l'installazione di operatori della serie PHEBE su basculante lunghezza 1000 mm

Ph. Out N733114 - **CBAC**

Bracci telescopici curvi per l'installazione di operatori della serie PHEBE su basculante

P115005 - **SM1**

Sblocco manuale esterno per porta di garage basculante (1 operatore)

P125005 - **BT BAT**

Kit batterie di emergenza per HYDRA N, ARGO, VENERE BT A DIS

Cos'è U-Link?

La tecnologia che ti dà nuovo potere

U-Link, Universal Link, è una piattaforma esclusiva Bft che permette di creare ecosistemi tecnologici.
Nella Home Access Automation, consente di dialogare con tutti i dispositivi delle automazioni degli accessi di casa, di qualsiasi marca.
Così risparmi tempo, controlli tutto con semplicità e ti liberi da ogni pensiero.

È intuitivo
Facile da installare e da utilizzare

È scalabile
Permette di aggiungere un numero illimitato di dispositivi

È flessibile
Permette di creare gruppi di prodotti interconnessi

È pratico
Funziona con o senza connessione web

È funzionale
Parametri controllabili da remoto tramite applicazioni dedicate

Tutto in uno schema: scopri questa straordinaria tecnologia

Una piattaforma unica al mondo, che permette di creare ecosistemi tecnologici offrendo un vasto ventaglio di soluzioni per diversi settori.

Questa piattaforma proprietaria che caratterizza i prodotti Bft, grazie alle schede B-Eba e alla ricevente Clonix U-Link, si adatta a qualsiasi protocollo e prodotto di automazione accessi (anche prodotti BFT non nativi U-Link o non BFT), e trova applicazione in settori diversi. Ogni dispositivo così diventa intelligente e può essere interconnesso con altri sistemi, grazie ad un linguaggio che diviene universale.

U-Control HOME

U-Control HOME è l'applicazione che permette di aprire il cancello di casa e il controllo da remoto delle automazioni Bft tramite il proprio smartphone. Nella versione IOS, consente l'apertura automatica dell'automazione quando si è in prossimità della stessa.

U-Base 2

Un software per installare, effettuare la manutenzione e individuare ogni malfunzionamento degli operatori U-link compatibili con facilità e comfort.

U-SDK

U-Sdk è l'applicativo in grado rendere compatibile e facilmente integrabile gli automatismi Bft con una rete di gestione BMS per la supervisione degli edifici.

Clonix U-Link

Permette di connettere prodotti non nativi U-Link o prodotti non Bft ai sistemi U-Link.

Operatori Bft non nativi U-Link o un prodotto appartenente ad altre marche: è possibile collegarli a U-Link? Sì, grazie alle riceventi Clonix. Accessori che non conoscono limiti.

B-eba

Un filo diretto con i tuoi operatori.

Le schede di espansione B-Eba consentono di collegare dispositivi esterni come pc, smartphone e tablet, ad un operatore Bft, ad una ricevente Clonix o di collegare in un network U-Link più prodotti Bft. Questi accessori si integrano alla tecnologia U-Link e ai protocolli Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave, TCP/IP, oltre che al collegamento seriale RS485. Un dispositivo che traduce appieno ciò che Bft intende per interconnettività.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.