




Be ahead



ARGO BT A






ARGO BT A



Automation systems for garage doors



Empowered by
U-LINK



מפעיל אלקטרומכני 24V עבור שערי מוסך מודולרית להתקנת בסביבות מגורים, תעשייה ומסחר.
שלט הרוחק בעל השלד המכאני החזק והטכנולוגיה של מיקרו-פרוססור, מאפשרים שימוש אינטנסיבי במפעיל, תוך אבטחה למהימנות מרבית למשך זמן.
מערכת הבקרה של המומנט TRACK-D, בצירוף המקודד המוחלט, מבטחים גם בקרה מדויקת להפליא בתזוזת הכנף, ובאבחנה במכשולים.
פונקציית תכנות מהירה ובלעדית למתגי הגבול מהקרקע, באמצעות שלט-רחוק.



מפסק גבול מבוסס על טכנולוגיית מקודד מוחלט, עובדה המבטיחה מהימנות מירבית ודיוק בעצירה.



כפתור איפוס מיקום מקודד בלעדי עבור התקנות מהירות, בטוחות.



יחידת בקרה משולבת עם צג תכנות ומערכת ניהול D-Track ובקרת מומנט, מהירות ומיקום. מקלט רדיו דו-ערוצי מובנה. U-Link. פונקציית תכנות מהירה ובלעדית למתגי הגבול מהקרקע, באמצעות שלט-רחוק.



ARGO BT A

קוד	Ci	שם	תיאור
P925258 00002	2611637	ARGO BT A 20	מפעיל עבור דלתות מקטעים בעלות שטח פנים עד 20 m ² והנתונות לשימוש מאומץ מאוד. תאורת נוחות מובנית
P925260 00002	2611642	ARGO BT A 35	מפעיל עבור דלתות מקטעים בעלות שטח פנים עד 35 m ² והנתונות לשימוש מאומץ מאוד. תאורת נוחות מובנית

A20: BT ARGO - A BT VENERE יחידת בקרה עם צג עבור מפעיל אחד 24 וולט לדלתות מוסך



- מובנה - 2610739 Ci - 10001 I700091 Cp - A20 BT ARGO - A BT VENERE




יחידת בקרה עם צג עבור מפעיל אחד 24 וולט לדלתות מוסך
זינת לוח: 230 וולט חד פאזית
זינת חשמל למנוע ולאבזרים: 24 וולט
מאפיינים עיקריים: מקלט דו-ערוצי מובנה, מערכת D-Track נגד מעיכה, פתיחה וסגירה רכה
פונקציות עיקריות: סגירה חוזרת אוטומטית, בקרת מומנט אוטומטית
תכנות באמצעות צג
פרוטוקול U-Link
פונקציה בלעדית למניעת פריצה.

A35: BT ARGO - A BT VENERE יחידת בקרה עם צג עבור מפעיל אחד 24 וולט לדלתות מוסך



- מובנה - 2610740 Ci - 10001 I700092 Cp - A35 BT ARGO - A BT VENERE



יחידת בקרה עם צג עבור מפעיל אחד 24 וולט לדלתות מוסך
זינת לוח: 230 וולט חד פאזית
זינת חשמל למנוע ולאבזרים: 24 וולט
מאפיינים עיקריים: מקלט דו-ערוצי מובנה, מערכת D-Track נגד מעיכה, פתיחה וסגירה רכה
פונקציות עיקריות: סגירה חוזרת אוטומטית, בקרת מומנט אוטומטית
תכנות באמצעות צג
פרוטוקול U-Link
פונקציה בלעדית למניעת פריצה.

	ARGO BT A 20	ARGO BT A 35
יחידת בקרה	VENERE BT A DIS ARGO	VENERE BT A DIS ARGO G
מתח נקוב	24 V	24 V
הספק כניסה	240 W	240 W
סוג מפסק גבול	מקודד אבסולוטי	מקודד אבסולוטי
שטח דלת	20 m ²	35 m ²
האטה	כן	כן
נעילה	מכנית	מכנית
שחרור	מיתר או כבל פלדה	כבל פלדה
תגובה להתנגשות	D-Track	D-Track
תדירות שימוש	מאומץ מאוד	מאומץ מאוד
דרגת הגנה	IP20	IP20
טנאי סביבה	-15 ÷ 55 °C	-15 ÷ 55 °C

אביזרים מומלצים

 Cp N999592 - Ci 2611131 CKK	Cp N733955 - Ci 2604014 SAFM
חבילת אוזני התקנה עבור ARGO או ARGO G	התקן שחרור כבלים עבור ARGO אורך 3.5 מ'.



Automation systems for garage doors



אביזרים מומלצים

	Cp N733956 - Ci 2604015 SAFM L		Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1
	התקן שחרור כבלים עבור ARGO, אורך 7 מ'.		אור מהבהב ללא אנטנה משולבת עבור מנועים בעל אספקת מתח 24 V.
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180		Cp N733148 - Ci 2600920 COR 30
	זוג פוטורדיסטורים מתכווננים אופקית 180°. טווח 20 מ'. זינת חשמל 12 עד 33 וולט AC 15 עד 35 וולט DC		סבבת Z30 קומפלט עם אביזרים לדלת גזרתית תעשייתית, עבור גל, 1 " (25,4 mm)
	Cp N733149 - Ci 2610911 COR 40		Cp N733338 - Ci 2600566 PIG 12/ULISSE S
	סבבת Z40 קומפלט עם אביזרים לדלת גזרתית תעשייתית, עבור גל, 1 " (25,4 mm)		סבבת Z12 לדלת גזרתית תעשייתית, עבור גל, 1 " (25,4 mm)
	Cp N733336 - Ci 2610933 PIG 14/ULISSE S		Cp N733339 - Ci 2600966 PIG 18/ULISSE S
	סבבת Z14 לדלת גזרתית תעשייתית, עבור גל, 1 " (25,4 mm)		סבבת Z18 לדלת גזרתית תעשייתית, עבור גל, 1 " (25,4 mm)
	Cp N733337 - Ci 2600565 PIG 30/ULISSE S		Cp N733421 - Ci 2600967 RCA
	סבבת Z30 לדלת גזרתית תעשייתית, עבור גל, 1 " (25,4 mm)		התקן שחרור מנוף עם כבל פלדה, אורך 3,5 מ. תואם ל-BOX.
	Cp N733422 - Ci 2600457 RCAL		Cp N574039 - Ci 2610798 BOX
	התקן שחרור מנוף עם כבל פלדה, אורך 7 מ. תואם ל-BOX.		ארון קיר עבור התקן שחרור מנוף עם כבל פלדה ויחידת בקרה חשמלית; לא כולל כבל
	Cp P125005 - Ci 2600078 BT BAT		Cp P111407 - Ci 2601360 FALCON
	Back-up battery kit for HYDRA N, ARGO, VENERE BT A DIS		חיישן נוכחות תעשייתי להתקנה עד גובה 7 מ.



מהו U-Link?

טכנולוגיה שמעניקה לך תוספת עוצמה

U-Link, Universal Link, היא פלטפורמה בלעדית של BFT המאפשרת להקים מערכים אקולוגיים של טכנולוגיה מתקדמת. ניתן לנצל אותה באוטומציית גישה לבית לצורך תקשורת עם התקני אוטומציה לבית, של כל היצרנים. הדבר חוסך זמן ומאפשר שליטה מלאה בצורה קלה ופשוטה וללא כאבי ראש מיותרים.

היא אינטואיטיבית
ההתקנה והשימוש קלים ופשוטים

היא מותאמת להרחבה
אפשר להוסיף התקנים ללא הגבלה

היא גמישה
מאפשרת ליצור קבוצות של מוצרים מקושרים הדדית

היא פרקטית
פועלת עם קישור לאינטרנט או בלעדי

היא פונקציונלית
ניתן לשלוט מרחוק בהגדרות שלה באמצעות אפליקציות ייעודיות



הכל תחת קורת גג אחת: קבל פרטים נוספים על טכנולוגיה מדהימה זו

פלטפורמה קניינית זו, המהווה מרכיב מרכזי במוצרי BFT, בזכות כרטיסי B-EBA ומקלט U-Link Cloni, מתאימה לשימוש עם כל פרוטוקול או מוצר של אוטומציית גישה (לרבות מוצרי BFT, מוצרים שאינם בטכנולוגיית BFT וגם לגרסאות ישנות יותר). היא מתאימה לשימוש במגוון מגזרים שונים. המשמעות היא שכל התקן הופך להיות התקן חכם שמסוגל להתחבר הדדית למערכות אחרות באמצעות שפה שהולכת ונעשית אוניברסלית.

פלטפורמה עולמית בלעדית המאפשרת להקים מערכים אקולוגיים של טכנולוגיה מתקדמת ולספק מגוון עצום של פתרונות למגזרים רבים ושונים.

U-Control HOME

U-Control HOME היא אפליקציה שמאפשרת לפתוח את שער הכניסה לבית ולשלט מרחוק במערכי BFT Automation באמצעות הסמארטפון. ניתן להשתמש בגרסת ה-iOS כדי לפתוח באופן אוטומטי את מערך האוטומציה כאשר נמצאים בקרבתו.




U-Base 2

חבילת תוכנה להתקנה, ביצוע תחזוקה וזיהוי תקלות במפעילים תואמי U-Link – בצורה קלה, פשוטה ונוחה.



U-SDK

U-SDK היא אפליקציה שמאפשרת להקנות תאימות למערכי BFT Automation ולשלב אותם בקלות ברשתות BMS.





INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.