




Be ahead

RANCH C






Parking and traffic bollards



- (1) RANCH C 275/600CN L
(2) RANCH C 275/800CN L



用于长期禁止进入的固定桩。它通过螺栓固定到地面，能有效阻止车辆驶入一条街道。配以自动或半自动桩配件使用。



Parking and traffic bollards

RANCH C

代码	名称	描述
P970102 00002	RANCH C 275/600CN L	用于长期槽止入口的固定 桩。高度600 mm 直径273 mm。该型号有镀锌RAL 7015阴极钢桩柱。 螺栓抗蚀。 高耐蚀性
P970102 00102	RANCH C 275/600CN L RAL	用于长期槽止入口的固定 桩。高度600 mm 直径273 mm。该型号有镀锌RAL 7015阴极钢桩柱。 螺栓抗蚀。 高耐蚀性
P970102 00003	RANCH C 275/600CN I	Fixed bollard used for long term access prevention. Height 600 mm and diameter 273 mm. Version without lights and AISI 304 stainless steel shaft. Flange not included. 高耐蚀性
P970102 00004	RANCH C 275/600CN LI	用于长期槽止入口的固定 桩。高度600 mm 直径273 mm。该型号有镀锌有锈钢钢桩柱。 螺栓抗蚀。 高耐蚀性
P970102 00304	RANCH C 275/600CN LI STAINLESS STEEL 316	Fixed bollard used for long term access prevention. Height 600 mm and diameter 273 mm. Version with lights and AISI 316L stainless steel shaft. Flange not included. 高耐蚀性
P970103 00002	RANCH C 275/800CN L	用于长期槽止入口的固定 桩。高度800 mm 直径273 mm。该型号有镀锌RAL 7015阴极钢桩柱。 螺栓抗蚀。 高耐蚀性
P970103 00102	RANCH C 275/800CN L RAL	用于长期槽止入口的固定 桩。高度800 mm 直径273 mm。该型号有镀锌RAL 7015阴极钢桩柱。 螺栓抗蚀。 高耐蚀性
P970103 00004	RANCH C 275/800CN LI	用于长期槽止入口的固定 桩。高度800 mm 直径273 mm。该型号有镀锌有锈钢钢桩柱。 螺栓抗蚀。 高耐蚀性
P970103 00304	RANCH C 275/800CN LI STAINLESS STEEL 316	Fixed bollard used for long term access prevention. Height 800 mm and diameter 273 mm. Version with lights and AISI 316L stainless steel shaft. Flange not included. 高耐蚀性

	RANCH C 275/600CN L	RANCH C 275/600CN L RAL	RANCH C 275/600CN I	RANCH C 275/600CN LI	RANCH C 275/600CN LI STAINLESS STEEL 316
电机类型	固定 桩	固定 桩	固定 桩	固定 桩	固定 桩
桩高度	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
柱壁厚	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
桩直径	273 mm	273 mm	273 mm	273 mm	273 mm
柱表面处理	RAL 7015 cathodoresis coating and paint	Special RAL cathodoresis coating and paint	AISI 304 stainless steel	AISI 304 stainless steel	AISI 316L stainless steel
柱固定	Using screws	Using screws	Using screws	Using screws	Using screws

	RANCH C 275/800CN L	RANCH C 275/800CN L RAL	RANCH C 275/800CN LI	RANCH C 275/800CN LI STAINLESS STEEL 316
电机类型	固定 桩	固定 桩	固定 桩	固定 桩
桩高度	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
柱壁厚	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
桩直径	273 mm	273 mm	273 mm	273 mm
柱表面处理	RAL 7015 cathodoresis coating and paint	Special RAL cathodoresis coating and paint	AISI 304 stainless steel	AISI 316L stainless steel
柱固定	Using screws	Using screws	Using screws	Using screws



Parking and traffic bollards

推荐的配件

	P800104 ALLU		P800109 FLANGE RANCH C
	固定式 Ranch E 桩电鼎		Ranch C 法兰



Parking and traffic bollards

什么是 U-Link?

为您提供更多动力的技术

U-Link, Universal Link, 是一个独家 BFT 平台, 可用于创建高科技生态系统。在家居门禁自动化系统中, 可用于与任何品牌的所有家居门禁自动化设备进行通信。这可以为您节约时间, 让您轻松掌控一切, 没有任何后顾之忧。

简单直观

易于安装和使用

具有可扩展性

您可以根据需要添加任意数量的设备

灵活多样

允许您创建互连产品组

经济实用

无论有或没有互联网连接均可工作

具有功能性

可以使用专用应用程序远程控制其设置



Parking and traffic bollards

一屏尽览:了解有关这项惊人技术的更多信息

一个全球独家平台,可用于创建高科技生态系统,为许多不同领域提供广泛的解决方案。

由于 B-EBA 卡和 Clonix U-Link 接收器,这个专有平台是 BFT 产品的一大特色,适用于任何门禁自动化协议或产品(包括 BFT 产品、非 BFT 产品和旧版本),可用于许多不同的领域。这意味着任何设备都将成为智能设备,可使用一种正越来越通用的语言与其他系统互连。



U-Control HOME

U-Control HOME 是一款应用程序,您可使用自己的智能手机打开家里的大门并远程控制 BFT 自动化系统。iOS 版本可在您靠近时自动打开自动化系统。



U-Base 2

一款可用于安装、执行维护和识别任何 U-Link 兼容电机故障的软件包,简单方便。



U-SDK

U-SDK 是一款允许 BFT 自动化系统与 BMS 网络兼容并轻松集成的应用程序。



Clonix U-Link

将非本地 U-Link 和非 BFT 产品连接到 U-Link 系统。


是否可以将非本地 U-Link BFT 电机或其他品牌的产品连接到 U-Link?是的,多亏了 Clonix 接收器。不接受任何限制的配件。



B-EBA

与您电机的直接链接。

B-EBA 扩展卡可以将 PC、智能手机和平板电脑等外部设备连接到 BFT 电机和 Clonix 接收器,或者连接 U-Link 网络中的多种 BFT 产品。这些配件集成了 U-Link 技术、Bluetooth 蓝牙、Wifi、Z-Wave 和 TCP/IP 协议以及 RS485 串行接口。一种可准确展示 BFT 互连性的设备。





INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.