


RANCH B











Parking and traffic bollards









Disuasor fijo con un diámetro de 219 mm, utilizado para prohibiciones de acceso de larga duración. Se puede integrar con disuasores automáticos o semiautomáticos.



RANCH B





Parking and traffic bollards

RANCH B

Código	Nombre	Descripción	
P970081 00002	RANCH B 219/500 L	Disuasor fijo para prohibiciones de acceso de larga duración. 490 mm de altura y 219 mm de diámetro. Brida incluida. Versión con luces y vástago en acero barnizado RAL 7015.	
P970081 00102	RANCH B 219/500 L - RAL	Disuasor fijo para prohibiciones de acceso de larga duración. 490 mm de altura y 219 mm de diámetro. Brida incluida. Versión con luces y vástago en acero barnizado. Color RAL por encargo.	
P970081 00004	RANCH B 219/500 LI	Disuasor fijo para prohibiciones de acceso de larga duración. 490 mm de altura y 219 mm de diámetro. Brida incluida. Versión con luces y vástago en acero inoxidable AISI 304.	
P970082 00002	RANCH B 219/700 L Disuasor fijo para prohibiciones de acceso de larga duración. 700 mm de altura y 219 mm diámetro. Brida incluida. Versión con luces y vástago en acero barnizado RAL 7015.		
P970082 00102	RANCH B 219/700 L - RAL	Disuasor fijo para prohibiciones de acceso de larga duración. 700 mm de altura y 219 mm de diámetro. Brida incluida. Versión con luces y vástago en acero barnizado. Color RAL por encargo.	
P970082 00004	RANCH B 219/700 LI	Disuasor fijo para prohibiciones de acceso de larga duración. 700 mm de altura y 219 mm de diámetro. Brida incluida. Versión con luces y vástago en acero inoxidable AISI 304.	

RANCH B 219/500 L	RANCH B 219/500 L - RAL	RANCH B 219/500 LI
		Pilonas fijas
490 mm	490 mm	490 mm
219 mm	219 mm	219 mm
5 mm	5 mm	5 mm
Cataforesis y barnizado RAL 7015	Cataforesis y barnizado RAL especial	Acero inoxidable AISI 304
Mediante tornillos	Mediante tornillos	Mediante tornillos
	219 mm 5 mm Cataforesis y barnizado RAL 7015	Pilonas fijas Pilonas fijas 490 mm 490 mm 219 mm 5 mm 5 mm Cataforesis y barnizado RAL 7015 Pilonas fijas 490 mm 5 mm Cataforesis y barnizado RAL especial

	RANCH B 219/700 L	RANCH B 219/700 L - RAL	RANCH B 219/700 LI
Tipo de operador	Pilonas fijas	Pilonas fijas	Pilonas fijas
Altura del vástago	700 mm	700 mm	700 mm
Diámetro del vástago	219 mm	219 mm	219 mm
Espesor del vástago	5 mm	5 mm	5 mm
Tratamiento del vástago	Cataforesis y barnizado RAL 7015	Cataforesis y barnizado RAL especial	Acero inoxidable AISI 304
Fijación del vástago	Mediante tornillos	Mediante tornillos	Mediante tornillos

ACCESORIOS RECOMENDADOS



P800104 **- ALLU**

Fuente de alimentación para bolardos fijos Ranch E









Parking and traffic bollards

¿Qué es U-Link?

Una tecnología que te dará nuevos poderes.

U-Link, Universal Link, es una plataforma exclusiva de Bft que permite crear ecosistemas tecnológicos. En el ámbito de la Home Access Automation, permite la comunicación con todos los dispositivos de automatización de accesos de la casa, sean de la marca que sean. De esta forma, ahorrará tiempo, controlará todo fácilmente y quedará libre de preocupaciones innecesarias.

Es intuitivo

Fácil de instalar y de utilizar

Es graduable Permite añadir un número ilimitado de dispositivos

Es flexible

Permite crear grupos de productos interconectados

Es práctico Funciona con o sin conexión web

Es funcional

Parámetros controlables de forma remota mediante aplicaciones específicas







Parking and traffic bollards

Diseño todo en uno: descubre esta extraordinaria tecnología

Una plataforma única en el mundo, que permite crear ecosistemas tecnológicos, de forma que ofrecen un amplio abanico de soluciones para distintos sectores.

Esta plataforma patentada que caracteriza a los productos de Bft, gracias a los protocolos B-Eba y a los receptores Clonix U-Link, se adapta a cualquier protocolo y producto de automatización de accesos (incluso productos Bft sin U-Link de origen o productos ajenos a Bft), y se aplica a distintos sectores. De este modo, cualquier dispositivo se transforma en inteligente y se puede interconectar con otros sistemas gracias a un lenguaje que se vuelve universal.



U-Control HOME

U-Control HOME es la aplicación que permite abrir la puerta de casa y controlar de forma remota las automatizaciones de Bft a través del smartphone. En la versión para iOS, permite la apertura automática de la automatización solo en condiciones de proximidad.


U-Base 2



Un software para instalar, realizar el mantenimiento y detectar cualquier fallo en el funcionamiento de los operadores U-link compatibles con facilidad y comodidad.

U-SDK

U-Sdk es una aplicación para hacer que las automatizaciones de Bft sean compatibles y fácilmente integrables, con una red de gestión BMS para la supervisión de los edificios.





Clonix U-Link

Permite conectar productos Bft sin U-Link de origen o productos ajenos a Bft a los sistemas U-Link.

Operadores Bft sin U-Link de origen o productos de otras marcas: ¿se pueden vincular a U-Link? Sí, gracias a los receptores Clonix. Unos accesorios sin límites.



8-Eba

Una conexión directa con sus operadores.

Las tarjetas de expansión B-Eba permiten vincular dispositivos externos, como ordenadores, smartphones y tabletas, a un operador Bft o un receptor Clonix o vincular más productos Bft a una red U-Link. Estos accesorios se integran en la tecnología U-Link y en los protocolos Bluetooth, wifi, Z-Wave y TCP/IP, además de premitir la conexión RS485 en serie. Un dispositivo que hace realidad aquello que Bft entiende por interconectividad.

www.bft-automation.com







INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.