



Be ahead



# U-BASE






# U-BASE



## Home remote control systems




תכן על פי הצרכים הספציפיים של המתקין לניהול ותחזוקה קלים של מערכות, תוכנת Base-U החדשנית כולל ממשק משתמש מיידית ואינטואיטיבי והיא יכולה לפעול באופן מקוון, תוך עדכון נתונים ישירות של מערכות מקושרות או בלתי מקוון תוך פעולה על המידע הקיים במסד הנתונים המקומי של המחשב שבו היא מותקנת. להפעלה, המערכת דורשת התקנת כרטיס הרחבה שער Beba המחובר ליחידת הבקרה ושמהפך את הממשקות אפילו באופן אלחוטי או מרחוק עם יחידות בקרה Bft (תואמת U-Link). תפקידיה העיקריים כוללים את האפשרות של הצגה ועריכת פרמטרים לוגיקת היחידה, כמו גם הצגת רשימת ההתערות שנרשמו. באמצעות ממשק גרפי מיידית, נטורות גם כל הפונקציות והפרמטרים של המנועים, מוצג זרם הסף, הזרם הנצרך ומצב המפעיל בזמן אמת.



התוכנה מספקת ניהול יחידות למשתמש של רשתות מורכבות אפילו מאוד



כל הפונקציות והפרמטרים קלים בעת לסקירה ולעריכה במחשב. הממשק GUI מאפשר גם למשתמש לבדוק עקומות מהירות וצריכה בזמן אמת.





# U-BASE



## Home remote control systems




## U-BASE

קוד	Ci	שם	תיאור
P111510	2600991	U-BASE 2 PC	תוכנת ניהול ותכנות עבור יחידות בקרה ומקלטים של Bft. גרסה לחיבור מחשב אישי דרך Bluetooth

## אביזרים מומלצים

		<b>Ph Out</b> Cp P111469 - Ci 2611272 <b>B EBA BLUE GATEWAY</b>			Cp P111530 - Ci 2611273 <b>B EBA RS 485 GATEWAY</b>
לוח הרחבה לניהול חיבור BLUETOOTH			כרטיס הרחבה GATEWAY לניהול חיבור RS485		
		Cp P111468 - Ci 2600811 <b>B EBA RS 485 LINK</b>			Cp D113805 00002 - Ci 2607511 <b>B EBA TCP/IP GATEWAY</b>
לוח הרחבה לחיבור יחידות מרכזיות עם ניהול בקרות טוריות			כרטיס הרחבה GATEWAY לחיבור מערכות אוטומציה הרשת TCP/IP דרך הריץ U-Link מנהל עד 120 התקני U-Link מחוברים דרך B EBA RS485 Link.		
		Cp P111529 - Ci 2600993 <b>U-PROG</b>			Cp D113807 00002 - Ci 2600587 <b>CLONIX 2E AC U-LINK 230</b>
תכנת ליחידת שלט אלחוטי ומקלטים עם אפשרות לחיבור בבבל או דרך Bluetooth			433 MHz external receiver, compatible with U-LINK protocol (features 3 connection ports). 230 V Power supply, can store up to 2,048 remote controls		
		Cp D113808 00003 - Ci 2607512 <b>CLONIX UNI AC U-LINK 230V</b>			
433 MHz external receiver via 3 outputs: 2 with NO contact and one with configurable NO/NC contact. Compatible with U-LINK protocol (features 3 connection ports). Power supply, 230 V, can store up to 2,048 remote controls					





## מהו U-Link?

טכנולוגיה שמעניקה לך תוספת עוצמה

U-Link, Universal Link, היא פלטפורמה בלעדית של BFT המאפשרת להקים מערכים אקולוגיים של טכנולוגיה מתקדמת. ניתן לנצל אותה באוטומציית גישה לבית לצורך תקשורת עם התקני אוטומציה לבית, של כל היצרנים. הדבר חוסך זמן ומאפשר שליטה מלאה בצורה קלה ופשוטה וללא כאבי ראש מיותרים.

**היא אינטואיטיבית**  
ההתקנה והשימוש קלים ופשוטים

**היא מותאמת להרחבה**  
אפשר להוסיף התקנים ללא הגבלה

**היא גמישה**  
מאפשרת ליצור קבוצות של מוצרים מקושרים הדדית

**היא פרקטית**  
פועלת עם קישור לאינטרנט או בלעדיו

**היא פונקציונלית**  
ניתן לשלוט מרחוק בהגדרות שלה באמצעות אפליקציות ייעודיות



Home remote control systems



# הכל תחת קורת גג אחת: קבל פרטים נוספים על טכנולוגיה מדהימה זו

פלטפורמה קניינית זו, המהווה מרכיב מרכזי במוצרי BFT, בזכות כרטיסי B-EBA ומקלט U-Link Cloni, מתאימה לשימוש עם כל פרוטוקול או מוצר של אוטומציית גישה (לרבות מוצרי BFT, מוצרים שאינם בטכנולוגיית BFT וגם לגרסאות ישנות יותר). היא מתאימה לשימוש במגוון מגזרים שונים. המשמעות היא שכל התקן הופך להיות התקן חכם שמסוגל להתחבר הודנית למערכות אחרות באמצעות שפה שהולכת ונעשית אוניברסלית.

פלטפורמה עולמית בלעדית המאפשרת להקים מערכים אקולוגיים של טכנולוגיה מתקדמת ולספק מגוון עצום של פתרונות למגזרים רבים ושונים.

### U-Control HOME

U-Control HOME היא אפליקציה שמאפשרת לפתוח את שער הכניסה לבית ולשלוט מרחוק במערכי BFT Automation באמצעות הסמארטפון. ניתן להשתמש בגרסת ה-iOS כדי לפתוח באופן אוטומטי את מערך האוטו-מצייה כאשר נמצאים בקרבתו.




### U-Base 2

חבילת תוכנה להתקנה, ביצוע תחזוקה וזיהוי תקלות במפעילים תואמי-U-Link – בצורה קלה, פשוטה ונוחה.



### U-SDK

U-SDK היא אפליקציה שמאפשרת להקנות תאימות למערכי BFT Automation ולשלב אותם בקלות ברשתות BMS.





INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.