



Be ahead



U-BASE





U-BASE



Home remote control systems

Empowered by
U-LINK

Osmišljen prema posebnim potrebama instalatera, a za pojednostavljenje upravljanje i održavanje vlastitih pogona, inovativni U-Base softver karakterizira intuitivno i trenutno aktivno korisničko sučelje koje radi online, direktno ažurirajući podatke na međusobno povezane uređaje ili off-line, radeći na informacijama koje su pohranjene u lokalnoj bazi podataka računala na koji je baza podataka instalirana. Sustav je za rad potrebno instalirati ploču za proširenje B EBA gateway koja je povezana sa središnjom upravljačkom jedinicom i koja omogućuje povezivanje putem sučelja, čak i bežično ili na daljinu sa središnjim upravljačkim jedinicama tvrtke Bft (kompatibilnim s protokolom U-Link). Osim glavnih funkcija, moguće je prikazati i mijenjati parametre i logike upravljačkih jedinica, kao i prikazati popis evidentiranih alarma. Putem grafičkog sučelja je moguće u stvarnom vremenu pratiti sve funkcije i parametre motora, prikazujući vrijednosti granične struje, apsorbirane struje i položaj samog operatera.



Softver omogućuje jednostavno i intuitivno upravljanje instalacijskim mrežama, pa čak i onim složenim.



Sve funkcije i parametre je na taj način jednostavno prikazati i izmijeniti s računalima. Grafičko sučelje također omogućuje prikaz krivulja brzine i apsorbciju u stvarnom vremenu.



Home remote control systems

Empowered by
U-LINK

U-BASE

Šifra	Cl	Naziv	Opis	
P111510	2600991	U-BASE 2 PC	Softver za upravljanje i programiranje središnjih jedinica i prijemnika BFT. Verzija za računalo. Bluetooth povezivanje	

PREPORUČENA DODATNA OPREMA

	P111469 - Cl 2611272 B EBA BLUE GATEWAY	Sučelje za proširenje za upravljanje spojem BLUE-TOOTH		P111530 - Cl 2611273 B EBA RS 485 GATEWAY	Sučelje za proširenje GATEWAY za upravljanje priključkom RS 485
	P111468 - Cl 2600811 B EBA RS 485 LINK	Sučelje za proširenje za spajanje više središnjih jedinica s upravljanje serijskih naredbi		D113805 00002 - Cl 2607511 B EBA TCP/IP GATEWAY	Sučelje za proširenje Gateway za povezivanje automatičke na mreže TCP/IP putem utora U-Link. Upravlja do 120 uređaja U-Link povezanih putem B EBA RS-485 Link.
	P111529 - Cl 2600993 U-PROG	Programator za radio upravljače i prijemnike s mogućnošću žičnog ili spajanja putem Bluetootha		D113807 00002 - Cl 2600587 CLONIX 2E AC U-LINK 230V	433 MHz vanjski prijemnik, kompatibilan s protokolom U-LINK (ima 3 priključka za povezivanje). Napajanje 230 V, može pohraniti do 2.048 daljinskih upravljača
	D113808 00003 - Cl 2607512 CLONIX UNI AC U-LINK 230V	433 MHz vanjski prijemnik putem 3 izlaza: Dva s kontaktom normalnog otvaranja i jedan s kontaktom normalnog otvaranja/zatvaranja koji se može konfigurirati. Kompatibilan s protokolom U-LINK (ima 3 priključka za povezivanje). Napajanje, 230 V, može pohraniti do 2.048 daljinskih upravljača			



U-BASE



Home remote control systems



Empowered by
U-LINK

Što je U-Link?

Tehnologija koja vam daje više snage

U-Link (Univerzalna poveznica) ekskluzivna je platforma poduzeća BFT koja se može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoloških ekosustava. U automatizaciji pristupa domu može se upotrebljavati za komuniciranje sa svim uređajima automatizacije pristupa domu bilo koje marke.

Time štedite na vremenu te možete jednostavno i bezbrižno svim upravljati.

Platforma je intuitivna

Jednostavno ju je ugraditi i rabiti

Platforma je skalabilna

Možete dodati uređaja koliko god želite

Platforma je prilagodljiva

Možete stvarati grupe međupovezanih proizvoda

Platforma je praktična

Radi sa ili bez internetskog priključka

Platforma je funkcionalna

Postavkama je moguće upravljati na daljinu upotrebom namjenskih aplikacija



Sve na jednom zaslonu: saznaј više o ovoj nevjerovatnoj tehnologiji

Platforma ekskluzivna u svijetu koja se **može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoloških ekosustava** i kojom se pruža širok raspon rješenja za razna područja primjene.

Ova vlasnička platforma koja je ključna značajka proizvoda poduzeća BFT zbog kartica B-EBA i prijemnika Clonix U-Link prikladna je za svaki protokol ili proizvod za automatizaciju pristupa (uključujući proizvode poduzeća BFT, proizvode koji nisu od poduzeća BFT i proizvode starije generacije) i može se rabiti u širokom rasponu područja primjene. Time se podrazumijeva da bilo koji uređaj postaje pametni uređaj koji se može povezati s drugim sustavima upotrebom jezika koji postaje univerzalan.



U-Control HOME

U-Control HOME je aplikacija kojom se omogućuje otvaranje kućnih vrata i upravljanje na daljinu automatizacijama BFT Automation upotrebom pametnog telefona. Inačica za sustav iOS može se upotrijebiti za automatsko otvaranje automatizacije kada ste blizu nje.



U-Base 2

Softverski paket za instalaciju, provođenje održavanja i utvrđivanje kvarova operatora kompatibilnih s tehnologijom U-Link na jednostavan i praktičan način.



U-SDK

U-SDK je aplikacija kojom se omogućuje kompatibilnost i jednostavna integracija za automatizacije BFT Automation s mrežom BMS.



Clonix U-Link
Povežite neizvorne proizvode tehnologije U-Link i proizvode koji nisu od poduzeća BFT sa sustavima tehnologije U-Link.

Je li moguće povezati neizvorne operatore tehnologije U-Link poduzeća BFT ili druge marke proizvoda s tehnologijom U-Link? Da, zahvaljujući prijamnicima Clonix. Dodaci bez ograničenja.



B-EBA
Izravna poveznica s vašim operatorima.

Pločama B-EBA za proširenje omogućuje se povezivanje vanjskih uređaja kao što su osobna računala, pametni telefoni i tableti s operatom poduzeća BFT i prijemnikom Clonix ili povezivanje nekoliko proizvoda poduzeća BFT u mreži tehnologije U-Link. Ti dodaci integriraju se s tehnologijom U-Link, protokolima Bluetooth, Z-Wave i TCP/IP te serijskim sučeljem RS485. Uredaj kojim se demonstrira točno što poduzeće BFT podrazumijeva pod medupovezanosti.



