




Be ahead



BLUE ENTRY





Home remote control systems



Logiciel applicatif innovant pour la gestion des automatismes pour le contrôle d'accès par simple appui sur son téléphone portable ou smartphone (systèmes d'exploitation mobiles Android et iOS).

Fonctionnement soit en mode manuel par confirmation de l'utilisateur avant l'ouverture, soit en mode automatique avec autorisation d'ouverture à l'approche de l'accès.

Flexibilité d'utilisation maximale et modularité extrême dans le temps : Blue Entry permet de surveiller et nommer jusqu'à 4 accès différents, en affectant à chacun d'eux le mode d'ouverture manuel/automatique le plus pratique.

Surveillance et protection maximales des accès, grâce au plus haut niveau de chiffrement des données, ou cryptage, garantie par le standard Bluetooth et par les mots de passe d'accès à la carte d'extension Bluetooth installée dans l'armoire Bft.

Grâce à la fonction spéciale "POWER SAVING FUNCT. (Android) et à BLUETOOTH LOW ENERGY (iOS), Blue Entry permet d'optimiser et de prolonger la durée de la pile du dispositif et d'en garantir durablement sa pleine efficacité de fonctionnement.

Caractéristiques importantes



Fonctionnement facile et intuitif grâce à la reconnaissance automatique du poste par le smartphone et le guide graphique.



La fonction d'ouverture automatique du portail permet de ne plus devoir chercher ses clés ni la télécommande. Cela permet l'ouverture et facilite l'accès lorsque les bras sont par exemple chargés de courses ou lorsque vous êtes au guidon d'une moto.



Fonctionnement à l'aide de la technologie Bluetooth, un mode de communication inclus dans la quasi-totalité des appareils mobiles, garantissant la sécurité de l'accès et permettant un fonctionnement totalement gratuit.



Home remote control systems



ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

	 D113808 00003 - CI 2607512 CLONIX UNI AC U-LINK 230V Récepteur externe 433 MHz doté de 3 sorties : 2 avec contact NO et une configurable NO/NC. Compatible avec le protocole U-LINK (doté de 3 fentes de connexion). Alimentation 230 V, mémoire 2 048 télécommandes		 D113807 00002 - CI 2600587 CLONIX 2E AC U-LINK 230 Récepteur externe 433 MHz compatible avec le protocole U-LINK (doté de 3 fentes de connexion). Alimentation 230 V, mémoire 2 048 télécommandes
--	--	--	---



Home remote control systems

Empowered by
U-LINK

EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.



La nouvelle solution de connectivité qui augmente le potentiel des produits et des services BFT pour rendre les automatismes d'accès plus intelligents et plus faciles à utiliser, aussi bien pour les installateurs que pour les utilisateurs finaux.

1

Connexion Easy



MODULE DE CONNECTIVITÉ
PLUG&PLAY
PERMET DE CONNECTER
RAPIDEMENT LES
SOLUTIONS BFT



2

Installation Easy



PARAMÉTRAGE
ET GESTION DU
MOTEUR AVEC
L'APP EasyAXS

3

CONTRÔLE EASY



App TaHoma
PERMET AUX CLIENTS
D'ACCÉDER À LEUR
MAISON DE FAÇON
INTELLIGENTE





Home remote control systems



CONNEXION **EASY**

MODULE WI-FI



→ 10/15 mètres

MODULE WI-FI
+ ANTENNE



→ 20/25 mètres

MODULE MOBILE
+ ANTENNE + SIM



→ ∞



**INSTALLATION
PLUG&PLAY**



**TOUJOURS
CONNECTÉS**



**ENCORE PLUS
CONNECTÉS**



INSTALLATION **EASY**
POUR LES
INSTALLATEURS



CONTRÔLE **EASY**
POUR LES CLIENTS





Home remote control systems

Empowered by
U-LINK

U-LINK 2.0

U-LINK FAIT PEAU NEUVE POUR VOUS OFFRIR ENCORE PLUS DE FONCTIONS



Adaptable

Elle vous permet d'ajouter un nombre illimité de dispositifs



Intuitive

Facile à installer et à utiliser



Fonctionnelle

Vous pouvez contrôler les paramètres et mettre à jour le firmware à distance via des applications dédiées



Pratique

Elle fonctionne avec ou sans connexion web



Flexible

Elle vous permet de créer des groupes de produits interconnectés

U-Link, la plateforme technologique exclusive de **BFT**, évolue pour pouvoir mieux interagir avec les écosystèmes technologiques de dernière génération. Elle étend sa capacité de dialogue à tous les dispositifs d'automatisation des accès de la maison et devient maintenant un instrument très utile à l'installateur. C'est aussi un protocole de communication plus rapide et offrant une plus grande sécurité lors de la communication des informations.

Elle vous permet aussi de gagner du temps, de tout contrôler simplement et d'avoir l'esprit tranquille.



Home remote control systems

Empowered by
U-LINK

U-SECURITY

UN NOUVEAU PROTOCOLE RADIO ENCORE PLUS SÛR



➤ **Sûre**

Grâce à une transmission des données protégée par une clé cryptée



➤ **Simple**

Ajouter la télécommande au récepteur se fait par la simple lecture d'un code QR et à l'aide de l'appli appropriée



➤ **Universelle**

Le protocole radio est aussi compatible avec les récepteurs de génération antérieure

U-Security est une nouvelle technologie de **BFT** qui comprend une transmission par alternance d'un code crypté ; grâce à la clé chiffrée qui masque le code de la télécommande, il n'est pas possible de cloner une télécommande BFT avec un modèle d'une autre marque.

Les fonctions du système **Er Ready** sont intégrées et une nouvelle procédure de programmation des télécommandes par la lecture d'un QR CODE et d'une application appropriée est disponible. Tous les produits possédant cette technologie sont **REPLAY**, c'est-à-dire qu'ils peuvent transmettre le code à une autre télécommande BFT via une combinaison de touches.

