




Be ahead



BLUE ENTRY





Home remote control systems



Aplicação inovadora que permite gerir a automatização dos acessos de forma simples através de um toque no telemóvel ou smartphone (sistema operativo Android e iOS).

Funciona quer no modo manual, solicitando a confirmação do utilizador antes da abertura, quer no modo automático, permitindo a abertura pela aproximação à passagem.

Máxima flexibilidade de utilização e modularidade no tempo: Blue Entry permite controlar e nomear até 4 acessos diferentes, atribuindo a cada acesso o modo de abertura manual/automático mais prático.

Máximo controlo e protecção dos acessos, graças à elevada encriptação dos dados, garantida pela norma Bluetooth e pelas palavras-passes de acesso à placa de expansão Bluetooth instalada na central Bft.

Com a função especial "POWER SAVING FUNCT. (Android) e BLUETOOTH LOW ENERGY (iOS)", permite que Blue Entry optimize e prolongue a duração da bateria do dispositivo, o que garante o pleno funcionamento ao longo do tempo.



Funcionamento fácil e intuitivo, graças ao reconhecimento automático da passagem por parte do smartphone e do guia gráfico.



A função de abertura automática do portão permite que o utilizador não tenha de perder tempo a procurar chaves ou telecomandos, permitindo a abertura da passagem e um acesso fácil mesmo, por exemplo, com as mãos ocupadas com sacos de compras ou ao volante de uma moto.



Funcionamento por plataforma Bluetooth, presente na maior parte dos dispositivos móveis, que garante a segurança dos acessos e permite o funcionamento total gratuito.




Home remote control systems



ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

	 Cp D113808 00003 - Ci 2607512 CLONIX UNI AC U-LINK 230V Recetor externo 433 MHz com 3 saídas: 2 com contacto NA e uma com contacto NA/NF configurável. Compatível com o protocolo U-LINK (inclui 3 portas de ligação). Fonte de alimentação, 230 V, permite memorizar até 2048 telecomandos		 Cp D113807 00002 - Ci 2600587 CLONIX 2E AC U-LINK 230 Recetor externo 433 MHz, compatível com o protocolo U-LINK (inclui 3 portas de ligação). Fonte de alimentação 230 V, permite memorizar até 2048 telecomandos
--	--	--	---





O que é a U-Link?

A tecnologia que lhe dá mais poder

A U-Link, Universal Link, é uma plataforma exclusiva da BFT que pode ser utilizada para criar ecossistemas de alta tecnologia. Na área da Automação de Acesso Doméstico, pode ser utilizada para comunicar com todos os dispositivos de automação de acesso doméstico de qualquer marca. Poupa tempo e permite controlar tudo facilmente e sem preocupações.

É intuitiva

Fácil de instalar e utilizar

É expansível

Pode adicionar todos os dispositivos que quiser

É flexível

Permite criar grupos de produtos interligados

É prática

Funciona com ou sem ligação à Internet

É funcional

As configurações podem ser controladas remotamente com aplicações dedicadas



Home remote control systems



Tudo num único ecrã: saiba mais sobre esta tecnologia fantástica

Uma plataforma exclusiva a nível global que **pode ser utilizada para criar ecossistemas de alta tecnologia**, oferecendo uma vasta gama de soluções para muitos setores diferentes.

Esta plataforma exclusiva, que é uma característica essencial dos produtos BFT, graças às placas B-EBA e ao recetor Clonix U-Link, é adequada para qualquer protocolo ou produto de automação de acesso (incluindo produtos que não sejam da BFT e versões antigas) e pode ser utilizada em muitos setores diferentes. Isto significa que qualquer dispositivo passa a ser um dispositivo inteligente que pode ser interligado com outros sistemas, utilizando uma linguagem que está a tornar-se universal.



U-Control HOME

A U-Control HOME é a aplicação que lhe permite abrir o portão da sua casa e controlar remotamente automações BFT com o seu smartphone. A versão para iOS pode ser utilizada para abrir automaticamente uma automação quando estiver perto dela.



U-Base 2

Um pacote de software para instalação, manutenção e identificação de quaisquer falhas nos operadores compatíveis com U-Link, de forma fácil e prática.



U-SDK

A U-SDK é uma aplicação que permite compatibilizar e integrar facilmente as automações BFT numa rede BMS.



Clonix U-Link

Ligue produtos que não tenham sido concebidos para U-Link e produtos que não sejam da BFT a sistemas U-Link.

É possível ligar operadores BFT que não tenham sido concebidos para U-Link ou produtos de outras marcas à U-Link? Sim, graças aos recetores Clonix. Acessórios que não aceitam limites.



B-EBA

Uma ligação direta aos seus operadores.

As placas de expansão B-EBA permitem ligar dispositivos externos, como PC, smartphones e tablets, a um operador BFT e a um recetor Clonix ou ligar vários produtos BFT numa rede U-Link. Estes acessórios integram-se com a tecnologia U-Link e com os protocolos Bluetooth, Wifi, Z-Wave e TCP/IP, além da interface série RS485. Um dispositivo que demonstra exatamente o que a BFT quer dizer com "interligação".

