




Be ahead

AXXEDO






Access control systems and hands-free devices



Axxedo es un sistema de control de accesos que permite hacer instalaciones distribuidas o centralizadas, con un control absoluto de las funciones incluso en modo offline. Axxedo se caracteriza por la modularidad y expandibilidad de los sistemas, que permiten añadir dispositivos sin sustituir los que ya estén instalados.






Access control systems and hands-free devices

AXXEDO

Código	Nombre	Descripción
D111984	AXXEDO CEREBRO 8	Central de control de acceso que permite conectar un máximo de 64 q.bo DC para controlar 8 accesos. Número de tarjetas gestionadas: 32.000. Número de eventos: hasta 32.000 de forma autónoma. La central cuenta con Axxedo scratch card 4 para gestionar 4 accesos de forma completa. memoriza hasta hasta 32000 en autónomo eventos incluso off line.
D111960	AXXEDO CEREBRO	Central avanzada de control de accesos que permite conectar hasta 256 Q.bo DC para controlar 32 accesos. Número de tarjetas gestionadas: 32000. Número de eventos memorizados: hasta 32000 en autónomo. La central se suministra con Axxedo scratch card 4 para la gestión completa de 4 accesos. memoriza hasta hasta 32000 en autónomo eventos incluso off line.
D113809	AXXEDO SLOT	La interfaz Axxedo Slot permite conectar los periféricos AXXEDO a un ordenador de supervisión a través de un puerto USB 2.0. Con la interfaz conectada al ordenador es posible introducir y buscar tarjetas en la base de datos de AXXEDO SOFT Permite guardar de forma rápida y sencilla varios códigos al mismo tiempo en el ordenador.
D113801	AXXEDO STAND ALONE	Central de mando autónoma para sistema de control de accesos AXXEDO. Funcionamiento maestro-esclavo. Integrable en caja Centralizado. Entrada auxiliar para control de paso. Por su tamaño reducido, se puede montar en una caja normal de derivación.
D111959	AXXEDO MODULE	Módulo de ampliación 4 pasos para sistema de control de accesos AXXEDO. Periferica che comanda 4 varchi e su cui si possono collegare 4 lettori di badge. Cuatro entradas y cuatro salidas configurables
D113799	AXXEDO Q.BO DC	Teclado digital para sistema de control de accesos AXXEDO con lector de proximidad de 125 kHz y sensor de luz ambiental. Avisador acústico multitono. Teclado con lector de proximidad de 125 kHz incorporado. Sensor crepuscular integrado y teclado táctil retroiluminado.
D113800	AXXEDO Q.BO SA	Teclado digital autónomo "todo en uno" con lector de proximidad de 125 kHz y sensor de luz ambiental. Avisador acústico multitono. Memorización de 400 códigos. Salidas integradas. Teclado autónomo con lector de proximidad de 125 kHz y dos relés para controlar un paso y una luz de cortesía. Dispositivo "todo en uno" para el control de un paso.

ACCESORIOS RECOMENDADOS

	<p>P111674 - AXXEDO SCRATCH CARD 4</p> <p>Tarjeta de rasgar que contiene el código secreto para controlar 4 accesos con Axxedo Soft.</p>		<p>P111675 - AXXEDO SCRATCH CARD 16</p> <p>Tarjeta de rasgar que contiene el código secreto para controlar 16 accesos con Axxedo Soft.</p>
	<p>D223078 - AXXEDO BOX</p> <p>Caja cuadro para centrales de mando Axxedo Caja de mandos con guías DAN</p>		<p>N999658 - AXXEDO NOISE FILTER</p> <p>El kit Noise Filter está formado por dos filtros que protegen los dispositivos de la línea AXXEDO de las interferencias generadas por cargas inductivas (por ejemplo bobinas de relés o de cerraduras eléctricas) y picos de tensión.</p>





Access control systems and hands-free devices

¿Qué es U-Link?

Una tecnología que te dará nuevos poderes.

U-Link, Universal Link, es una plataforma exclusiva de Bft que permite crear ecosistemas tecnológicos. En el ámbito de la Home Access Automation, permite la comunicación con todos los dispositivos de automatización de accesos de la casa, sean de la marca que sean. De esta forma, ahorrará tiempo, controlará todo fácilmente y quedará libre de preocupaciones innecesarias.

Es intuitivo

Fácil de instalar y de utilizar

Es graduable

Permite añadir un número ilimitado de dispositivos

Es flexible

Permite crear grupos de productos interconectados

Es práctico

Funciona con o sin conexión web

Es funcional

Parámetros controlables de forma remota mediante aplicaciones específicas



Access control systems and hands-free devices

Diseño todo en uno: descubre esta extraordinaria tecnología

Una plataforma única en el mundo, que **permite crear ecosistemas tecnológicos**, de forma que ofrecen un amplio abanico de soluciones para distintos sectores.

Esta plataforma patentada que caracteriza a los productos de Bft, gracias a los protocolos B-Eba y a los receptores Clonix U-Link, se adapta a cualquier protocolo y producto de automatización de accesos (incluso productos Bft sin U-Link de origen o productos ajenos a Bft), y se aplica a distintos sectores. De este modo, cualquier dispositivo se transforma en inteligente y se puede interconectar con otros sistemas gracias a un lenguaje que se vuelve universal.



U-Control HOME

U-Control HOME es la aplicación que permite abrir la puerta de casa y controlar de forma remota las automatizaciones de Bft a través del smartphone. En la versión para iOS, permite la apertura automática de la automatización solo en condiciones de proximidad.


U-Base 2

Un software para instalar, realizar el mantenimiento y detectar cualquier fallo en el funcionamiento de los operadores U-link compatibles con facilidad y comodidad.




U-SDK

U-Sdk es una aplicación para hacer que las automatizaciones de Bft sean compatibles y fácilmente integrables, con una red de gestión BMS para la supervisión de los edificios.



Clonix U-Link
Permite conectar productos Bft sin U-Link de origen o productos ajenos a Bft a los sistemas U-Link.

Operadores Bft sin U-Link de origen o productos de otras marcas: ¿se pueden vincular a U-Link? Sí, gracias a los receptores Clonix. Unos accesorios sin límites.



B-Eba
Una conexión directa con sus operadores.

Las tarjetas de expansión B-Eba permiten vincular dispositivos externos, como ordenadores, smartphones y tabletas, a un operador Bft o un receptor Clonix o vincular más productos Bft a una red U-Link. Estos accesorios se integran en la tecnología U-Link y en los protocolos Bluetooth, wifi, Z-Wave y TCP/IP, además de permitir la conexión RS485 en serie. Un dispositivo que hace realidad aquello que Bft entiende por interconectividad.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.