





Be ahead

AXXEDO





Access control systems and hands-free devices






Access control systems and hands-free devices

AXXEDO

Code	Naam	Beschrijving
D111984	AXXEDO CEREBO 8	Advanced access control unit permitting connection of a maximum of 64 q.bo dc for control of 8 passages. Number of cards managed: 32,000. Number of events memorized: up to 32,000 in stand-alone mode. The unit has an Axxedo scratch card 4 for complete management of 4 passages slaat tot tot 32000 in stand-alone gebeurtenissen op ook in offline modaliteit
D111960	AXXEDO CEREBO	Geavanceerde bedieningscentrale voor toegangscontrole waarop maximaal 256 Q.bo DC voor de controle van 32 ingangen aangesloten kunnen worden. Aantal beheerde kaarten: 32000. Aantal in het geheugen opgeslagen gebeurtenissen: tot 32000 in stand-alone . De centrale wordt geleverd met Axxedo scratch card 4 voor het volledige beheer van 4 ingangen slaat tot tot 32000 in stand-alone gebeurtenissen op ook in offline modaliteit
D113809	AXXEDO SLOT	Met de Axxedo-interface-sleuf kan de AXXEDO randapparatuur aangesloten worden op een toezicht-PC met gebruik van een USB 2.0 poort. Met behulp van de op de PC aangesloten interface wordt het mogelijk kaarten in te voeren/op te zoeken die aanwezig zijn in de database van de AXXEDO SOFT hiermee kunnen snel en gemakkelijk verschillende codes tegelijk opgeslagen worden op pc
D113801	AXXEDO STAND ALONE	Bedieningscentrale stand-alone voor toegangscontrolesysteem AXXEDO. Werking master-slave die geplaatst kan worden in doos centralized. Ingang aux toegangscontrole kan geplaatst worden in een gewone verdeeldoos dankzij zijn beperkte afmetingen
D111959	AXXEDO MODULE	Uitbreidingsmodule 4 doorgangen voor toegangscontrolesysteem AXXEDO. Periferica che comanda 4 varchi e su cui si possono collegare 4 lettori di badge, vier configureerbare ingangen en vier uitgangen
D113799	AXXEDO Q.BO DC	Digitaal toetsenbord voor toegangscontrolesysteem AXXEDO met proximateitslezer 125 kHz en omgevingslichtsensor, meertonige zoemer. Toetsenbord met ingebouwde naderingslezer 125 KHz ingebouwde schemersensor en touch-toetsenbord met achtergrondverlichting
D113800	AXXEDO Q.BO SA	Digitaal stand-alone toetsenbord "all in one" met proximateitslezer 125 kHz en omgevingslichtsensor, meertonige zoemer, opslag in het geheugen van 400 verschillende codes. Geïntegreerde uitgangen. Standalone toetsenbord met naderingslezer 125 KHz en twee relais voor de bediening van een toegangspunt en een welkomstlampje apparaat all in one voor de bediening van een toegangspunt

AANBEVOLEN ACCESSOIRES

	D110912 - COMPASS - CUSTOM ISOCARD		D110914 - COMPASS - RING
	Naderingskaart standaard ISO		Sleutelhanger met transponder voor toegangscontrole
	P111674 - AXXEDO SCRATCH CARD 4		P111675 - AXXEDO SCRATCH CARD 16
	Kraskaart met geheime code waarmee 4 toegangen beheerd kunnen worden met behulp van Axxedo software		Kraskaart met geheime code waarmee 16 toegangen beheerd kunnen worden met behulp van Axxedo software





Access control systems and hands-free devices

AANBEVOLEN ACCESSOIRES

	D223078 - AXXEDO BOX Vierkante doos voor bedieningscentrales. Bedieningskast voorzien van DIN-streepjes		D121696 - AXXEDO POWER Voedingsapparaat switching 24 V 2 A		
	N999658 - AXXEDO NOISE FILTER De kit Noise Filter bestaat uit twee filters die de apparaten van de lijn AXXEDO beveiligen tegen storingen veroorzaakt door inductieve belastingen (voorbeeld: relaisbobines, bobines elektrische sloten, enz.) en door transistoren (spanningspieken)				



Access control systems and hands-free devices

Wat is U-Link?

De innovatieve technologie die u nieuwe mogelijkheden biedt

Een absolute noviteit, exclusief van Bft: U-Link, Universal Link, is een exclusief Bft-platform waarmee technologische ecosystemen kunnen worden gecreëerd. Hiermee kan in de Home Access Automation met alle automatiseringssystemen van de toegangen van het huis van elk merk worden gecommuniceerd. Op deze manier bespaart u tijd, wordt alles eenvoudig gecontroleerd en hebt u geen zorgen.

Intuitief

Gemakkelijk te installeren en te gebruiken

Uitbreidbaar

Mogelijkheid om een oneindig aantal systemen toe te voegen

Flexibel

Mogelijkheid om onderling gekoppelde producten te creëren

Praktisch

Werkt met en zonder webverbinding

Functioneel

Parameters die vanaf een afstand kunnen worden bestuurd met speciale toepassingen



Access control systems and hands-free devices

Alles in één schema: ontdek deze buitengewone technologie

Een uniek platform in de wereld waarmee **technologische ecosystemen kunnen worden gecreëerd** met een uitgebreid aanbod aan oplossingen voor diverse sectoren.

Dit geëigende platform dat de producten van Bft kenmerkt, past zich dankzij de B-Eba-kaarten en de Clonix U-Link-ontvanger aan elk protocol en toegangsautomatiseringsproduct aan, (ook niet-oorspronkelijke U-link BFT of niet BFT-producten), en kan in verschillende sectoren worden toegepast. Elk systeem wordt op deze manier intelligent en kan aan andere systemen worden gekoppeld dankzij een programmeertaal die universeel wordt.

U-Base 2



Een software voor de installatie, de uitvoering van het onderhoud en het gemakkelijk en comfortabel opsporen van storingen van de compatibele U-link-toestellen.

U-SDK



U-SDK is de innovatieve applicatie die de geautomatiseerde installaties van Bft compatibel en gemakkelijk te integreren maakt met een BMS-beheersnetwerk voor de supervisie van gebouwen.

Magistro



Een innovatief en gemakkelijk te installeren systeem waarmee alle huisautomatiseringen zeer eenvoudig kunnen worden beheerd.

U-Control



U-Control is de toepassing die de automatiseringen van BFT compatibel en gemakkelijk te integreren maakt met grote building management-systemen.

Blue-Entry



Moderne technologie met oog voor de dagelijkse eisen: dankzij het gebruik van U-link kan de poort thuis nu met de smartphone worden geopend.



Clonix U-Link

Hiermee kunnen niet-oorspronkelijk U-Link of Bft-producten zijn met de U-Link-systemen worden gekoppeld.

Kunnen niet-oorspronkelijke Bft U-Link toestellen of producten van andere merken op U-Link worden aangesloten? Ja, dankzij de Clonix-ontvangers. Accessoires die geen limieten kennen.



B-Eba

Een directe link met uw toestellen.

Met de B-Eba-expansiekaarten kunnen externe systemen, zoals pc's, smartphones en tablets op een Bft-toestel of een Clonix-ontvanger worden aangesloten of kunnen meerdere producten van BFT in een U-Link-netwerk worden aangesloten. Deze accessoires vormen een aanvulling op de U-Link-technologie en op de Bluetooth-protocollen, Z-Wave, TCP/IP, en ook op de seriële RS485-aansluiting. Een systeem dat volledig overbrengt wat Bft met interconnectiviteit bedoelt.

OPLOSSINGEN
GEN BFT

BFT-PRODUCTEN
GEBASEERD OP
U-LINK

TOEPASSING-
SECTOREN

Blue-Entry

Magistro


U-Base 2

U-Control

U-Base 2

U-SDK

U-SDK





INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.