



Be ahead



# COMPASS







# COMPASS



Access control systems and hands-free devices



Systém řízení přístupu pro správu až 32 periferních pruchodu pro maximálně 8 různých zón s funkcí kontroly opakováního vstupu antipassback. Samostatně pracující jednotka, lze pripojit k osobnímu počítači přes USB za účelem řízení anebo programování.



Díky kompletnímu nátěru čtečka COMPASS SLIM zaručuje maximální bezpečnost a spolehlivost.



Software pro správu SECURBASE LIGHT nebo PLUS se přizpůsobí potřebám jakéhokoliv druhu zařízení, od nejmenších a nejjednodušších až po ty složitější.



S přijímačem RTD CA 2048 může řízení přístupu integrovat a kontrolovat systémy hands-free PASSY.



# COMPASS



Access control systems and hands-free devices

## COMPASS

Kód	Cí	Název	Popis
D113704	2600490	COMPASS SLIM	Čtecí hlava se stupněm ochrany IP55.

COMPASS SLIM	
Napájení	12 V
Max. proud relé výstupu	ne A
Max. připojitelná zařízení	ne
Identifikační karty	ne
Uložitelné události	ne
Stupeň ochrany	IP55
Okolní podmínky (max.)	-20 ÷ 60 °C

## DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	<b>Cp D113671 00002 - Cí 2600577 RTD CA 2048</b> 4kanálový přijímac s pametí pro 2048 kódu s rolling code, zabudovaný programovací displej, použitelný se systémem COMPASS		<b>Cp D110912 - Cí 2600122 COMPASS - CUSTOM ISOCARD</b> Bezkontaktní karta standard ISO
	<b>Cp D110914 - Cí 2600568 COMPASS - RING</b> Průvesek na klíče s transpondérem ke kontrole přístupu		<b>Cp P121025 - Cí 2600835 Q.BO PAD</b> Venkovní digitální klávesnice odolná vůči vandalismu. Kovová konstrukce a tlačítka z nerezové oceli. Kompatibilní s protokolem WIEGAND, zaručuje maximální bezpečnost instalace, protože přímo neovládá otevření průchodu. Kombinuje se s přijímačem WIEGAND.



COMPASS



Access control systems and hands-free devices

# Co je to U-Link?

Technologie, která vám dá větší sílu

U-Link, Universal Link, je exkluzivní platforma společnosti BFT, která se může použít pro vytvoření technologicky vyspělých ekosystémů. V Home Access Automation se může použít pro komunikaci se všemi zařízeními automatizace pro vstup do domu jakékoli značky. Tím šetří váš čas a umožňuje ovládat vše snadno a bez jakýchkoli obav.

## Je intuitivní

Snadno se instaluje a používá

## Je flexibilní

Umožňuje vám vytvořit skupiny vzájemně propojených produktů

## Je rozšiřitelný

Můžete přidat kolik zařízení, kolik chcete

## Je funkční

Jeho nastavené hodnoty se dají ovládat na dálku pomocí příslušných aplikací

## Je praktický

Pracuje s internetovým připojením nebo bez něj



## Access control systems and hands-free devices

# Vše na jedné obrazovce: zjistěte více o této úžasné technologii

Světově exkluzivní platforma, která **se dá použít pro vytvoření technologicky vyspělých ekosystémů**, nabízející širokou škálu řešení pro mnoho různých sektorů.

Tato značková platforma, která je klíčovým znakem produktů firmy BFT, je díky kartám B-EBA a přijímači Clonix U-Link vhodná pro jakýkoli protokol nebo produkt pro automatizaci vstupu (včetně jiných než BFT produktů a starších verzí) a může se používat v řadě různých sektorů. To znamená, že z každého zařízení se stane chytré zařízení a může se pomocí jazyka, který bude univerzální, propojit s jinými systémy.



### U-Control HOME

U-Control HOME je aplikace, která vám umožní otevřít vaši domovní bránu a dálkově ovládat automatizaci BFT pomocí vašeho vlastního chytrého telefonu. Verze iOS se dá použít pro automatické otevření automatizace, pokud jste v její blízkosti.



### U-Base 2

Softwarový balík pro instalaci, provádění údržby a identifikaci jakýchkoliv chyb operátorů kompatibilních s U-Link, a to snadno a pohodlně.



### U-SDK

U-SDK je aplikace, která zajistí automatizaci BFT kompatibilitu a snadné zaintegrování do sítě BMS.



**Clonix U-Link**  
Připojte nepůvodní produkty U-Link a produkty jiných firem než BFT do systémů U-Link.

Je možné připojit nepůvodní U-link operátory BFT nebo produkty jiných firem k U-Link? Ano, a to díky přijímačům Clonix. Příslušenství, které nezná hranic.



**B-EBA**  
Přímé spojení s vašimi operátory.

Rozšiřující karty B-EBA umožní připojit externí zařízení jako jsou osobní počítače, chytré telefony a tablety k operátoru BFT a přijímači Clonix nebo připojit více produktů BFT do sítě U-Link. Tato příslušenství se propojí s technologií U-Link a Bluetooth, Z-Wave a protokoly TCP/IP, a také se sériovým rozhraním RS485. Zařízení, které přesně demonstruje, co firma BFT může vzájemnou konektivitou.

