



Be ahead



COMPASS







COMPASS



Access control systems and hands-free devices



COMPASS SC USB



COMPASS SLIM

Sustav kontrole pristupa koji može upravljati s do 32 prolaza za najviše 8 odvojenih zona s antipassback kontrolom. Potpuno samostalni rad, može se spojiti USB-om na računalo za upravljanje i/ili programiranje.




Zahvaljujući potpunoj pokrivenosti smolom, čitač COMPASS SLIM jamči maksimalnu sigurnost i pouzdanost.



Upravljački softver SECURBASE LIGHT o PLUS prilagođava se potrebama bilo koje vrste sustava, od najmanje i najjednostavnije do najsloženije.



Uz prijamnik RTD CA 2048, nadzor nad ulazima može se integrirati i nadzirati sustave slobodne ruke PASSY.





Access control systems and hands-free devices

COMPASS

Šifra	Ci	Naziv	Opis
D113704	2600490	COMPASS SLIM	Glava za očitavanje sa stupnjem zaštite IP55.

	COMPASS SLIM
Napajanje	12 V
Max struja izlaznog releja	ne A
Max spojivi periferni uređaji	ne
Upravljanje kartice	ne
Događaji koji se mogu memorirati	ne
Stupanj zaštite	IP55
Vanjski uvjeti	-20 ÷ 60 °C

PREPORUČENA DODATNA OPREMA

	Cp D113671 00002 - Ci 2600577 RTD CA 2048 Četverokanalni prijemnik za memoriranje 2048 šifri, s rolling code kodiranjem i ugrađenim zaslonom za programiranje. Može se koristiti uz COMPASS		Cp D110912 - Ci 2600122 COMPASS - CUSTOM ISOCARD Pristupna kartica standard ISO
	Cp D110914 - Ci 2600568 COMPASS - RING Držač ključeva s odzivnikom za kontrolu pristupa		Cp P121025 - Ci 2600835 Q.BO PAD Digitalna tipkovnica za vanjsku ugradnju protiv vandalizma. Metalna konstrukcija i tipke od nehrđajućeg čelika. Kompatibilnost s protokolom WIEGAND, jamči najviši stupanj sigurnosti sustava jer ne upravlja neposredno otvaranjem prolaza. Kombinira se s prijemnikom WIEGAND.



Access control systems and hands-free devices

Što je U-Link?

Tehnologija koja vam daje više snage

U-Link (Univerzalna poveznica) ekskluzivna je platforma poduzeća BFT koja se može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoških ekosustava.

U automatizaciji pristupa domu može se upotrebljavati za komuniciranje sa svim uređajima automatizacije pristupa domu bilo koje marke.

Time štedite na vremenu te možete jednostavno i bezbrižno svim upravljati.

Platforma je intuitivna

Jednostavno ju je ugraditi i rabiti

Platforma je skalabilna

Možete dodati uređaja koliko god želite

Platforma je prilagodljiva

Možete stvarati grupe međupovezanih proizvoda

Platforma je praktična

Radi sa ili bez internetskog priključka

Platforma je funkcionalna

Postavkama je moguće upravljati na daljinu upotrebom namjenskih aplikacija



Access control systems and hands-free devices

Sve na jednom zaslonu: saznaj više o ovoj nevjerojatnoj tehnologiji

Platforma ekskluzivna u svijetu koja se **može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoloških ekosustava** i kojom se pruža širok raspon rješenja za razna područja primjene.

Ova vlasnička platforma koja je ključna značajka proizvoda poduzeća BFT zbog kartica B-EBA i prijemnika Clonix U-Link prikladna je za svaki protokol ili proizvod za automatizaciju pristupa (uključujući proizvode poduzeća BFT, proizvode koji nisu od poduzeća BFT i proizvode starije generacije) i može se rabiti u širokom rasponu područja primjene. Time se podrazumijeva da bilo koji uređaj postaje pametni uređaj koji se može povezati s drugim sustavima upotrebom jezika koji postaje univerzalan.



U-Control HOME

U-Control HOME je aplikacija kojom se omogućuje otvaranje kućnih vrata i upravljanje na daljinu automatizacijama BFT Automation upotrebom pametnog telefona. Inačica za sustav iOS može se upotrijebiti za automatsko otvaranje automatizacije kada ste blizu nje.



U-Base 2

Softverski paket za instalaciju, provođenje održavanja i utvrđivanje kvarova operatora kompatibilnih s tehnologijom U-Link na jednostavan i praktičan način.



U-SDK

U-SDK je aplikacija kojom se omogućuje kompatibilnost i jednostavna integracija za automatizacije BFT Automation s mrežom BMS.



Clonix U-Link

Povežite neizvorne proizvode tehnologije U-Link i proizvode koji nisu od poduzeća BFT sa sustavima tehnologije U-Link.

Je li moguće povezati neizvorne operatore tehnologije U-Link poduzeća BFT ili druge marke proizvoda s tehnologijom U-Link? Da, zahvaljujući prijamnicima Clonix. Dodatci bez ograničenja.



B-EBA

Izravna poveznica s vašim operatorima.

Pločica B-EBA za proširenje omogućuje se povezivanje vanjskih uređaja kao što su osobna računala, pametni telefoni i tableti s operatorom poduzeća BFT i prijemnikom Clonix ili povezivanje nekoliko proizvoda poduzeća BFT u mreži tehnologije U-Link. Ti dodatci integriraju se s tehnologijom U-Link, protokolima Bluetooth, Z-Wave i TCP/IP te serijskim sučeljem RS485. Uređaj kojim se demonstrira točno što poduzeće BFT podrazumijeva pod međupovezanosti.

